

SENSEPERIENCE

HOESCH

feels so...



AWARDS



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



**STEAMING
& SHOWERING**


HOESCH / v.1 / 05.2023



Quality Design
by HOESCH

**Harmonie
für Körper und Geist**

SENSEPERIENCE



Wie läuft ein Dampfbad genau ab?



DESIGN BY
RADEK KURZYP

AWARDS



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



01

Dauer des Dampfbades
von 10 bis 15 Minuten

02

Temperatur von 38 bis 50°C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von fast 100 Prozent

03

Anschließend gründlich abdschen - Ein kalter Wasserguss erweckt die Lebensgeister, trainiert die Blutgefäße und stärkt so das Immunsystem. Beginnen Sie mit dem kalten Schauer am besten bei den Füßen und Händen und arbeiten Sie sich langsam zum Herzen hoch.

04

Das Dampfbad inkl.
Dusche höchstens drei
Mal wiederholen

05

Nach dem Duschen noch
die Haut eincremen

06

Im Anschluss am besten
noch etwas ausruhen

07

Beim Dampfbaden auf die richtige
Dosierung der Schwitz-, Abkühl-
und Ruhezeiten achten



Warum ist ein Dampfbad gesund?

01

Die feuchte Wärme entspannt die Muskulatur und wirkt entkrampfend.

02

Das Dampfbad verschafft Linderung bei Schmerzen und rheumatischen Erkrankungen.

03

Es regt den Zellstoffwechsel und die Durchblutung an. Die Zellen werden besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

04

Der Körper kommt zur Ruhe und kann entspannen. Das Dampfbad beruhigt das Nervensystem und baut Stress ab. Danach sind Sie entspannt, ruhig und gelöst.

05

Das Dampfbad stärkt das Bindegewebe, senkt zu hohen Blutdruck, hilft bei entzündlichen Hauterkrankungen und stärkt das Immunsystem. Der Körper wird entgiftet.

06

Der zarte Dampf verwöhnt die Schleimhäute in den Atemwegen. Erkältungssymptome, Heiserkeit und Entzündungen der Nasenneben- und Stirnhöhlen werden gelindert.



*Hinweis: Bei gesundheitlichen Problemen bitte mit einem Arzt sprechen, bevor Sie das Dampfbad nutzen.

Verwöhnen Sie sich mit allen Sinnen



Licht und Farben sind wertvolle Elemente, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. Die visuelle Wahrnehmung beeinflusst unsere Gefühle und unser Wohlbefinden

- gibt Kraft und beruhigt
- gibt Energie, steigert die Ausdauer und erhöht die Aufmerksamkeit
- steigert die Motivation und Lebensfreude
- hemmt Ängste und erzeugt wohlige Gefühle
- löst Glückshormone aus, motiviert zu dem, was man gerade tut
- regt Kreativität und Leistungsfähigkeit an, beruhigt
- strahlt Ruhe und Besonnenheit aus
- sorgt für Vitalität, Sinnlichkeit und Lebenslust



Hören ist für den Menschen ein zentraler Sinn, nicht nur zur Kommunikation. Die auditive Wahrnehmung beeinflusst uns und unsere Stimmung. Wenn beruhigende Musik in den Ohren ertönt, bleibt nichts anderes übrig, als sich einfach zu entspannen. Sie bedienen die SensePerience mit einem Bluetooth Gerät und können Ihre Lieblingsmusik beim Dampfen hören.



Was wäre ein Dampfbad ohne einen wunderbar behaglichen Duft, der Sie umhüllt?


Ätherische Essenzen setzen stimmungsvolle Duftakzente. Und sie können noch mehr: In der Aromatherapie werden die Pflanzen-Essenzen gezielt eingesetzt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu stärken.

SENSEPERIENCE


Im Lieferumfang enthalten




Praktische Ablage für Badeutensilien




Dach aus Glas mit LED Band mit Farblichtwechsler im Dachrahmen




Eleganter Griff




Modernes kapazitives Bedientableau



Handbrause mit Haltestange



Funktionssäule aus Glas



Regenbrause mit Schwallauslauf und „Cool-Down“ Düse



Ein Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, bei den Rechteckvarianten 1600×1000 mm und 1800×1000 mm zwei Hocker.

FUNKTIONEN



Soundsystem



Dampfgenerator



Aromatherapie manuell



„Cool-Down“ - Düse: Gefühl wie im Nebel



Regenbrause mit Schwallauslauf und „Cool-Down“ Düse



Schwallauslauf - Gefühl wie unter einem Wasserfall

Farben und Materialien

Farbe der Profile



Silber matt

8

Farbe der Rückwände

Standard



Weiß

Option



Schwarz



Schiefergrau



Telegrau



Steingrau



Pflegeleicht – Front-, Seiten- und Rückwände aus Echtglas mit innovativer EverClean Beschichtung – einfach sauber zu halten

9

SOLIQUE Duschwannen

Duschwanne aus dem Material Solique Mineralguss (bei der Variante inkl. Duschwanne)

Standard



Weiß

Option



SOLIQUE PRO Oberfläche (Klasse C)

EINBAUVARIANTEN



Montage auf gefliesten Boden



Duschwanne bodenbündig eingebaut



Montage auf Duschwanne mit Untergestell



Bodenebener Einbau ohne Duschwanne

Benötigen Sie Hilfe bei der Montage Ihrer Dampfkabine? Wir haben die Lösung!



OPTIONAL MIT
PARTNERMONTAGE
ERHÄLTlich!



Für weitere Fragen steht Ihnen
unser Service-Team jederzeit
gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an
und erfahren Sie mehr!
Deutschland +49 2422540

**Montage
nur an einem Tag**

Bei der HOESCH Partnermontage unterstützt
ein HOESCH Servicetechniker / Servicepartner den
Handwerker beim Aufbau der Hoesch-Komponenten
im vorgesehenen Nutzungsbereich.

Der Verantwortungsbereich für die Vorinstallation
und Montage obliegt dem Handwerker.

Wenn die bauseitigen Vorbereitungen anhand unseren Angaben
ausgeführt wurden, kann ein Dampfbad SensePerience innerhalb
eines Arbeitstages montiert werden.

Bei Dampfbädern mit Dampfbadboden empfehlen wir diesen
mindestens einen Tag vor der Partnermontage zu installieren.
Somit ist gewährleistet, dass die erforderlichen Silikonfugen
bereits ausgehärtet sind.

Wir beraten Sie oder Ihren Kunden gerne vor Ort. Bei den
Dampfbädern SensePerience, wird auf Wunsch eine kostenlose
Einweisung durchgeführt. Falls der Kunde während der Montage
vor Ort ist, werden sämtliche Fragen gerne von unserem
Servicetechniker ausführlich beantwortet.

www.hoesch.de

Technische Merkmale im Vergleich

	Einsitzer							Zweisitzer		
Größe	Vorwandversion  1000 x 1000 1200 x 1000 1400 x 1000	Eckversion links/rechts  1000 x 1000 1200 x 1000 1400 x 1000	Panel auf der langen Seite  1200 x 1000 1400 x 1000	Panel auf der kurzen Seite  1200 x 900 1400 x 900	Für Nische  1200 x 1000 1400 x 1000	Panel auf der kurzen Seite  1200 x 900 1400 x 900	5-Eck  1400 x 1400	Vorwandversion  1600 x 1000 1800 x 1000	Eckversion links/rechts  1600 x 1000 1800 x 1000	Für Nische  1600 x 1000 1800 x 1000
Leistung	2,0 kW 3,0 kW ab Größe 1400mm							3,0 kW		
Ausstattungsmerkmale	1 Funktionssäule 1 Handbrause mit Haltestange 1 Regenbrause mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse 1 Hocker							2 Funktionssäulen 2 Handbrausen mit Haltestange 2 Regenbrausen mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse 2 Hocker		



SensePerience Eckversion
Einsitzer 1000 x 1000



SensePerience Für Nische
Einsitzer 1200 x 1000



SensePerience Eckversion Einsitzer 1200 x 900
Funktionspanel / Technikwand auf der kürzeren Seite



SensePerience Vorwandversion
Zweisitzer 1800 x 1000



SensePerience Eckversion
Zweisitzer 1600 x 1000



SensePerience Für Nische
Zweisitzer 1600 x 1000



HOESCH TIPP

Das Rasul* Ritual im Dampfbad in 3 Schritten

1

Im Dampfbad, das zu Beginn der Behandlung noch mit etwas geringerer Luftfeuchtigkeit betrieben wird, wird bei ca. 40 bis 50 Grad Celsius die Haut mit dem Rasul-Schlamm eingerieben. Ist die Haut zur Gänze mit der Tonerde bedeckt, lässt man sie für etwa 15 Minuten leicht eintrocknen.

2

In der zweiten Phase wird die Luftfeuchtigkeit erhöht, indem mehr Dampf erzeugt wird. Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit wird das Tonerde-Gemisch wieder feuchter und lässt sich gut in die Haut einmassieren. Zusätzlich regt die feuchte und damit als wärmer empfundene Luft das Schwitzen an: die Poren öffnen sich und Schadstoffe dringen mit dem Schweiß an die Hautoberfläche, wo sie durch den Ton gebunden werden. Gleichzeitig dringt die Heilerde in die Poren ein und führt dadurch auch in tiefer gelegenen Hautschichten zu einer gründlichen Reinigung.

3

Der Schlamm wird wieder abgewaschen und der Körper von Schweiß sowie Schadstoffresten befreit. Um die Hautpflege zu vervollständigen, werden nach der Behandlung reichhaltige Körperöle oder Lotionen aufgetragen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

*Rasul- aus dem arabischen rassala für «waschen» – ist eine marokkanische Tonerde mit reinigender und pflegender Wirkung

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

HOESCH Design GmbH
Postfach 10 04 24
D- 52304 Düren

tel.: +49 (0) 24 22 54-0
fax: +49 (0) 24 22 54-540
e-mail: info@hoesch.de

HOESCH Sanitär AG
Industriestrasse 4
CH-4658 Däniken

tel: +41 (0) 62 288 77 00
fax: +41 (0) 62 288 77 01
e-mail: info@hoesch-ag.ch

www.hoesch.de