

DE/FR/IT

HOESCH

2024

feels so
sophisticated

TECHNICAL BOOK

**BATHING
WHIRLING
SHOWERING
STEAMING**



LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA

MODELL / MODÈLE / MODELLO

- A** **Bade-, Dusch- oder Whirlwanne ohne Schürze**
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à encastrer
/ Vasca con o senza idromassaggio – piatti doccia ad incasso
- B** **Bade-/ Whirlwanne mit angeformter Schürze oder Monolith Wannen**
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier intégré ou des baignoires monolithes
/ Vasca con o senza idromassaggio – piatti doccia con grembiule preformato
- C** **Bade-, Dusch- oder Whirlwanne mit loser Schürze**
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier amovible
/ Vasca con o senza idromassaggio – piatti doccia con pannello estraibile
- D** **Bade-/ Whirlwannen mit Außenverkleidung (freistehend) oder Monolith Wannen (freistehend)**
/ Baignoire, ou baignoire à système avec revêtement extérieur (autonome) ou des baignoires monolithes (autonome)
/ Vasca con rivestimento esterno (autoportante) o monolith Vasca da bagno (autoportante)

ANORDNUNG DER AGGREGATE / DISPOSITION DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES / DISPOSIZIONE DI ELEMENTI TECNICI

- 001** **Rechts**
/ Droite
/ Destra
- 002** **Links**
/ Gauche
/ Sinistra
- 003** **Mittig**
/ Centré
/ Centrale
- 004** **Rechts und Links**
/ Droit et gauche
/ Destra e Sinistra

LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA / LEGEND

-  **Lichtsystem, siehe Seite 119**
/ Système d'éclairage, voir page 119
/ Lichtsteem, zie pagina 119
-  **Mineralguss SOLIQUE, siehe Seite 16**
/ Fonte minérale SOLIQUE, voir page 16
/ Ghisa minerale SOLIQUE, vedi pagina 16
-  **Glasverkleidung, siehe Seite 120-121**
/ Habillage en verre, voir page 120-121
/ Rivestimento in vetro, vedi pagina 120-121
-  **Spezial-Untergestell, siehe Seite 122**
/ Soubassement special, voir page 122
/ Telaio speciale, vedi pagina 122
-  **Produkt für barrierefreie Bäder**
/ Produit pour des salles de bain sans barrières
/ Prodotto per bagni senza barriere

-  **Air-Inject-Düsen seriell**
/ Buses d'air de série
/ Ugelli Air-Inject di serie
-  **Rückendüsen seriell/optional**
/ Buses de massage dorsales de série/en option
/ Bocchette dorsali di serie/optional
-  **Fußdüsen seriell/optional**
/ Buses de massage plantaires de série/en option
/ Bocchette per zona piedi di serie/optional
-  **Massage-Düsen seriell/optional**
/ Buses de massage de série/en option
/ Bocchette laterali di serie/optional
-  **Standard Ausstattung**
/ Standard équipement
/ Standard dotazione
-  **Sonderzubehör**
/ Accessoires
/ Accessori speciali

NUTZINHALT / NUTTIGE CAPACITEIT / CAPACITÉ UTILE

Wassermenge bis zum Überlauf inkl. einer 75kg schweren Person (ca. 75l)
/ Quantité d'eau jusqu'au trop-plein, y compris pour une personne de 75 kg (approx 75 l)
/ Quantità d'acqua fino al troppo pieno incl. due persone con peso corporeo di 75 kg (circa 75 l)

INHALT / TABLE DES MATIÈRES / INDICE

Legende / Légendes / Legenda	2
Modell / Modèle / Modello	2
Inhalt / Table des matières / Indice	3
NEU 2024 / Nouveau 2024 / Nuovo 2024	4-5
Modelle von A-Z / Modèles de A-Z / Modelli da A-Z	6-7
Form und Größe / Forme et Dimension / Forme e dimensioni	8-11
Suchverzeichnis / Index / Directory di ricerca	12-13
Farbübersicht / Aperçu des couleurs / Panoramica colori	14-15
Unsere Werkstoffe / Nos matières / Materiali	16-17
Bestellhinweise / Specifications de commande / Indicazioni per ordinare	18
Zertifikate / Certifications / Certificazioni	19
Solique Produkte / Des produits Solique / Solique prodotti	20-31
Solique-Badewannen / Baignoires solique / Solique vasce	21-29
Solique-Waschbecken / Solique lavabo / Solique lavabo	30-31
Bade-/Whirlwannen (Acryl) / Baignoires/Baignoires balnéo (Acrylique) / Vasche/Vasche idromassaggio	32-122
Hoesch Specials Monolith / Hoesch Promos Monolith / Hoesch Speciale Monolith	32-45
HOESCH iSensi-Airsystem / iSensi Balnéo air / Sistema idromassaggio iSensi	46
Hoesch Specials Einbauvarianten / HOESCH Special Version encastrée / HOESCH Speciale Versione da incastro	47-66
HOESCH Specials Classic	66-75
Ovale Badewannen / Baignoires ovales / Vasche da bagno ovali	76-81
Halbrunde/Vorwand-Badewannen / Baignoires Demi Rondes ou Contre Cloison / Vasche da bagno Semicircolari/a Parete	82-83
Rechteck Badewannen / Baignoires rectangulaires / Vasche da bagno rettangolari	84-98
Trapez Badewannen / Baignoires trapézoïdale / Vasche da bagno trapezio	99-104
Eck-Badewannen / Baignoires d'angle / Vasche da bagno ad Angolo	105-109
6-Eck/8-Eck Badewannen / Baignoires hexagonale/octogonale / Vasche da bagno esagonali/ottagonali	110-116
Sonderzubehör für Badewannen / Accessoires pour baignoires / Accessori speciali per Vasche da bagno	117-122
Systemvarianten / Systèmes balnéo / Sistema idromassaggio	123-129
Reviva II	125-126
Laola II	127-128
Tergum	129
Tergum for two	129
Ergo+	130-135
Dampfbäder / Bains de vapeur / Bagni a vapore	136-145
Duschabtrennungen / Parois de douche / Box doccia	146-156
Renovierungssysteme / Systèmes de rénovation / Pannelli di rinnovo	157
Komplettlösung Duschen / Solution complète pour les douches / Soluzione doccia completa	158-162
nUnity	
Duschwannen SoliquePro / Receveurs de douche SoliquePro / Piatti doccia SoliquePro	163-178
Muna	165-167
Muna S	168-169
Nias	170-171
Schnittfähigkeit der Mineralguss Duschwannen / Capacité de coupe des receveurs de douche en fonte minérale / Capacità di taglio dei piatti doccia in getto minerale	172-173
Samar	174-175
Sonderzubehör für Duschwannen / Accessoires pour receveurs de douche / Accessori speciali per piatti doccia	176-178
Sonderzubehör / Accessoires / Accessori speciali	179
Bad-Accessoires / Accessoires pour le bain / Accessori da bagno	180
Duft- und Pflegemittel / Parfums et produits d'entretien / Cura e manutenzione	181-182
Sonderzubehör für Duschabtrennungen / Accessoires pour parois de douche / Accessori speciali per box d	182
Geschäfts- und Lieferbedingungen / Conditions de vente et de livraison / Condizioni generali e di fornitura	183-186
Bi-Color	187

NEU 2024 / NOUVEAU 2024 / NUOVO 2024

NEU!

LABRILLANTE VORWAND UND ECKE 1800 x 800

LABRILLANTE VORWAND UND ECKE 1800 x 800



iSENSI RECTECK 1800 x 900, 1600 x 800



iSENSI BI-COLOUR



MODELLE VON A-Z

/ MODÈLES DE A-Z

/ MODELLI DA A-Z

BADEWANNEN

BAIGNOIRES
VASCE

A	Armada		1600 x 750	111
	Armada		1700 x 800	111
	Armada		1800 x 800	112
	Armada		1800 x 800	116
	Armada		1900 x 900	113
	Armada		2000 x 900	114
	Armada		2000 x 1000	115
	Armada		2100 x 1000	115
	Aviva®		1800	71
	Aviva®		1800 x 1185	73

C	Combi		1600 x 700	106, 107
----------	--------------	--	------------	----------

D	Dream-scape		1800	68
	Dream-scape		1800	71

E	Ergo+		1640	132
	Ergo+		2000 x 1600	131
	Ergo+		2075 x 1075	131
	Ergo+		2075 x 1950	132

F	Foster		1600 x 700	86
	Foster		1700 x 700	87
	Foster		1700 x 750	88
	Foster		1800 x 800	92
	Foster		1900 x 900	96
	Foster		1900 x 980	80

H	Happy D.		1800 x 800	72, 83
	Happy D.		1800 x 800	75, 108, 109

M	Mila		1500 x 700	85
	Mila		1600 x 700	85
	Mila		1700 x 700	86
	Mila		1700 x 750	87
	Mila		1700 x 800	90
	Mila		1800 x 800	92

I	iSensi		1500	41, 60
	iSensi		1500	35, 49
	iSensi		1500 x 1000	37, 38, 56, 57
	iSensi		1600 x 700	51
	iSensi		1600 x 750	52
	iSensi		1600 x 750	35, 49
	iSensi		1600 x 750	42, 61
	iSensi		1600 x 800	52
	iSensi		1700 x 750	43, 62
	iSensi		1700 x 750	47
	iSensi		1700 x 750	36, 50
	iSensi		1700 x 750	53
	iSensi		1700 x 750	33
	iSensi		1700 x 800	53
	iSensi		1700 x 1000	38, 39, 57, 58
	iSensi		1800 x 750	54
	iSensi		1800 x 800	54
	iSensi		1800 x 800	33
	iSensi		1800 x 800	47
	iSensi		1800 x 800	36, 50
	iSensi		1800 x 800	44, 63
	iSensi		1800 x 900	55
	iSensi		1800 x 1200	39, 40, 58, 59
	iSensi		1800 x 1400	40, 41, 59, 60
	iSensi		1900 x 800	55
	iSensi		1900 x 900	56
	iSensi		1900 x 900	34
	iSensi		1900 x 900	48
	iSensi		1900 x 900	37, 51
	iSensi		1900 x 900	45, 64
	iSensi		1900 x 900	65
	iSensi		1900 x 1200	34
	iSensi		1900 x 1200	48
	iSensi		2050 x 900	65
	iSensi		2050 x 1050	66

L	LaBrillante		1800 x 800	21
	LaBrillante		1800 x 800	21, 22
	Largo		1700 x 750	88
	Largo		1700 x 800	90
	Largo		1700 x 900	91
	Largo		1800 x 800	93
	Largo		1800 x 1300	103
	Largo		1800 x 1400	104
	Largo		1900 x 800	95
	Largo		1900 x 900	97
	Largo		2000 x 1000	81
	Largo		2000 x 1400	98
	LaSenia		1500 x 700	25
	LaSenia		1600 x 750	26
	LaSenia		1700 x 750	26
	LaSenia		1800 x 800	27
	LaSenia		1800 x 900	27
	LaSenia		1900 x 900	28

N	Namur		1500 x 700	22
	Namur		1600 x 750	23
	Namur		1700 x 750	23
	Namur		1800 x 800	24
	Namur		1800 x 900	24
	Namur		1900 x 900	25
	Namur Lounge		1800 x 800	28
	Namur Lounge		1900 x 900	29

O	Orlando		1600	70
----------	----------------	--	------	----

P	Putman		1900 x 1000	68
----------	---------------	--	-------------	----

S	Santee		1900 x 1200	98
	Scelta		1800 x 800	93
	Scelta		1800 x 900	95
	Scelta		1900 x 800	96
	Scelta		1900 x 1200	81
	Single Bath Uno		1766 x 750	69
	Single Bath Uno		1798 x 782	66
	Single Bath Duo		1766 x 1141	69, 70
	Single Bath Duo		1798 x 1173	67
	Spectra		1400	73, 106
	Spectra		1700 x 750	89
	Spectra		1700 x 800	77
	Spectra		1700 x 800	72, 83
	Spectra		1700 x 800	91
	Spectra		1700 x 1000	74, 107, 108
	Spectra		1800 x 800	78
	Spectra		1800 x 800	94
	Spectra		1800 x 800	112
	Spectra		1800 x 900	78
	Spectra		1800 x 1200	102
	Spectra		1900 x 800	79
	Spectra		1900 x 900	80
	Spectra		1900 x 900	113
	Starck 1		1800 x 900	79
	Starck 2		1750 x 800	77

T	Thasos		1500 x 1000	100
	Thasos		1700 x 750	89
	Thasos		1750 x 1100	101
	Thasos		1800 x 800	94
	Thasos		2000 x 1000	97

MODELLE VON A-Z

/ MODÈLES DE A-Z

/ MODELLI DA A-Z

DAMPFBÄDER

/ DAMPFGENERATOREN

BAINS DE VAPEUR/GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
SBAGNI A VAPORE/GENERATORI DI VAPORE

S	Sense Perience		138, 139
	Sense Perience		140
	Sense Perience		139
	Paneel Sense Perience		142
	 Steam Box 330		143
	 Hoesch Comfort		143

DUSCHABTRENNUNGEN

PAROIS DE DOUCHES
BOX DOCCIA

A	Alaris		155
	Alaris Pro		156

F	Free		153
----------	-------------	---	-----

L	Liberty		154
	Lumia+		148

M	Muna		149
	Muna		150, 151
	Muna		152

O	One&One		147
	One&One		147

KOMPLETTLÖSUNG DUSCHEN

SOLUTION COMPLÈTE POUR LES DOUCHES
SOLUZIONE DOCCIA COMPLETA

N	nUNITY		159, 160, 161
	nUNITY		161

RENOVIERUNGSSYSTEME

SYSTÈMES DE RÉNOVATION
PANNELLI DI RINNOVO

DUSCHWANNEN

RECEVEURS DE DOUCHE
PIATTI DOCCIA

M	Muna		165
	Muna		166
	Muna		167
	Muna		167
	Muna		165
	Muna S		168
	Muna S		169

N	Nias		170-171
	Nias		170-171
	Nias		170-171

S	Samar		174
	Samar		174
	Samar		175
	Samar		175

WASCHBECKEN

VASQUE À POSER
LAVABO

	Carta		31
	LaSenia		30
	Namur		31
	Namur Lounge		30

Nicht mehr im Sortiment

Badewannen: Cabo

Duschwannen: Tierra, Sola, Muna Trapez

Duschabtrennung: One & One Trapez

Schaumbäder: Lavendel, Lemongras-Zitronenmelisse, Vanille

Duftessenzen: Vanille

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / FORME E DIMENSIONI

BADEWANNEN / BAIGNOIRES / VASCE

	ARMADA	AVIVA	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	ISENSI	ISENSI Monolith	LABRILLANTE	LARGO	LASENIA	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCelta	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
--	--------	-------	-------	------------	-------	--------	----------	--------	-----------------	-------------	-------	---------	------	-------	--------------	---------	--------	--------	--------	----------------	----------------	---------	---------	---------	--------

FREISTEHEND / AUTONOME / AUTOPORTANTI

1500									35																
1500 x 700											25		22												
1600 x 750											26		23												
1700 x 750									33		26		23												
1798 x 782																				66					
1798 x 1173																					67				
1800 x 800									33		27		24	28											
1800 x 900											27		24												
1800					68																				
1900 x 900									34		28		25	29											
1900 x 1200									34																

OVAL / OVALE / OVALI

1700 x 750										47	33														
1700 x 800																					77				
1750 x 800																							77		
1766 x 750																				69					
1766 x 1141																					69,70				
1800 x 800										47	33											78			
1800 x 900																						78	79		
1900 x 800																						79			
1900 x 900										48	34											80			
1900 x 980						80																			
1900 x 1000																	68								
1900 x 1200										48	34									81					
2000 x 1000												81													
2000 x 1600						131																			

RUND / RONDE / ROTONDE / ROTONDE

1500									49																
1600															70										
1800			71		71																				

HALBRUND / VORWAND / 1/2 ROND, CONTRE CLOISON / SEMICIRCOLARE / A PARETE

1600 x 750									49	35														
1700 x 750									50	36														
1700 x 800																					72, 83			
1800 x 800							72, 83		50	36	21													
1800 x 1185			73																					
1900 x 900									51	37														

	ARMADA	AVIVA	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	iSENSI	iSENSI Monolith	LABRILLANTE	LARGO	LASENIA	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
--	--------	-------	-------	------------	-------	--------	----------	--------	-----------------	-------------	-------	---------	------	-------	--------------	---------	--------	--------	--------	----------------	----------------	---------	---------	---------	--------

 RECHTECK / RECTANGULAIRE / RETTANGOLARI

1500 x 700													85												
1600 x 700					86			51					85												
1600 x 750								52																	
1600 x 800								52																	
1700 x 700					87								86												
1700 x 750					88			53			88	87									89			89	
1700 x 800								53			90	90									91				
1700 x 900											91														
1800 x 750								54																	
1800 x 800					92			54			93	92							93		94			94	
1800 x 900								55											95						
1900 x 800								55			95								96						
1900 x 900					96			56			97														
1900 x 1200																		98							
2000 x 1000																								97	
2000 x 1400											98														
2075 x 1075					131																				
2075 x 1950					132																				

 TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZIONIDALI

1500 x 1000								56, 57	37																100
1700 x 1000								57, 58	38																
1750 x 1100																									101
1800 x 1200								58, 59	39												102				
1800 x 1300											103														
1800 x 1400								59, 60	40		104														

 ECK / ANGLE / ANGOLARI

1400																					73, 106				
1500								60	41																
1600 x 700			106, 107																						
1600 x 750								61	42																
1640					132																				
1700 x 750								62	43																
1700 x 1000																					74, 107, 108				
1800 x 800							75, 108, 109	63	44	21, 22															
1900 x 900								64	45																

 6-ECK / HEXAGONALE / ESAGONALI

1600 x 750		111																							
1700 x 800		111																							
1800 x 800		112																			112				
1900 x 900		113						65													113				
2000 x 900		114																							
2000 x 1000		115																							
2050 x 900								65																	
2050 x 1050								66																	
2100 x 1000		115																							

 8-ECK / OCTOGONALE / OTTAGONALI

1800 x 800		116																							
------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / FORME E DIMENSIONI

DUSCHWANNEN UND DUSCHABTRENNUNGEN

/ RECEVEURS DE DOUCHE ET PAROIS DE DOUCHE

/ PIATTI DOCCIA E BOX DOCCIA

DUSCHWANNEN Receveurs de douche Piatti doccia					DUSCHABTRENNUNGEN Parois de douche Box doccia									
Solique				Acryl Acrylique Acrilico										
MUNA	MUNA S	NIAS		SAMAR	ONE&ONE	MUNA WALK-IN *	MUNA *	FREE	LIBERTY	nUNITY	ALARIS	ALARIS PRO		

QUADRAT / CARRÉ / QUADRATI

700 x 700		168							153			155	156	70 x 70
750 x 750		168							153					75 x 75
800 x 800	165	168	170		174	147	151, 152		153	154	159-162	155	156	80 x 80
900 x 900	165	168	170		174	147	151, 152		153	154	159-162	155	156	90 x 90
1000 x 1000	165	168	170		174	147	151, 152		153	154			156	100 x 100
1100 x 1100		168				147	151, 152							110 x 110
1200 x 1200		168				147	151, 152	149, 150	153	154				120 x 120
1300 x 1300		168				147		149, 150	153					130 x 130
1400 x 1400		168				147		149, 150	153					140 x 140
1500 x 1500		168				147		149, 150						150 x 150

RECHTECK / RECTANGULAIRE / RETTANGOLARI

700 x 800												155		70 x 70
800 x 700	166	169				147			153	154		155	156	70 x 80
800 x 750	166	169				147				154		155	156	75 x 80
900 x 700	166	169				147	151, 152		153	154		155	156	70 x 90
900 x 750	166	169			174	147	151, 152		153	154		155	156	75 x 90
900 x 800	166	169	170		174	147	151, 152		153	154		155	156	80 x 90
1000 x 700	166	169				147	151, 152		153	154			156	70 x 100
1000 x 750	166	169				147	151, 152		153	154			156	75 x 100
1000 x 800	166	169	170		174	147	151, 152		153	154	159-162		156	80 x 100
1100 x 700	166	169				147	151, 152							70 x 110
1100 x 750	166	169				147	151, 152							75 x 110
1100 x 800	166	169	170			147	151, 152						156	80 x 110
1100 x 1000	166	169	170			147							156	100 x 110
1200 x 700	166	169				147	151, 152	149, 150	153	154			156	70 x 120
1200 x 750	166	169				147	151, 152	149, 150	153	154			156	75 x 120
1200 x 800	166	169	170			147	151, 152	149, 150	153	154	159-162		156	80 x 120
1300 x 700	166	169				147		149, 150	153					70 x 130
1300 x 750	166	169				147		149, 150	153					75 x 130
1300 x 800	166	169	170			147		149, 150	153					80 x 130
1300 x 1000	166	169	170			147		149, 150	153					100 x 130
1400 x 700	166	169				147	151, 152	149, 150	153	154			156	70 x 140
1400 x 750	166	169				147	151, 152	149, 150	153	154			156	75 x 140
1400 x 800	166	169	170			147	151, 152	149, 150	153	154	159-162		156	80 x 140
1500 x 700	166	169				147	151, 152	149, 150						70 x 150
1500 x 750	166	169				147	151, 152	149, 150						75 x 150
1500 x 800	166	169	170			147	151, 152	149, 150						80 x 150
1500 x 1000	166	169	170			147								100 x 150
1600 x 700	166	169				147	151, 152	149, 150						70 x 160
1600 x 750	166	169				147	151, 152	149, 150						75 x 160
1600 x 800	166	169	170			147	151, 152	149, 150			159-162			80 x 160
1600 x 1000	166	169	170			147								100 x 160
1700 x 700	166	169						149, 150						70 x 163
1700 x 750	166	169						149, 150						75 x 163
1700 x 800	166	169						149, 150						80 x 163
1700 x 900	166	169												90 x 163
1700 x 1000	166	169												100 x 163
1800 x 700	166	169						149, 150						70 x 180
1800 x 750	166	169						149, 150						75 x 180
1800 x 800	166	169	170					149, 150						80 x 180
1900 x 800	166							149, 150						80 x 190
2000 x 800	166		170					149, 150						80 x 200

DUSCHWANNEN Receveurs de douche Piatti doccia					DUSCHABTRENNUNGEN Parois de douche Box doccia								
Solique				Acryl Acrylique Acrílico									
MUNA	MUNA S	NIAS		SAMAR	ONE&ONE	MUNA WALK-IN *	MUNA*	FREE	LIBERTY	nUNITY	ALARIS	ALARIS PRO	

 RECHTECK / RECTANGULAIRE / RETTANGOLARI

1000 x 900		166	169	170			147	151, 152		153	154			156	90 x 100	
1100 x 900		166	169	170			147	151, 152						156	90 x 110	
1200 x 900		166	169	170		174	147	151, 152	149, 150	153	154	159-162		156	90 x 120	
1300 x 900		166	169	170			147		149, 150	153					90 x 130	
1400 x 900		166	169	170		174	147	151, 152	149, 150	153	154	159-162		156	90 x 140	
1500 x 900		166	169	170			147	151, 152	149, 150						90 x 150	
1600 x 900		166	169	170			147	151, 152	149, 150			159-162			90 x 160	
1700 x 900		166	169						149, 150						90 x 170	
1800 x 900		166	169	170					149, 150						90 x 180	
1900 x 900		166							149, 150						90 x 190	
2000 x 900		166		170					149, 150						90 x 200	
1100 x 1000		166	169	170			147	151, 152						156	100 x 110	
1200 x 1000		166	169	170			147	151, 152	149, 150	153	154			156	100 x 120	
1300 x 1000		166	169	170			147		149, 150	153					100 x 130	
1400 x 1000		166	169	170			147	151, 152	149, 150	153	154			156	100 x 140	
1500 x 1000		166	169	170			147	151, 152	149, 150						100 x 150	
1600 x 1000		166	169	170			147	151, 152	149, 150						100 x 160	
1700 x 1000		166	169						149, 150						100 x 170	
1800 x 1000		166	169	170					149, 150						100 x 180	
1900 x 1000		166							149, 150						100 x 190	
2000 x 1000		166		170					149, 150						100 x 200	

 FÜNFECK / PENTAGONAL / PENTAGONALI

900 x 900		165				175									90 x 90	
1000 x 1000		165				175									100 x 100	

 VIERTELKREIS / DEMI-CIRCULAIRE / SEMICIRCOLARE CIRCLE

800 x 800		167		170											80 x 80	
900 x 900		167		170		175									90 x 90	
1000 x 1000		167		170		175									100 x 100	

 HALBRUND/VORWAND / 1/2 ROND, CONTRE CLOISON / A PARETE

1000 x 1000		167													100 x 100	
1100 x 900		167													90 x 110	

* Das passende Maß der Duschwanne für die Duschabtrennung finden Sie auf Seite 151 und 152
 / Pour les dimensions correctes du receveur de douche pour la cabine de douche, voir pages 151 et 152
 / Per le dimensioni corrette del piatto doccia da la cabina doccia, vedere a pagina 151 et 152

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / DIRECTORY DI RICERCA

BADEWANNEN / BAIGNOIRES / VASCE



3	3650	89	3825	45	3915	43	4	4400	23
	3651	94	3826	45	3916	36		4401	24
	3652	113	3827	41	3917	33		4402	24
	3653	106	3828	55	3918	34		4403	25
	3654	73	3829	53	3919	34		4404	23
	3655	73	3830	54	3920	37		4405	22
	3656	112	3831	56	3944	45		4492	28
	3657	107	3832	53	3946	45		4493	29
	3658	74	3833	36	3947	41		4500	25
	3659	74	3834	44	3948	36		4501	26
	3660	108	3835	44	3949	44		4502	26
	3661	74	3836	47	3950	57		4503	27
	3662	74	3837	47	3951	38		4504	27
	3663	83	3838	48	3952	38		4505	28
	3664	72	3839	48	3953	38		4530	21
	3665	91	3840	51	3954	56		4531	22
	3666	102	3841	64	3955	37		4532	21
	3667	102	3842	64	3956	37		4533	21
	3669	93	3843	60	3957	37		4534	22
	3670	96	3844	33	3958	59		4535	21
	3671	95	3845	65	3959	40			
	3679	81	3848	50	3960	40	5	5590	106
	3686	70	3849	63	3961	40		5591	107
	3687	69	3850	63	3962	58			
	3688	69	3851	33	3963	39	6	6017	70
	3691	97	3852	34	3964	39		6020	79
	3692	98	3853	34	3965	39		6114	71
	3693	103	3854	37	3966	35		6130	68
	3694	103	3855	45	3967	35		6135	77
	3695	81	3856	45	3968	35		6169	116
	3696	93	3857	41	3969	42		6173	111
	3697	66	3858	65	3970	42		6174	111
	3698	67	3861	66	3971	42		6175	112
	3699	67	3863	36	3972	42		6177	113
	3705	104	3864	44	3973	42		6178	115
	3706	104	3865	44	3974	42		6179	115
	3707	88	3868	43	3975	49		6180	83
	3708	90	3869	58	3976	61		6181	72
	3709	91	3870	39	3977	61		6182	114
	3710	95	3871	39	3978	35		6183	114
	3712	85	3872	57	3982	33		6436	131
	3713	85	3873	38	3989	33		6437	131
	3714	86	3874	38	3983	54		6438	132
	3715	87	3875	60	3984	52		6439	132
	3716	90	3876	41	3985	55		6441	131
	3717	92	3877	41	3986	44		6442	131
	3741	94	3878	59	3987	33		6443	132
	3742	97	3879	40	3988	39		6444	132
	3744	89	3880	40	3990	41		6476	80
	3745	100	3881	49	3991	40		6480	77
	3746	100	3882	35	3992	35		6481	78
	3747	101	3883	35	3993	38		6482	78
	3748	101	3884	36	3994	37		6483	79
	3768	38	3885	43	3995	40		6484	108
	3810	62	3886	43	3996	39		6485	75
	3811	43	3887	36	3997	35		6486	109
	3812	43	3888	44	3998	42		6487	75
	3813	62	3889	44	3999	42		6618	73
	3814	43	3890	37				6620	71
	3815	43	3891	45				6626	80
	3816	50	3892	45				6628	92
	3817	36	3893	33				6629	88
	3818	36	3894	34				6646	87
	3819	51	3895	34				6647	86
	3820	52	3896	41				6652	98
	3821	33	3897	39				6655	68
	3822	34	3898	38				6697	96
	3823	34	3899	41					
	3824	37	3900	40					

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / DIRECTORY DI RICERCA

DUSCHWANNEN / RECEVEURS DE DOUCHE / PIATTI DOCCIA



4	4157xA	165	4226xA	168	4553xA	170
	4158xA	165	4237xA	166	4554xA	170
	4159xA	165	4238xA	166	4555xA	170
	4160xA	168	4240xA	169	4556xA	170
	4161xA	168	4241xA	169	4557xA	170
	4162xA	168	4242xA	169	4558xA	170
	4165xA	166	4243xA	169	4559xA	170
	4166xA	166	4244xA	169	4560xA	170
	4165xA	166	4245xA	169	4561xA	170
	4166xA	166	4246xA	169	4562xA	170
	4167xA	166	4247xA	169	4563xA	170
	4168xA	166	4248xA	169	4564xA	170
	4169xA	166	4249xA	169	4565xA	170
	4170xA	166	4250xA	169	4566xA	170
	4171xA	166	4251xA	169	4567xA	170
	4172xA	166	4252xA	169	4568xA	170
	4166xA	166	4253xA	169	4569xA	170
	4174xA	166	4254xA	169	4570xA	170
	4175xA	166	4255xA	169	4571xA	170
	4176xA	166	4256xA	169	4572xA	170
	4177xA	166	4257xA	169	4573xA	170
	4178xA	166	4258xA	169	4574xA	170
	4179xA	166	4259xA	169	4575xA	170
	4180xA	166	4260xA	169	4576xA	170
	4181xA	166	4261xA	169	4577xA	170
	4182xA	166	4262xA	169	4578xA	170
	4183xA	166	4263xA	169	4579xA	170
	4184xA	166	4264xA	169	4580xA	170
	4185xA	166	4265xA	169	4581xA	170
	4186xA	166	4266xA	169	4582xA	170
	4187xA	166	4267xA	169	4550Cx	171
	4188xA	166	4268xA	169	4551Cx	171
	4189xA	166	4269xA	169	4552Cx	171
	4190xA	166	4270xA	169	4553Cx	171
	4191xA	166	4271xA	169	4554Cx	171
	4192xA	166	4272xA	169	4555Cx	171
	4193xA	166	4273xA	169	4556Cx	171
	4194xA	166	4274xA	169	4557Cx	171
	4195xA	167	4275xA	169	4558Cx	171
	4196xA	167	4276xA	169	4559Cx	171
	4197xA	167	4277xA	169	4560Cx	171
	4198xA	167	4278xA	169	4561Cx	171
	4199xA	167	4279xA	169	4562Cx	171
	4200xA	166	4280xA	168	4563Cx	171
	4201xA	168	4281xA	168	4564Cx	171
	4202xA	166	4282xA	169	4565Cx	171
	4203xA	166	4283xA	169	4566Cx	171
	4204xA	166	4284xA	169	4567Cx	171
	4205xA	166	4285xA	169	4568Cx	171
	4206xA	166	4286xA	169	4569Cx	171
	4207xA	166	4287xA	169	4570Cx	171
	4208xA	166	4288xA	169	4571Cx	171
	4209xA	166	4289xA	169	4572Cx	171
	4210xA	166	4290xA	169	4573Cx	171
	4211xA	166	4451	174	4574Cx	171
	4212xA	166	4452	174	4575Cx	171
	4213xA	166	4453	174	4576Cx	171
	4214xA	166	4454	174	4577Cx	171
	4215xA	166	4455	174	4578Cx	171
	4216xA	166	4456	174	4579Cx	171
	4217xA	166	4457	174	4580Cx	171
	4218xA	166	4458	174	4581Cx	171
	4219xA	165	4459	174	4582Cx	171
	4220xA	165	4460	175		
	4221xA	168	4461	175		
	4222xA	168	4462	175		
	4223xA	166	4550xA	170		
	4224xA	166	4551xA	170		
	4225xA	166	4552xA	170		

FARBÜBERSICHT / APERÇU DES COULEURS / PANORAMICA COLORI

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYLIQUE / COLORI ACRILICO

Standard / Standard / Standard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali
 010 Weiß / Blanc / Bianco	Weitere Farben sind auf Anfrage ggf. möglich / Information sur la disponibilité des couleurs spéciales à la demande du client / Informazioni sulla disponibilità di colori disponibili su richiesta del cliente

SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / COLORI SOLIQUE

Standard / Standard / Standard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali
 010 Weiß / Blanc / Bianco	 747 Telegrau / Telegris / Telegrigio  730 Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra  715 Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia  904 Schwarz Matt / Noir Matte / Nero Mat
 013 Weiß Matt / Blanc Matte / Bianco Mat	

Verfügbarkeit der Farbvarianten Solique
 Badewannen und Waschbecken Solique: 010, 013
 Duschwannen Muna / Muna S: 010, 013, 715, 730, 747
 Duschwannen Nias: 010, 715, 730, 747, 904
 (Farben sind nicht glänzend sondern matt)

/ Disponibilité des variantes de couleurs
 Baignoires / Vasque à poser Solique : 010, 013
 Receveurs de douche Muna / Muna S:
 010, 013, 715, 730, 747
 Receveurs de douche Nias:
 010, 715, 730, 730, 747, 904
 (les couleurs ne sont pas brillantes mais mates)

/ Disponibilità di varianti di colore Vasche da
 bagno Solique: 010, 013
 Piatti doccia Muna / Muna S:
 010, 013, 715, 730, 747
 Piatti doccia Nias, Tierra:
 010, 715, 730, 730, 747, 904
 (i colori non sono lucidi ma opachi)

BI COLOR

BADEWANNEN UND WASCHBECKEN BI-COLOR

/ BAIGNOIRES ET VASQUE À POSER BI-COLOR / VASCHE E LAVABI BICOLORE

 112 Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Bianco	 111 Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco
---	--

i Bi-Color ausschließlich in der Glanz Optik möglich
 / Bi-Color possible uniquement dans l'optique brillante
 / Bicolore possibile solo in ottica lucida

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS DE SURFACE / COLORI DELLE FINITURE


iSensi	Reviva II	Laola II	Tergum	Ergo+
 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato	 305 Chrom / Chromé / Cromato
 310 Weiß / Blanc / Bianco	 310 Weiß / Blanc / Bianco	 310 Weiß / Blanc / Bianco		

RENOVIERUNGSSYSTEME

/ SYSTÈMES DE RÉNOVATION / PANNELLI DI RINNOVO

Standard
/ Standard / Standard

Acryl glänzend / Acrylique brillant / Acrilico lucido



010

Weiß
/ Blanc
/ Bianco



715

Schiefergrau
/ Gris ardoise
/ Grigio ardesia



095

Schwarz
/ Noir
/ Nero

GLAS-FARBEN

/ COULEURS VERRE / COLORI VETRO

Dampfbäder / Bains de vapeur / Bagni a vapore



550

Weiß
/ Blanc
/ Bianco



552

Schwarz
/ Noir
/ Nero

GLASVERKLEIDUNG / HABILLAGE EN VERRE / RIVESTIMENTO IN VETRO

Standard
/ Standard / Standard

Sonderfarbe 1 / Couleur spéciale 1 / Colori speciali 1



550

Weiß
/ Blanc
/ Bianco



552

Schwarz
/ Noir
/ Nero



715

Schiefergrau
/ Gris ardoise
/ Grigio ardesia



730

Steingrau
/ Gris pierre
/ Grigio pietra



747

Telegrau
/ Telegri
/ Telegri

Rückseitige Lackierung der Gläser, Farben wirken dunkler / Vernis au dos des verres, les couleurs paraissent plus foncées
/ Laccatura posteriore dei vetri, i colori appaiono più scuri

OBERFLÄCHE HOLZ/FURNIER

/ SURFACE BOIS/PLACAGE / COLORI DELLE FINITURE



700

Doussie
/ Doussié
/ Doussie

UNSERE WERKSTOFFE / NOS MATIÈRES / I NOSTRI MATERIALI

Acryl / Acrylique / Acrilico



Das Material zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makellooses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne lange die optimale Temperatur.

/ Ce matériau se distingue par ses propriétés antidérapantes, qui permettent une utilisation en toute sécurité. Les produits en acrylique sanitaire possèdent une surface très lisse et donc facile à nettoyer. L'acrylique est teinté dans la masse, de sorte que les rayures qui apparaissent à mesure de l'utilisation peuvent être facilement polies et effacées. Les produits HOESCH conservent ainsi une apparence impeccable pendant de nombreuses années. Grâce à ses propriétés physiques, l'acrylique est aussi un excellent accumulateur de chaleur. Il garantit une température optimale pendant toute la durée du bain, même si vous restez longtemps dans votre baignoire.

/ Il materiale si contraddistingue per le caratteristiche antiscivolo che garantiscono una completa sicurezza. I prodotti in acrilico sanitario hanno una superficie molto liscia e pertanto facile da pulire. L'acrilico colorato in massa per consentire la rimozione di eventuali graffi che possono insorgere durante l'uso. In questo modo i prodotti HOESCH mantengono un aspetto impeccabile per molti anni. Grazie alle sue caratteristiche fisiche, l'acrilico anche un buon accumulatore termico: anche in caso di permanenze prolungate nella vasca da bagno, riesce a garantire sempre la temperatura ottimale.

Solique



Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleibt die Duschwanne länger sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zählt die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen können problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.

/ Produits réalisés en fonte minérale SOLIQUE se distinguent par leurs remarquables propriétés mécaniques et techniques. Grâce à une surface non poreuse extrêmement lisse, le receveur de douche reste propre, ce qui est essentiel aux endroits exposés à une forte humidité de l'air. Parmi les avantages incontestables des produits en fonte minérale SOLIQUE figure la résistance aux substances chimiques et à la saleté. Toutes les salissures peuvent être facilement éliminées au moyen d'un nettoyage en douceur. La fonte minérale présente une résistance exceptionnelle à l'usure et aux températures élevées. Ainsi, les receveurs de douche ont l'air quasiment neufs même après de longues années d'utilisation. Les produits HOESCH réalisés en SOLIQUE sont 100% recyclables.

/ I prodotti in gisa minerale SOLIQUE sono caratterizzati da eccellenti caratteristiche meccaniche e tecniche. Grazie alla superficie particolarmente liscia, il piatto doccia resta pulito, il che importante in luoghi con elevata umidità. Uno degli indiscutibili vantaggi dei prodotti in colata minerale SOLIQUE la loro resistenza alle sostanze chimiche e alla conta-minazione. Tutte le impurità possono essere facilmente rimosse con una pulizia delicata. La colata minerale presenta un'eccellente resistenza all'usura ed alle alte temperature. Per questo motivo i piatti doccia appaiono come nuovi anche dopo anni di utilizzo. I prodotti HOESCH in colata minerale SOLIQUE sono riciclabili al 100%.

SoliquePro



Es handelt sich um eine spezielle rutschhemmende Beschichtung. Die Beschichtung wird dauerhaft auf die Mineralgussoberfläche der Duschwannen aus Solique aufgetragen und bietet maximalen Badekomfort. Die rutschhemmende Beschichtung der Duschwanne ist leicht zu reinigen. So wird Duschen noch angenehmer und sicherer.

*** technische Produktoptimierungen sind vorbehalten

/ Il s'agit d'un revêtement spécial antidérapant. Ce revêtement est posé de façon permanente sur la surface en fonte minérale SOLIQUE des receveurs de douche, offrant ainsi un confort maximal. Le revêtement antidérapant est facilité le nettoyage du receveur de douche. Pour une douche encore plus sûre et plus agréable.

*** sous réserve d'optimisations techniques du produit

/ Si tratta di uno speciale rivestimento antiscivolo. Il trattamento viene applicato in modo permanente sulla superficie superficie in gesso minerale dei piatti doccia Solique e offre il massimo comfort di balneazione. Il trattamento antiscivolo sul piatto doccia è facile da pulire. Questo rende la doccia ancora più piacevole e sicura.

*** Le ottimizzazioni tecniche del prodotto sono riservate.

Glas / Verre / Vetro



Zur Herstellung der Verglasungen von HOESCH wird ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet, das während der Herstellung eine spezielle Wärmebehandlung erfährt. Im Hinblick auf die Pflegefreundlichkeit versieht HOESCH alle Gläser mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (EverClean), die lästige Ablagerungen von Kalk und Schmutz vermindert. Dank EverClean fließt Wasser rückstandslos ab- die Glasoberfläche bleibt länger glänzend und glatt – und das mit minimalem Aufwand.

/ Les vitrages HOESCH utilisent exclusivement du verre sécurité soumis à un traitement thermique spécial lors de la fabrication. En ce qui concerne la facilité d'entretien, HOESCH dote tous ses vitrages d'un revêtement spécial (EverClean) qui empêche le calcaire et les impuretés de se déposer. Grâce à EverClean, l'eau s'écoule sans laisser de trace sur la surface en verre qui reste toujours lisse et brillante, et ce avec un minimum d'entretien.

/ Il box doccia HOESCH viene prodotto unicamente in vetro monostrato dalla massima sicurezza per sottoposto ad uno speciale trattamento termico durante la produzione. HOESCH applica su tutti i vetri uno speciale rivestimento (EverClean) che impedisce il deposito di calcare, di impurità, facilitando così la pulizia. EverClean l'acqua che scorre via senza lasciare residui, la superficie del vetro che resta sempre brillante e liscia.

Holz / Bois / Legno



Das zeitgemäße Bad von heute ist ein Raum, der Großzügigkeit, Helligkeit und Natürlichkeit ausstrahlt. Anspruchsvolles Ambiente und wohnliches Flair treffen hier aufeinander und machen das Badezimmer zu einer modernen Wohlfühl-Oase für Genießer. Der natürliche Werkstoff Holz läßt sich perfekt in dieses von Ruhe und Geborgenheit geprägte Raumbild integrieren. Das Material vermittelt ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit. Mit Holz wird Erholung und Körperpflege in einem von Eleganz und Luxus bestimmten Ambiente zu einem Vergnügen mit „Natural Touch“. Erleben Sie mit HOESCH Holzprodukten ein warmes, lebendiges und phantasievolles Ambiente!

/ La salle de bain contemporaine est une pièce dont émane de la générosité, de la clarté et du naturel. Ambiance prestigieuse et charme de confort s'unissent ainsi pour faire de la salle de bain une oasis moderne de bien-être pour ceux qui sauront en profiter. Le bois, un matériau naturel, s'intègre parfaitement dans ce cadre d'une pièce évoquant calme et quiétude. Le matériau propage une sensation de chaleur et de bien-être. Grâce au bois, le repos et les soins corporels se transforment en plaisir « Natural Touch » au sein d'une ambiance d'élégance et de luxe. Avec les produits en bois HOESCH, vivez une ambiance chaleureuse, vivante et pleine d'imagination!

/ Il bagno moderno emana generosità, luminosità e naturalezza. Un ambiente pretenzioso e un'atmosfera accogliente s'incontrano e rendono il bagno una moderna oasi di benessere per intenditori. Il legno un materiale naturale che si adatta perfettamente a questo ambiente pervaso da quiete e sicurezza, trasmettendo senso di calore e comfort. Il legno dona lusso ed eleganza e trasforma il relax e la cura del corpo in un piacere con „tocco naturale“. Lasciatevi avvolgere da un ambiente caldo, vivace e pieno di fantasia con i prodotti in legno!

PRODUKTVEREDELUNG

/ AMÉLIORATION DES PRODUITS / PERFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Bi-Color

BI COLOR

Badewannen und Waschtische aus Solique sowie iSensi Monolith-Badewannen erhalten einen noch moderneren Schliff. Diese exklusiven Produkte gibt es jetzt nicht nur in Weiß, sondern auch in einer zweifarbigen Variante - schwarz-weiß und schiefergrau-weiß. Der einzigartige Kontrast zwischen Weiß und Schwarz oder Schiefergrau läßt die Badewannen und Waschbecken wie wahre Kunstwerke wirken, was zum Highlight des Badezimmers wird. Die neuen Versionen der Badewannen und Waschbecken integrieren sich noch besser in Innenräume, in denen dunkle Elemente dominieren und weiße Wände einen exklusiven Kontrast darstellen. Verwandeln Sie Ihr HOESCH Bad zu einem Meisterwerk und lassen Sie das Farbspiel auf sich wirken!

/ Les baignoires et lavabos en Solique ainsi que les baignoires iSensi Monolith reçoivent une touche encore plus moderne. Ces produits exclusifs sont désormais disponibles non seulement dans un blanc unique, mais aussi dans une version bicolore - noir et blanc et gris ardoise et blanc. Le contraste unique entre le blanc et le noir ou le gris ardoise donne aux baignoires et aux lavabos l'apparence de véritables œuvres d'art, ce qui en fait le point fort de la salle de bains. Les nouvelles versions des baignoires et des lavabos s'intègrent encore mieux dans les intérieurs où les éléments sombres dominent et où les murs blancs offrent un contraste exclusif. Transformez votre salle de bains HOESCH en un chef-d'œuvre et laissez le jeu de couleurs agir sur vous!

/ Le vasche e i lavabi Solique, così come le vasche iSensi e Monolith, sono state rese ancora più moderne. Questi prodotti esclusivi sono ora disponibili non solo in bianco, ma anche in una variante bicolore: bianco e nero e grigio ardesia e bianco. Il contrasto unico tra il bianco e il nero o il grigio ardesia fa sì che le vasche e i lavabi sembrino vere e proprie opere d'arte, che diventano il punto forte del bagno. Le nuove versioni di vasche e lavabi si integrano ancora meglio in interni in cui dominano gli elementi scuri e le pareti bianche offrono un contrasto esclusivo. Trasformate il vostro bagno HOESCH in un capolavoro e lasciate che il gioco di colori faccia effetto su di voi!



BESTELLHINWEISE / SPECIFICATIONS DE COMMANDE / INDICAZIONI PER ORDINARE

SO BESTELLEN SIE RICHTIG!

Ihre Bestellung möchten wir korrekt und zügig ausführen. Zur Vereinfachung gebrauchen wir eine Artikel-Nummern-Systematik, die die bestellten Produkte in Form, Farbe und Ausführung eindeutig beschreibt. Bitte verfahren Sie bei Ihrer Bestellung laut nachfolgendem Beispiel.

POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOS COMMANDES!

Nous voulons exécuter votre commande correctement et rapidement. Utilisez la méthodique de commande avec les numéros d'article afin de décrire correctement le produit, la forme et l'exécution. L'exemple ci-dessous vous montre la façon correcte.


PER ORDINARE CORRETTAMENTE!

Per consentirci di elaborare correttamente e velocemente il Vostro ordine adottiamo un sistema codice-articoli che descrive il prodotto ordinato nella forma, colore ed esecuzione in modo chiaro e univoco. Vogliate procedere con il Vostro ordine secondo il seguente esempio.

8 stellig ist die Artikel-Nummer für die Bade-/Duschwanne:

/ La référence d'une baignoire comprend 8 chiffres:
/ Il codice articolo a 8 cifre indica vasca o piatto doccia:

6 4 8 0 . 0 1 0



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Altezza di montaggio	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Pa Accessori speciali, Pagina
A	6480	1700 x 800	470	615-655	150 l	①②⑧⑫③⑦	117-122
HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prezzi senza da bagno)							
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	004	6 - 16	4 - 2	125-126
A	...Z	Laola II	640-680	004	6 - 16	- 4 - 2	127-128
A	...N	Tergum	640-680	004	- - -	10 - - -	129

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYLIQUES	
Standard / Standard / Standard	
010	Weiß / Blanc / Bianco

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS DE FINITION	
Standard / Standard / Standard	Sonder
305	Chrom / Chromé / Cromato

6 4 8 0 Z . 0 1 0 3 0 5 0 0 4

Aggregatanordnung
/ Position d'agrégat
/ La posizione delle apparecchiature

15 stellig ist die Artikel-Nummer für die Whirlwanne:


Die Anordnung der Aggregate (Whirlpumpe, Gebläse, Steuerung und Sensortastatur) geht aus der Spalte „Mögliche Aggregatanordnung“ hervor. Dabei bedeutet 001: „Rechts“, 002: „Links“, 003: „Mittig“, 004: „Rechts und Links“; jeweils vom Standpunkt außen vor der Ab-/Überlaufarmatur betrachtet.

La référence d'une baignoire balnéo comprend 15 chiffres:


La disposition des éléments (pompe balnéo, commandes et clavier sensible) provient de la colonne „Dispositions possibles des éléments“. A cet égard, 001 signifie „Droite“, 002 „Gauche“, 003 „Centré“, 004 „Droit et gauche“; considéré à chaque fois du point de vue de l'extérieur de la robinetterie d'évacuation et de trop-plein.

Il Codice articolo a 15 cifre indica la vasca idromassaggio:


De positie van de techniek (whirlpomp, blower, besturing en sensortaster) in de kolom aangegeven „Pompositie“. Daarbij betekent 001: rechts, 002: links, 003: midden, 004: rechts en links, telkens van de buitenkant van de af/over-looparmatuur bekeken.



Linksausführung Rechtsausführung



Version gauche Version droite



Esecuzione sinistra Esecuzione destra

Bei Modellen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen „Rechts“ (001) und „Links“ (002) bieten, wird bei fehlenden Angaben serienmäßig „Rechts“ geliefert. Beim Sonderzubehör für Wannen und Whirlwannen sind jeweils die kompletten Artikelnummern angegeben. Die Zusammenstellung aus einzelnen Bestandteilen entfällt hier. Nur mit der vollständigen Artikelnummer kann Ihre Bestellung zügig bearbeitet werden.

Pour les modèles qui offrent une possibilité de choix entre „Droite“ (001) et „Gauche“ (002), il sera livré en série la version „Droite“ sauf indication contraire. Pour les accessoires spéciaux des baignoires et baignoires balnéo, les références sont indiquées au complet. Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de définir les composants individuels pour obtenir la référence correspondante. Votre commande ne pourra être ordonnée avec diligence que si vous indiquez le numéro de référence au complet! Nous vous remercions de votre coopération!

La posizione delle apparecchiature (Pompa idro, Soffiante, Centralina e Pulsantiera) viene indicato nella griglia „posizione delle apparecchiature“. Viene riportato 001: „Destra“, 002: „Sinistra“, 003: „Centrale“, 004: „Destra e Sinistra“; determinabile dal punto di osservazione posto esternamente davanti alla colonna scarico.

ZERTIFIKATE UND PRÜFUNGEN / CERTIFICATS ET EXAMENS / CERTIFICATI ED ESAMI

DUSCHABTRENNUNGEN <i>PAROIS DE DOUCHE</i> <i>BOX DOCCIA</i>	DUSCHWANNEN MINERALGUSS <i>RECEVEURS DE DOUCHE SOLIQUE</i> <i>PIATTI DOCCIA SOLIQUE</i>	BADEWANNEN MINERALGUSS <i>BAIGNOIRES SOLIQUE</i> <i>VASCE SOLIQUE</i>	ABLÄUFE <i>DÉROULEMENT CORRENTI</i>	WHIRLWANNEN <i>BAIGNOIRES À HYDROMASSAGE</i> <i>VASCHE IDROMASSAGGIO</i>
EN 14428+A1	EN 14527+A1 EN 251	EN 14516+A1 EN 232	EN 274	EN 60335 1+A1+A2 +A11+A12+ A13 EN 60335- 2-60+A1+ A2+A11+A12 EN 62233 EN 12764+A1 EN 55014-1 EN 55014-2+A1+A2 EN 61000-3- 2+A1+A2 EN 61000-3-3
	WASCHTISCHE <i>VASQUE À POSER LAVABO</i>	ACRYL-DUSCHWANNEN <i>RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE</i> <i>PIATTI DOCCIA IN ACRILICO</i>	ACRYL-BADEWANNEN <i>BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE</i> <i>VASCHE DA BAGNO IN ACRILICO</i>	
	EN 14688 EN 31+A1	EN 14527+A1 EN 249 EN 251	EN 14516+A1 EN 198 EN 232	

TÜV – ZERTIFIZIERUNGEN FÜR RUTSCHKLASSEN NACH DIN 51097 UND DIN EN 13845 IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN

/ CERTIFICATIONS TÜV POUR LES CLASSES DE GLISSEMENT SELON DIN 51097 ET DIN EN 13845 DANS LES ZONES HUMIDES PIEDS NUS.
 / CERTIFICAZIONE T V PER LE CLASSI DI SCORRIMENTO SECONDO DIN 51097 E DIN EN 13845 NELLE ZONE BAGNATE A PIEDI NUDI.

Klasse A
 / Classe A
 / Klasse A
 / Class A



Acryl und Produkte aus Solique wie Muna, Muna S ohne Antirutschbeschichtung
 / Produits acryliques et solides tels que Muna, Muna S sans revêtement antidérapant.
 / Prodotti acrilici e solidi come Muna, Muna S, Sola senza rivestimento antiscivolo.

Klasse C
 / Classe C
 / Klasse C
 / Class C



Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Nias und die Antirutschbeschichtung Solique Pro von Hoesch
 / Produits Solique à surface texturée - Gamme Nias et revêtement antidérapant Solique Pro de Hoesch
 / Prodotti per superfici strutturate Solique - gamma Nias e rivestimento antiscivolo Solique Pro di Hoesch

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK IN STUTTGART – ZERTIFIZIERUNG BEZÜGLICH DES INSTALLATIONS-SCHALLPEGEL NACH DIN 4109 UND SIA 181

/ FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK À STUTTGART - CERTIFICATION DU NIVEAU SONORE DE L'INSTALLATION SELON DIN 4109 ET SIA 181
 / CERTIFICAZIONE RELATIVA AL LIVELLO SONORO DI INSTALLAZIONE SECONDO DIN 4109 E SIA 181

Duschwannen aus Solique – Serien Muna, Muna S, Nias

/ Receveurs de douche Solique - Série Muna, Muna S, Nias
 / Piatti doccia Solique - Serie - Muna, Muna S, Nias serie, Muna S, Nias

HOESCH Whirlsystem Reviva neben den o.g. Normen entspricht auch den Anforderungen an den Installations-Schallpegel in den Schallschutzstufen I und II (Mehrfamilienhaus) nach VDI 4100

/ HOESCH système balnéo Reviva répond, en plus des normes ci-dessus, aux exigences relatives au niveau sonore de l'installation pour les niveaux d'isolation acoustique I et II (immeubles d'habitation) selon VDI 4100.

/ Il sistema a idromassaggio HOESCH Reviva rispetta, oltre alle norme di cui sopra, anche i requisiti per il livello di rumorosità del sistema per i livelli di isolamento acustico I e II (edifici residenziali) secondo la norma VDI 4100.

HOESCH Solique Pro erreicht somit die höchst mögliche Klassifizierung!

/ HOESCH Solique Pro obtient ainsi le meilleur classement possible!
 / HOESCH Solique Pro raggiunge la più alta classifica possibile!

Solique des
produitsSolique
prodotti

SOLIQUE PRODUKTE



BADEWANNEN / BAIGNOIRES / VASCE



LABRILLANTE

1800 x 800	21
1800 x 800	21, 22

LASENIA

1500 x 700	25
1600 x 750	26
1700 x 750	26
1800 x 800	27
1800 x 900	27
1900 x 900	28

NAMUR

1500 x 700	22
1600 x 750	23
1700 x 750	23
1800 x 800	24
1800 x 900	24
1900 x 900	25

NAMUR LOUNGE

1800 x 800	28
1900 x 900	29

WASCHBECKEN / VASQUE À POSER / LAVABO



CARTA	31
LASENIA	30
NAMUR	31
NAMUR LOUNGE	30



LABRILLANTE

1800 x 800

Vorwand

Contre cloison


Centro parete

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß (optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Set di troppopieno HOESCH Combi o Combi Plus in bianco (selezionabile a scelta, vedi tabella) e telaio di base preassemblato, incluso tubo di collegamento per l'allacciamento all'abitazione HT



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color
(vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc
/ Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4530.010* weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4530.013* weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4533.010** weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4533.013** weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE

/ Accessoires spéciaux pour LaBrillante
/ Accessori speciali per LaBrillante

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für LaBrillante 1800 x 800

Gabarit pour Namur 1800 x 800

Sagoma per Namur 1800 x 800

170050

* Version mit Hoesch Combi / Version avec Hoesch Combi / Versione con Hoesch Combi
** Version mit Hoesch Combi Plus / Version avec Hoesch Combi Plus / Versione con Combi Plus



LABRILLANTE

1800 x 800

Eck

D'angle / Ad angolo

Rechte Ausführung


Version droite / Versione destra

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß (optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Set di troppopieno HOESCH Combi o Combi Plus in bianco (selezionabile a scelta, vedi tabella) e telaio di base preassemblato, incluso tubo di collegamento per l'allacciamento all'abitazione HT



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color
(vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc
/ Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4532.010* weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4532.013* weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4535.010** weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4535.013** weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE

/ Accessoires spéciaux pour LaBrillante
/ Accessori speciali per LaBrillante

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für LaBrillante 1800 x 8000

Gabarit pour LaBrillante 1800 x 800

Sagoma per LaBrillante 1800 x 800

170051

* Version mit Hoesch Combi / Version avec Hoesch Combi / Versione con Hoesch Combi
** Version mit Hoesch Combi Plus / Version avec Hoesch Combi Plus / Versione con Combi Plus



LABRILLANTE

1800 x 800

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color
(vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc
/ Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß
(optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en
option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement
/ connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Set di troppopieno HOESCH Combi o Combi Plus in
bianco (selezionabile a scelta, vedi tabella) e telaio di
base preassemblato, incluso tubo di collegamento per
l'allacciamento all'abitazione HT

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4531.010* weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4531.013* weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4534.010** weiß Glanz	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180
D	4534.013** weiß Matt	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE

/ Accessoires spéciaux pour LaBrillante
/ Accessori speciali per LaBrillante

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für LaBrillante 1800 x 800

Gabarit pour LaBrillante 1800 x 800

Sagoma per LaBrillante 1800 x 800

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.


69194

170051

* Version mit Hoesch Combi / Version avec Hoesch Combi / Versione con Hoesch Combi
** Version mit Hoesch Combi Plus / Version avec Hoesch Combi Plus / Versione con Combi Plus

NAMUR

1500 x 700



i Passende NAMUR Waschtische ab
Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi
Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clac/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4405.010305 weiß Glanz	1500 x 700	450	650	137 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118
D	4405.013305 weiß Matt	1500 x 700	450	650	137 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für Namur 1500 x 700

Gabarit pour Namur 1500 x 700

Sagoma per Namur 1500 x 700

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

170000


* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

NAMUR

1600 x 750



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi Namur,
vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires spéciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4404.010305	1600 x 750	450	650	173 l	⑦⑧⑨⑩	118
	weiß Glanz						
D	4404.013305	1600 x 750	450	650	173 l	⑦⑧⑨⑩	118
	weiß Matt						

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur 1600 x 750

Gabarit pour Namur 1600 x 750

Sagoma per Namur 1600 x 750

170001


* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

NAMUR

1700 x 750



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi Namur,
vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert, inkl.
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires spéciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4400.010305	1700 x 750	450	650	195 l	⑦⑧⑨⑩	118
	weiß Glanz						
D	4400.013305	1700 x 750	450	650	195 l	⑦⑧⑨⑩	118
	weiß Matt						

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienen/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur 1700 x 750

Gabarit pour Namur 1700 x 750

Sagoma per Namur 1700 x 750

170002




* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

NAMUR

1800 x 800



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi
Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4401.010305 weiß Glanz	1800 x 800	450	650	237 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4401.013305 weiß Matt	1800 x 800	450	650	237 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für Namur 1800 x 800

Gabarit pour Namur 1800 x 800

Sagoma per Namur 1800 x 800

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

170003

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118






Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

NAMUR

1800 x 900



i Passende NAMUR Waschtische
ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi
Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	4402.010305 weiß Glanz	1800 x 900	450	650	280 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4402.013305 weiß Matt	1800 x 900	450	650	280 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



Schablone für Namur 1800 x 900

Gabarit pour Namur 1800 x 900

Sagoma per Namur 1800 x 900

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

170004

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118




Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

NAMUR

1900 x 900



i Passende NAMUR Waschtische ab Seite 31
/ Vasque Namur à la page 31
/ Per complementari lavabi Namur, vedere da pagina 31

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4403.010305 weiß Glanz	1900 x 900	450	650	302 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118
D	4403.013305 weiß Matt	1900 x 900	450	650	302 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

/ Accessoires spéciaux pour Namur
/ Accessori speciali per Namur

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Material: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur 1900 x 900

Gabarit pour Namur 1900 x 900
Sagoma per Namur 1900 x 900

170005


* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

LASENIA

1500 x 700



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi Namur, vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4500.010 weiß Glanz	1500 x 700	460	610	192 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118
D	4500.013 weiß Matt	1500 x 700	460	610	192 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118
G D	4500L.010 weiß Glanz	1500 x 700	440	490	190 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118
G D	4500L.013 weiß Matt	1500 x 700	440	490	190 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Material: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article / Articolo n.

69194

Schablone für LaSenia 1500 x 700

Gabarit pour LaSenia 1500 x 700
Sagoma per LaSenia 1500 x 700

4500
4500L




170015
170015L

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

LA SENIA

1600 x 750

i Passende LaSenia Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi
LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le
raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4501.010 weiß Glanz	1600 x 750	460	610	237 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4501.013 weiß Matt	1600 x 750	460	610	237 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4501L.010 weiß Glanz	1600 x 750	440	490	234 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4501L.013 weiß Matt	1600 x 750	440	490	234 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia
/ Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiadi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero

**Schablone für LaSenia 1600 x 750**

Gabarit pour LaSenia 1600 x 750
Sagoma per LaSenia 1600 x 750

4501
4501L

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.




69194

170016
170016L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

LA SENIA

1700 x 750

i Passende LaSenia Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi
LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4502.010 weiß Glanz	1700 x 750	460	610	259 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4502.013 weiß Matt	1700 x 750	460	610	259 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4502L.010 weiß Glanz	1700 x 750	440	490	258 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4502L.013 weiß Matt	1700 x 750	440	490	258 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiadi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero

**Schablone für LaSenia 1700 x 750**

Gabarit pour LaSenia 1700 x 750
Sagoma per LaSenia 1700 x 750

4502
4502L

ART. NR.

N° D'article / Articolo n.




69194

170011
170011L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

LASENIA 1800 x 800



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert, inkl. Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4503.010 weiß Glanz	1800 x 800	460	610	309 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4503.013 weiß Matt	1800 x 800	460	610	309 l	⑦⑧⑨⑩	118
G D	4503L.010 weiß Glanz	1800 x 800	440	490	306 l	⑦⑧⑨⑩	118
G D	4503L.013 weiß Matt	1800 x 800	440	490	306 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia
/ Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero



Schablone für LaSenia 1800 x 800

Gabarit pour LaSenia 1800 x 800
Sagoma per LaSenia 1800 x 800

4503
4503L

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.




69194

170007
170007L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

LASENIA 1800 x 900



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi LaSenia, vedere da pagina 30

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118
/ Autres versions/couleurs à la p. 118
/ Altre versioni/colori a p. 118

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert, inkl. Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clac/clac en chrome*), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in dotazione e telaio compreso nella fornitura.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4504.010 weiß Glanz	1800 x 900	460	610	362 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4504.013 weiß Matt	1800 x 900	460	610	362 l	⑦⑧⑨⑩	118
G D	4504L.010 weiß Glanz	1800 x 900	440	490	358 l	⑦⑧⑨⑩	118
G D	4504L.013 weiß Matt	1800 x 900	440	490	358 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero



Schablone für LaSenia 1800 x 900

Gabarit pour LaSenia 1800 x 900
Sagoma per LaSenia 1800 x 900

4504
4504L

ART. NR.
N° D'article / Articolo n.

69194




170017
170017L

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

LASENIA

1900 x 900



i Passende LaSenia Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque LaSenia à la page 30
/ Per complementari lavabi
LaSenia, vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4505.010 weiß Glanz	1900 x 900	460	610	390 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4505.013 weiß Matt	1900 x 900	460	610	390 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4505L.010 weiß Glanz	1900 x 900	440	490	386 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4505L.013 weiß Matt	1900 x 900	440	490	386 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

/ Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article / Articolo n.

69194

Schablone für LaSenia 1900 x 900

Gabarit pour LaSenia 1900 x 900

Sagoma per LaSenia 1900 x 900

4505

4505L

170018

170018L

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118

/ Autres versions/couleurs à la p. 118

/ Altre versioni/colori a p. 118






Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

NAMUR LOUNGE

1800 x 800



i Passende Namur Lounge Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque Namur Lounge à la page 30
/ Per complementari lavabi Namur
Lounge, vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Unterstell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.



IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/clack*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4492.010305 weiß Glanz	1800 x 800	480	680/770	295 l	⑦⑧⑨⑩	118
D	4492.013305 weiß Matt	1800 x 800	480	680/770	295 l	⑦⑧⑨⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE

/ Accessoires spéciaux pour Namur Lounge

/ Accessori speciali per Namur Lounge

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm

Materiale: poliuretano,

Colore: nero



ART. NR.

N° D'article

Articolo n.

69194

Schablone für Namur Lounge 1800 x 800

Gabarit pour Namur Lounge 1800 x 800

Sagoma per Namur Lounge 1800 x 800

170006

* Andere Ausführungen/Farben auf S. 118

/ Autres versions/couleurs à la p. 118

/ Altre versioni/colori a p. 118




Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



NAMUR LOUNGE

1900 x 900



i Passende Namur Lounge Waschtische
ab Seite 30
/ Vasque Namur Lounge à la page 30
/ Per complementari lavabi Namur
Lounge, vedere da pagina 30

DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf
(Klick/Klack in Chrom*) und Untergestell vormontiert,
inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome*), raccord de tuyau pour
le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.


IT Colonna scarico con troppo pieno (clica/click*), tubo
flessibile di collegamento alla connessione HT-casa in
dotazione e telaio compreso nella fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	4493.010305 weiß Glanz	1900 x 900	480	680/770	376 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118
D	4493.013305 weiß Matt	1900 x 900	480	680/770	376 l	⑦ ⑧ ⑨ ⑩	118

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE

/ Accessoires spéciaux pour Namur Lounge
/ Accessori speciali per Namur Lounge

Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Schienali/Poggiapiedi 676 x 360 mm
Materiale: poliuretano,
Colore: nero



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

69194

Schablone für Namur Lounge 1900 x 900

Gabarit pour Namur Lounge 1900 x 900
Sagoma per Namur Lounge 1900 x 900

170014

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)

Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

*Andere Ausführungen/Farben auf S. 118 / Autres versions/couleurs f la p. 118 / Altre versioni/colori a pagina 118


SOLIQUE-WASCHBECKEN / SOLIQUE LAVABO / SOLIQUE LAVABO



NAMUR LOUNGE

Waschbecken

Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Washbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4420.010 weiß Glanz	500 x 300	120	160
D	4420.013 weiß Matt	500 x 300	120	160
D	4421.010 weiß Glanz	600 x 350	120	160
D	4421.013 weiß Matt	600 x 350	120	160
D	4422.010 weiß Glanz	700 x 400	120	160
D	4422.013 weiß Matt	700 x 400	120	160

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE / Accessoires spéciaux pour Namur Lounge / Accessori speciali per Namur Lounge	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für Namur Lounge 500 x 300 Gabarit pour Namur Lounge 500 x 300 Sagoma per Namur Lounge 500 x 300	170019
Schablone für Namur Lounge 600 x 350 Gabarit pour Namur Lounge 600 x 350 Sagoma per Namur Lounge 600 x 350	170020
Schablone für Namur Lounge 700 x 400 Gabarit pour Namur Lounge 700 x 400 Sagoma per Namur Lounge 700 x 400	170021




Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



LASENIA

Waschbecken

Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Washbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4520.010 weiß Glanz	500 x 300	80	100
D	4520.013 weiß Matt	500 x 300	80	100
D	4521.010 weiß Glanz	600 x 350	80	100
D	4521.013 weiß Matt	600 x 350	80	100
D	4522.010 weiß Glanz	700 x 400	80	100
D	4522.013 weiß Matt	700 x 400	80	100

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Accessori speciali per LaSenia	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für LaSenia 500 x 300 Gabarit pour LaSenia 500 x 300 Sagoma per LaSenia 500 x 300	170028
Schablone für LaSenia 600 x 350 Gabarit pour LaSenia 600 x 350 Sagoma per LaSenia 600 x 350	170029
Schablone für LaSenia 700 x 400 Gabarit pour LaSenia 700 x 400 Sagoma per LaSenia 700 x 400	170030




Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



NAMUR

Waschbecken
Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Washbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschleißbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4410.010 weiß Glanz	500 x 300	120	160
D	4410.013 weiß Matt	500 x 300	120	160
D	4411.010 weiß Glanz	600 x 350	120	160
D	4411.013 weiß Matt	600 x 350	120	160
D	4412.010 weiß Glanz	700 x 400	120	160
D	4412.013 weiß Matt	700 x 400	120	160

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Accessori speciali per Namur	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für Namur 500 x 300 Gabarit pour Namur 500 x 300 Sagoma per Namur 500 x 300	170008
Schablone für Namur 600 x 350 Gabarit pour Namur 600 x 350 Sagoma per Namur 600 x 350	170009
Schablone für Namur 700 x 400 Gabarit pour Namur 600 x 350 Sagoma per Namur 700 x 400	170010




Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



CARTA

Waschbecken
Vasque à poser
Lavabo



DE Aufsatz-Washbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschleißbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).



IT Lavabo con attacco adatto a muro o adattamento con piedistallo elevato, senza il controllo troppo pieno, vale a dire valvola di scarico non necessario per il collegamento.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)
D	4430.010 weiß Glanz	500 x 400	80	100
D	4430.013 weiß Matt	500 x 400	80	100
D	4431.010 weiß Glanz	550 x 450	80	100
D	4431.013 weiß Matt	550 x 450	80	100
D	4432.010 weiß Glanz	600 x 500	80	100
D	4432.013 weiß Matt	600 x 500	80	100
D	4435.010 *weiß Glanz	500 x 400	80	100
D	4435.013 *weiß Matt	500 x 400	80	100
D	4436.010 *weiß Glanz	550 x 450	80	100
D	4436.013 *weiß Matt	550 x 450	80	100
D	4437.010 *weiß Glanz	600 x 500	80	100
D	4437.013 *weiß Matt	600 x 500	80	100

* mit Armaturenloch / * avec trou du robinet / * con foro per il rubinetto

SONDERZUBEHÖR ZU CARTA / Accessoires spéciaux pour Carta / Accessori speciali per Carta	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Schablone für Carta 500 x 400 Gabarit pour Carta 500 x 400 Sagoma per Carta 500 x 400	170025
Schablone für Carta 550 x 450 Gabarit pour Carta 550 x 450 Sagoma per Carta 550 x 450	170026
Schablone für Carta 600 x 500 Gabarit pour Carta 600 x 500 Sagoma per Carta 600 x 500	170027

HOESCH
promos

HOESCH
Speciale

HOESCH SPECIALS



	AVIVA	
	1800	71
	1800 x 1185	73

	HAPPY D.	
	1800 x 800	72
	1800 x 800	74

	EDITION ANDRÉE PUTMAN	
	1900 x 1000 (Oval)	68

	iSENSI	
	1500	35, 49
	1500 x 1000 (L)	37, 56
	1500 x 1000 (R)	38, 57
	1500 x 1500	41, 60
	1600 x 700	51
	1600 x 750	52
	1600 x 750 (Vorw.)	35, 49
	1600 x 750 (L)	42, 61
	1600 x 750 (R)	42, 61
	1600 x 800	52
	1700 x 1000 (L)	38, 57
	1700 x 1000 (R)	39, 58
	1700 x 750 (Vorwand)	36, 50
	1700 x 750 (L)	43, 62
	1700 x 750 (R)	43, 62
	1700 x 750	53
	1700 x 750 (Oval)	33, 47
	1700 x 800	53
	1800 x 750	54
	1800 x 800	54
	1800 x 800 (Oval)	34, 47
	1800 x 800 (Vorwand)	36, 50
	1800 x 800 (L)	44, 63
	1800 x 800 (R)	44, 63
	1800 x 900	55
	1800 x 1200 (L)	39, 58
	1800 x 1200 (R)	40, 59
	1800 x 1400 (L)	40, 59
	1800 x 1400 (R)	41, 60
	1900 x 800	55
	1900 x 900	56
	1900 x 900 (Oval)	34, 48
	1900 x 900 (Vorwand)	37, 51
	1900 x 900 (L)	45, 64
	1900 x 900 (R)	45, 64
	1900 x 900	65
	1900 x 1200 (Oval)	34, 48
	2050 x 900	65
	2050 x 1050	66

	MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE	
	1800	68, 71

	ORLANDO	
	1600	70

	SINGLEBATH DUO	
	1798 x 1173 (L)	67,
	1798 x 1173 (R)	69
		67, 70

	SINGLEBATH UNO	
	1798 x 782	66, 69

	SPECTRA	
	1400	73
	1700 x 800	72
	1700 x 1000 (L)	74
	1700 x 1000 (R)	74

	AIRSYSTEM iSENSI	46
	/ SYSTÈM BALNÉO iSENSI	
	/ SISTEMA BALNEO iSENSI	




iSENSI MONOLITH

1700 x 750 Ovalwanne

Baignoire ovale

Vasce ovali



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco / Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusslauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3844 *	1700 x 750	450	600	175 l	117-122
D	3982 **	1700 x 750	450	600	157 l	117-122
D	3989 ***	1700 x 750	450	600	157 l	117-122
D	3987 ****	1700 x 750	450	600	157 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI

/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

Schablone für iSensi 1700 x 750 / Gabarit pour iSensi 1700 x 750
/ Sagoma per iSensi 1700 x 750

170038

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Version con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco




iSENSI MONOLITH

1800 x 800 Ovalwanne

Baignoire ovale

Vasce ovali



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco / Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusslauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3821 *	1800 x 800	450	600	201 l	117-122
D	3851 **	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
D	3893 ***	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
D	3917 ****	1800 x 800	450	600	182 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI

/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi


ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

Schablone für iSensi 1800 x 800 / Gabarit pour iSensi 1800 x 800
/ Sagoma per iSensi 1800 x 800

170035

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Version con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco






iSENSI MONOLITH

1900 x 900 Ovalwanne

Baignoire ovale / Vasce ovali



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco / Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3822*	1900 x 900	450	600	259 l	117-122
D	3852**	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
D	3894***	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
D	3918****	1900 x 900	450	600	235 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette d'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46


SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

ART. NR.
N° D'article / Article no.

Schablone für iSensi 1900 x 900 / Gabarit pour iSensi 1900 x 900
/ Sagoma per iSensi 1900 x 900

170036


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1900 x 1200 Ovalwanne

Baignoire ovale / Vasce ovali



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco / Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3823*	1900 x 1200	450	600	394 l	117-122
D	3853**	1900 x 1200	450	600	361 l	117-122
D	3895***	1900 x 1200	450	600	361 l	117-122
D	3919****	1900 x 1200	450	600	361 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette d'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46


SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi

ART. NR.
N° D'article / Article no.

Schablone für iSensi 1900 x 1200 / Gabarit pour iSensi 1900 x 1200
/ Sagoma per iSensi 1900 x 1200

170037


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1500 Rund

Rondes / Rotonde



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco / Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3882*	1500	450	600	352 l	117-122
D	3883**	1500	450	600	325 l	117-122
D	3978***	1500	450	600	325 l	117-122
D	3992****	1500	450	600	325 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	i.305	iSensi (Chrom)	600	004	16	46
D	i.310	iSensi (Weiß)	600	004	16	46

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI

/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Accessori speciali per iSensi


ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

Schablone für iSensi 1500 / Gabarit pour iSensi 1500
/ Sagoma per iSensi 1500

170039


- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
*** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
**** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



iSENSI MONOLITH

1600 x 750 Vorwandwanne

Baignoire de pré-mur / Vasche da bagno
Semicircolari/a Parete



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3966*	1600 x 750	450	600	145 l	117-122
B	3967**	1600 x 750	450	600	130 l	117-122
B	3968***	1600 x 750	450	600	130 l	117-122
B	3997****	1600 x 750	450	600	130 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
*** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
**** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco / Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco


iSENSI MONOLITH

1700 x 750**Vorwandwanne**

Baignoire de pré-mur

Vasche da bagno

Semicircolari/a Parete



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3817*	1700 x 750	450	600	161 l	117-122
B	3818**	1700 x 750	450	600	144 l	117-122
B	3884***	1700 x 750	450	600	144 l	117-122
B	3916****	1700 x 750	450	600	144 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco


iSENSI MONOLITH

1800 x 800**Vorwandwanne**

Baignoire de pré-mur

Vasche da bagno

Semicircolari/a Parete



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3833*	1800 x 800	450	600	201 l	117-122
B	3863**	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
B	3887***	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
B	3948****	1800 x 800	450	600	182 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1900 x 900

Vorwandwanne

Baignoire de pré-mur

Vasche da bagno

Semicircolari/a Parete



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3824*	1900 x 900	450	600	259 l	117-122
B	3854**	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
B	3890***	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
B	3920****	1900 x 900	450	600	235 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001/002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001/002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1500 x 1000

Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3955*	1500 x 1000	450	600	164 l	117-122
B	3956**	1500 x 1000	450	600	147 l	117-122
B	3957***	1500 x 1000	450	600	147 l	117-122
B	3994****	1500 x 1000	450	600	147 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1500 x 1000

Trapez Badewannen

Baingnoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémontré, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontrato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergerüst u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontrato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3951 *	1500 x 1000	450	600	164 l	117-122
B	3952 **	1500 x 1000	450	600	147 l	117-122
B	3953 ***	1500 x 1000	450	600	147 l	117-122
as B	3993 ****	1500 x 1000	450	600	147 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	...i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	...i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco


iSENSI MONOLITH

1700 x 1000 Trapez Badewannen

Baingnoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémontré, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontrato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergerüst u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontrato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3873 *	1700 x 1000	450	600	194 l	117-122
B	3874 **	1700 x 1000	450	600	174 l	117-122
B	3898 ***	1700 x 1000	450	600	174 l	117-122
as B	3768 ****	1700 x 1000	450	600	174 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	...i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	...i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco


iSENSI MONOLITH

1700 x 1000 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3870*	1700 x 1000	450	600	194 l	117-122
B	3871**	1700 x 1000	450	600	174 l	117-122
B	3897***	1700 x 1000	450	600	174 l	117-122
B	3988****	1700 x 1000	450	600	174 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéio Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco




iSENSI MONOLITH

1800 x 1200 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3963*	1800 x 1200	450	600	301 l	117-122
B	3964**	1800 x 1200	450	600	275 l	117-122
B	3965***	1800 x 1200	450	600	275 l	117-122
B	3996****	1800 x 1200	450	600	275 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéio Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco




iSENSI MONOLITH

1800 x 1200 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschluss Schlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3959*	1800 x 1200	450	600	301 l	117-122
B	3960**	1800 x 1200	450	600	275 l	117-122
B	3961***	1800 x 1200	450	600	275 l	117-122
B	3995****	1800 x 1200	450	600	275 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	1.305	iSensi (Chrom)	600	001	14	46
B	1.310	iSensi (Weiß)	600	001	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco




iSENSI MONOLITH

1800 x 1400 Trapez Badewannen

Baignoires trapezoidale / Vasce trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



i Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschluss Schlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con gremiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3879*	1800 x 1400	450	600	393 l	117-122
B	3880**	1800 x 1400	450	600	361 l	117-122
B	3900**	1800 x 1400	450	600	361 l	117-122
B	3991****	1800 x 1400	450	600	361 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	1.305	iSensi (Chrom)	600	002	20	46
B	1.310	iSensi (Weiß)	600	002	20	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc) / Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

i Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco






iSENSI MONOLITH

1800 x 1400 Trapez Badewannen

Baignoires trapézoïdale / Vasce trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Unterstell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3876*	1800 x 1400	450	600	393 l	117-122
B	3877**	1800 x 1400	450	600	361 l	117-122
B	3899***	1800 x 1400	450	600	361 l	117-122
B	3990****	1800 x 1400	450	600	361 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	20	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	20	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco


- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



iSENSI MONOLITH

1500 Eckwanne

Baignoire d'angle
Vasche ad Angolo



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Unterstell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grמיbiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3827*	1500	450	600	302 l	117-122
B	3857**	1500	450	600	272 l	117-122
B	3896***	1500	450	600	272 l	117-122
B	3947****	1500	450	600	272 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	004	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	004	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco





iSENSI MONOLITH




1600 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassiss.



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/ profondeur Altezza/ profondit� (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3969*	1600 x 750	450	600	149 l	117-122
B	3970**	1600 x 750	450	600	134 l	117-122
B	3971***	1600 x 750	450	600	134 l	117-122
B	3998****	1600 x 750	450	600	134 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Version con fessura di traboccamento e click/clack in bianco
- ** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Version con ingrosso / traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingrosso / traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** **Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß**
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con traboccamento e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



iSENSI MONOLITH




1600 x 750 Eckwanne

1600 X 750 LCK
Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschluss Schlauch für Warm-/ Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m. filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions v compris chassiss.



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur /profondeur Altezza /profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)		
B	3972*	1600 x 750	450	600	149 l	117-122
B	3973**	1600 x 750	450	600	134 l	117-122
B	3974***	1600 x 750	450	600	134 l	117-122
B	3999****	1600 x 750	450	600	134 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** **Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom**
/ Version avec remplaceage par le troc-plein avec vidage spécial en chrome
- *** **Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, pressambrato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo**
/ Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplaceage par le troc-plein avec vidage spécial en blanc
- **** **Version con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, pressambrato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco**
/ Version avec par le troc-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, pressambrata, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1700 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottoteloia premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3814*	1700 x 750	450	600	165 l	117-122
B	3815**	1700 x 750	450	600	148 l	117-122
B	3886***	1700 x 750	450	600	148 l	117-122
B	3915****	1700 x 750	450	600	148 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1700 x 750 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda premontato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottoteloia premontato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3811*	1700 x 750	450	600	165 l	117-122
B	3812**	1700 x 750	450	600	148 l	117-122
B	3885***	1700 x 750	450	600	148 l	117-122
B	3886****	1700 x 750	450	600	148 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR- DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/click in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
- *** Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
- **** Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1800 x 800 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Unterstell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3834*	1800 x 800	450	600	201 l	117-122
B	3864**	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
B	3889***	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
B	3986****	1800 x 800	450	600	182 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco

iSENSI MONOLITH


1800 x 800 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Unterstell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella), Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3835*	1800 x 800	450	600	201 l	117-122
B	3865**	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
B	3888***	1800 x 800	450	600	182 l	117-122
B	3949****	1800 x 800	450	600	182 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
/ Versione con fessura di troppopieno e click/clack in bianco
- ** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in cromo
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blanc
/ Versione con ingresso/traboccamento e uscita con eccentrico, preassemblato, attacco acqua miscelata da 1/2" in bianco
- **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
/ Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblato, in bianco



- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



iSENSI MONOLITH




1900 x 900 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Linke Ausführung

Version gauche / Versione sinistra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschluss Schlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3825*	1900 x 900	450	600	259 l	117-122
B	3855**	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
B	3892***	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
B	3944****	1900 x 900	450	600	235 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
 ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
 *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
 **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
 / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
 / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
 Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
 Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco



iSENSI MONOLITH




1900 x 900 Eckwanne

Baignoire d'angle

Vasche ad Angolo

Rechte Ausführung

Version droite / Versione destra



- i** Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschluss Schlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide pré-monté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Vale per la versione con funzione di riempimento: tubo di collegamento per acqua calda/fredda pre-montato, lunghezza 1,20 m, filettatura interna

DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle). Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

IT Vasca da bagno acrilica indipendente con con grembiule fisso (Monolith) incl. set di sottotelaio pre-montato e set troppo pieno (opzionale, vedi tabella). Tubo flessibile di collegamento per il collegamento alla connessione della casa HT incluso nell'ambito della fornitura.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3826*	1900 x 900	450	600	259 l	117-122
B	3856**	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
B	3891***	1900 x 900	450	600	235 l	117-122
B	3946****	1900 x 900	450	600	235 l	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	AIR-DÜSEN Buses à air Bocchette dell'aria	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	i.305	iSensi (Chrom)	600	002	14	46
B	i.310	iSensi (Weiß)	600	002	14	46

- * Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
 ** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom
 *** Version mit Ein-/Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß
 **** Version mit Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, in Weiß
 / Version avec par le trop-plein avec vidage spécial en blanc / Versione con troppopieno e scarico con eccentrico, preassemblata, in bianco

- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
 / Disponibile anche in Bi-Color (vedere pagina 14)
 Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Grigio ardesia bianco
 Schwarz-weiß / Noir blanc / Nero bianco





iSENSI

AIRSYSTEM / BALNÉO AIR / SISTEMA BALNEO

AIR

Ausführung Chrom / Version chromée / Versione Chrome

Ausführung Weiß / Version blanche / Versione bianca

GRUNDAUSSTATTUNG

- 12-20 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Wannenrandtastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt oder weiß (je nach Option)
- Vollautomatische Nachtrocknung
- Entsprechendes vormontiertes Gestell
- Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 12-20 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromé ou blanc (selon l'option)
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air
- Support de baignoire prémonté correspondant
- Armature de vidange / de trop-plein

DOTAZIONE DI BASE

- 12-20 ugelli aria (a seconda del modello)
- 2 LED-RGB 60 mm con sistema di controllo automatico e cambiacolori automatico
- Soffiante regolabile da 700W con sistema di preriscaldamento e con ozonizzazione
- Tastiera integrata nel bordo della vasca da bagno
- Comando HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Sistema di tubazioni completamente installato
- Elementi a vista cromati
- Post-asciugatura completamente automatica



Einzelheiten / Details / Particolari


 Superflache Airdüse
/ Buse a air extra plate
/ Bocchetta dell'aria ultrapiatta

 LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Faretti LED subacquei

 Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
/ Tastiera a bordo vasca

SONDERZUBEHÖR – iSENSI		ART. NR.
Air-Düsen-set Airsystem iSensi in Chrom (4 Rücken- und 2 Fußdüsen)	chrom	69725.305
Air-Düsen-set Airsystem iSensi in Weiß (4 Rücken- und 2 Fußdüsen)	weiß	69725.310
2 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler (zusätzlich buchbar)	verchromt Farben: weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, Violett	69714.305
2 LED-RGB (Sichtteile in Weiß) inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler (zusätzlich buchbar)	weiß Farben: weis, rot, orange, gelb, grun, blau, indigo, Violett	69714.310
ACCESSOIRES EN OPTION – ISENSI		N° D'ARTICLE
Bains à remous iSensi de l'Air Jet Set de l'Air Jet Set en chromé (4 jets dorsaux et 2 jets de pieds)	chromé	69725.305
Bains à remous iSensi de l'Air Jet Set en blanc (4 jets dorseaux et 2 jets de pieds)	blanc	69725.310
2 LED-RGB avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique (peut également être réservé)	chromé Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	69714.305
2 LED RGB (parties visibles en blanc) y compris commande automatique avec changeur automatique de lumière colorée (à réserver en supplément)	blanc Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	69714.310
ACCESSORI OPZIONALI – ISENSI		ARTICLE NO.
Idromassaggi Air Jet Set iSensi in cromo (4 getti posteriori e 2 getti da 2 piedi)	cromo	69725.305
additional Air jets for iSensi Airsystem in white (4 in the back area, 2 in the foot area)	bianco	69725.310
2 LED-RGB con sistema di controllo automatico e cambiacolori automatico	cromo Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu,ndaco, viola	69714.305
2 LED-RGB con sistema di controllo automatico e cambiacolori automatico (in bianco)	white Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu,ndaco, viola	69714.310




iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Oval

Ovales

Ovali



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 33
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 33
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 33

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3836	1700x750	450	595-635	157 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3836

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3836
Accessori speciali per vasce iSensi 3836

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Oval

Ovales

Ovali



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 33
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 33
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 33

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3837	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE			
			Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)							Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina		
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3837

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3837
Accessori speciali per vasce iSensi 3837

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900

Oval

Ovales

Ovali



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 34
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 34
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 34

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3838	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3838

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3838
Accessori speciali per vasce iSensi 3838

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur (mittellang)

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur moyenne) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 1200

Oval

Ovales

Ovali



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 34
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 34
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 34

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3839	1900 x 1200	450	595-635	361 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3839

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3839
Accessori speciali per vasce iSensi 3839

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion


/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



iSENSI EINBAUWANNE

1500 Rund
Rondes / Rotonde



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 35
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 35
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 35

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3881	1500x1500	450	595-635	352 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
					✓	+	✓		✓	+	✓	+	
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	125-126	
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	127-128	
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129	

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3881

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3881
Accessori speciali per vasce iSensi 3881

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion


/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



iSENSI EINBAUWANNE

1600x750
Vorwand
Contre cloison
Centro parete



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 35
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 35
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 35

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3975	1600 x 750	450	595-635	130 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ ⊕	 ✓	 ✓ ⊕	 ✓ ⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	4	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	4	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3975

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3975
Accessori speciali per vasce iSensi 3975

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur (mittellang)

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur moyenne) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Vorwand

Contre cloison

Centro parete



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 36
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 36
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 36

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3816	1700 x 750	450	595-635	144 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 12	4 - 2	2 - 125-126		
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 12	- 4 - 2	127-128		
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - - 10	- - - 129			

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3816

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3816
Accessori speciali per vasce iSensi 3816

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Vorwand

Contre cloison

Centro parete



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 36
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 36
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 36

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3848	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 -	12	4 -	2 -	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 -	12	- 4	- 2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3848

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3848
Accessori speciali per vasce iSensi 3848

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (longueur moyenne) / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Vorwand
Contre cloison
Centro parete


i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 37
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 37
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 37

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3840	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3840

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3840
Accessori speciali per vasce iSensi 3840

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 700
Rechteck
Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3819	1600 x 700	450	595-635	121 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 12	4 - 2			125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 12	- 4	- 2		127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - -	10 - - -			129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3819

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3819 / Accessori speciali per vasce iSensi 3819

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur
/ Hoesch Special iSensi vidage spécial (mittellang)
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion
/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750
Rechteck

 Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3820	1600 x 750	450	595-635	138 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES												
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3820

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3820 / Accessori speciali per vasce iSensi 3820

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

 6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 800
Rechteck

 Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3984	1600 x 800	450	595-635	155 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 -	12	4 -	2 -	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 -	12	- 4	- 2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3984

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3984 / Accessori speciali per vasce iSensi 3984

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

 6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Rechteck
Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3829	1700 x 750	450	595-635	152 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	12	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3829

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3829 / Accessori speciali per vasce iSensi 3829

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6966.305

6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo


weiss / blanc / bianco

6967.305

6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 800
Rechteck
Rectangulaires
Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3832	1700 x 800	450	595-635	184 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	12	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3832

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3832

Accessori speciali per vasce iSensi 3832

ART. NR.

N° D'article

Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6966.305

6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305

6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 750
Rechteck

Rectangulaires

Rettangolari



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3983	1800x750	450	595-635	155 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3983

 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3983
 Accessori speciali per vasce iSensi 3983

ART. NR.
 N° D'article
 Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
 / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6966.305
 6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
 / Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


 6967.305
 6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Rechteck

Rectangulaires

Rettangolari



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3830	1800 x 800	450	595-635	184 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3830

 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3830
 Accessori speciali per vasce iSensi 3830

ART. NR.
 N° D'article
 Articolo n.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

 / Hoesch Special iSensi vidage spécial
 / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6966.305
 6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

 / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
 / Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

 6967.305
 6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 900
Rechteck
Rectangulaires
 Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3985	1800 x 900	450	595-635	225 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3985

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3985
Accessori speciali per vasce iSensi 3985

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

6966.305
6966.310


Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 800
Rechteck
Rectangulaires
 Rettangolari


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3828	1900 x 800	450	595-635	184 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
			(mm)		☑ +	☑	☑ +	☑ +	
A	E	Reviva II	640-680	004	6 -	12	4 -	2 -	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 -	12	- 4	- 2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3828 /Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3828
/ Accessori speciali per vasce iSensi 3828

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
/ N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900

Rechteck

Rectangulaires

Rettangolari



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3831	1900 x 900	450	595-635	245 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

NOMENCLATURE												
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3831

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3831 / Accessori speciali per vasce iSensi 3831

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6966.305

6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305

6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1500 x 1000

Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3954	1500 x 1000	450	595-635	147 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3954

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3954 / Accessori speciali per vasce iSensi 3954

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6966.305

6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial

/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento

chrom / chromé / cromo

weiss / blanc / bianco

6967.305

6967.310



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 37

/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 37

/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 37



iSENSI EINBAUWANNE

1500 x 1000

Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 38
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 38
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 38

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3950	1500 x 1000	450	595-635	147 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
													
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	125-126	
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	127-128	
A	N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	129	

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3950

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3950 / Accessori speciali per vasce iSensi 3950

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310


iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 1000

Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 38
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 38
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 38

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3872	1700 x 1000	450	595-635	174 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
			(mm)									
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3872

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3872 / Accessori speciali per vasce iSensi 3872

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 1000

Trapez


Trapezoidale

Trapezioidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 39
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 39
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 39

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3869	1700 x 1000	450	595-635	174 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3869

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3869 / Accessori speciali per vasce iSensi 3869

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1200

Trapez


Trapezoidale

Trapezioidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3962	1800 x 1200	450	595-635	275 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	8	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	8	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3962

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3962 / Accessori speciali per vasce iSensi 3962

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 39
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 39
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 39



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1200
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3958	1800 x 1200	450	595-635	275 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	001	6 - 14 8 - 2 125-126
A	...Z	Laola II	640-680	001	6 - 14 - 8 - 2 127-128
A	...N	Tergum	640-680	001	- - - 10 - - - 129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3958

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3958 / Accessori speciali per vasce iSensi 3958

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310


Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 40
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 40
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 40



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1400
Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3878	1800 x 1400	450	595-635	361 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	002	4 - 20 8 - 2 125-126
A	...Z	Laola II	640-680	002	6* - 20 - 8 - 2 127-128
A	...N	Tergum	640-680	002	- - - 10 - - - 129

*Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 2 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut

/ En cas d'extension par des accessoires spéciaux (8 buses pour le dos et 2 buses pour les pieds), seules 4 buses Whirl sont montées de série

/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 2 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3878

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3878 / Accessori speciali per vasce iSensi 3878

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310


Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 40
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 40
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 40



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1400

Trapez


Trapezoidale

Trapezoidali

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 41
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 41
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 41

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco.
Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3875	1800 x 1400	450	595-635	361 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	4	-	20	8	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	001	6*	-	20	-	8	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	129

*Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 2 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut

/ En cas d'extension par des accessoires spéciaux (8 buses pour le dos et 2 buses pour les pieds), seules 4 buses Whirl sont montées de série

/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 2 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3875 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3875 / Accessori speciali per vasce iSensi 3875	ART. NR. N° D'article / Article no.
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6968.305 6968.310
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6969.305 6969.310




iSENSI EINBAUWANNE

1500

Eck

D'angle

Ad angolo



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 41
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 41
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 41

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3843	1500	450	595-635	272 l	①	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3843 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3843 / Accessori speciali per vasce iSensi 3843	ART. NR. N° D'article / Article no.
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6968.305 6968.310
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento chrom / chromé / cromo weiss / blanc / bianco	6969.305 6969.310

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750 Eck
D'angle / Ad angolo
Linke Ausführung
Version gauche / Versione sinistra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 42
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 42
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 42

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3977	1600 x 750	450	595-635	148 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	002	4 - 12	4 - 2 - 125-126
A	...Z	Laola II	640-680	002	4 - 12	4 - 2 - 127-128
A	...N	Tergum	640-680	002	- - 10	- - 129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3977

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3977 / Accessori speciali per vasce iSensi 3977

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.


N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750 Eck
D'angle / Ad angolo
Rechte Ausführung
Version droite / Versione destra



i Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 42
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 42
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 42

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3976	1600 x 750	450	595-635	148 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	640-680	001	4 - 12	4 - 2 - 125-126
A	...Z	Laola II	640-680	001	4 - 12	4 - 2 - 127-128
A	...N	Tergum	640-680	001	- - 10	- - 129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3976

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3976 / Accessori speciali per vasce iSensi 3976

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 43
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 43
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 43

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3813	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3813

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3813 / Accessori speciali per vasce iSensi 3813

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750

Eck


D'angle

Ad angolo

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 43
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 43
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 43

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3810	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Teraum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3810

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3810 / Accessori speciali per vasce iSensi 3810

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.
N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 44
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 44
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 44

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3849	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3849

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3849 / Accessori speciali per vasce iSensi 3849

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800

Eck


D'angle

Ad angolo

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 44
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 44
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 44

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3850	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Teraum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3850

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3850 / Accessori speciali per vasce iSensi 3850

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.


6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900 Eck
D'angle / Ad angolo
Linke Ausführung
Version gauche
Versione sinistra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 45
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 45
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 45

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3841	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3841

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3841 / Accessori speciali per vasce iSensi 3841

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.


6966.305
6966.310

6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Eck
D'angle
Ad angolo
Rechte Ausführung
Version droite
Versione destra



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 45
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 45
/ Disponibile anche come monolite (con grembiule fisso). Vedi pagina 45

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.
Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3842	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	001	6 - 14	4 - 2	-	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	001	6 - 14	- 4	- 2	-	127-128
A	N	Tergum	640-680	001	- - -	10 - -	- -	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3842

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3842 / Accessori speciali per vasce iSensi 3842

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

ART. NR.

N° D'article / Article no.

6966.305
6966.310

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900

6-Eck

Hexagonale

Esagonali



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3845	1900 x 900	450	595-635	172 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3845

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3845 / Accessori speciali per vasce iSensi 3845

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6967.305
6967.310




iSENSI EINBAUWANNE

2050 x 900

6-Eck

Hexagonale

Esagonali



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno. incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/ traboccamento e set di scarico/ traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3858	2050 x 900	450	595-635	198 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	   	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina	
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 12	4 - 2	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 12	- 4 - 2	127-128
A	N	Teraum	640-680	001/002	- - -	10 - - -	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3858

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3858 / Accessori speciali per vasce iSensi 3858

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6966.305
6966.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco


6967.305
6967.310



iSENSI EINBAUWANNE

2050 x 1050
6-Eck

Hexagonale
Esagonali



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden, inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

IT I rubinetti del bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del sul bordo della vasca da bagno, incl. coperchio di scarico in bianco. Attenzione: set di scarico/traboccamento e set di scarico/traboccamento con raccordo di troppopieno con funzione di riempimento sono necessari da Hoesch; vedi tabella (opzionalmente bianco o cromato)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire, cache bonde en blanc inclus. Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3861	2050 x 1050	450	595-635	242 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	- 4	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	129

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3861

Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3861 / Accessori speciali per vasca

ART. NR.

N° D'article / Article no.

Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur

/ Hoesch Special iSensi vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi scarico troppo pieno
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6968.305
6968.310

Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion

/ Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial
/ Hoesch Special iSensi Plus set troppopieno con funzione di riempimento
chrom / chromé / cromo
weiss / blanc / bianco

6969.305
6969.310




SINGLEBATH UNO

1798 x 782

Freistehend

Autonom
Autoportanti



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno autoportante con grembiule preformato in diversi modelli. Supporto incluso.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	3697	1798 x 782	440	610	165 l	②	117-122



Nicht erhältlich mit Whirlsystem.

/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH DUO

1798 x 1173

Freistehend

Autonom



Autoportanti

Überlauf links

Trop plein à gauche

Scarico del troppo-pieno

a sinistra



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno autoportante con grembiule preformato in diversi modelli. Supporto incluso.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	3698	1798 x 1173	440	610	265 l	⑥	117-122

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-pieno speciale lunghezza.

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH DUO

1798 x 1173

Freistehend

Autonom



Autoportanti

Überlauf rechts

Trop plein à droite

Scarico del troppopieno

destra



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.



IT Vasca da bagno autoportante con grembiule preformato in diversi modelli. Supporto incluso.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	3699	1798 x 1173	440	610	265 l	⑥	117-122

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-pieno speciale lunghezza.

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE

1800
Freistehend
Autonom
Autoportanti


i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufarmaturen mit überlangem Schaft vorzusehen.

/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-piuno speciale lunghezza.

DE mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR avec tablier en acrylique/ABS y compris châssis. La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.



IT con rivestimento esterno in Acrilico/ABS Supporto incluso. La rubinetteria pu essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
D	6130.010010	1800	440	605	410 l	③	117-122

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel / Exterior panelling

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	FARBEN Couleur Colori
D	86130.030*	030 Pergamon / Pergamon / Pergamon
D	86130.501*	501 Hellbraun / Brun clair / Marrone luce
D	86130.502*	502 Dunkelbraun / Brun foncé / Marrone buio
D	86130.503*	503 Dunkelgrau / Gris foncé / Grigio buio



* Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.

/ Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks. / Per lo scarico - fino ad esaurimento scorte.

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



EDITION ANDRÉE PUTMAN

1900 x 1000
Oval
Ovales
Ovali
Einbauvariante
Version encastrée
Versione da
incastro


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6655	1900 x 1000	450	595-635	300 l	①②④	117-122

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH UNO

1766 x 750
Oval

Ovaies



Ovali

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3687	1766 x 750	440	585-625	165 l	①②	117-122

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio



SINGLEBATH DUO

1766 x 1141
Oval

Ovaies

Ovali

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da



incastro

Überlauf links

Trop plein à gauche

Scarico del troppopieno

a sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3688	1766 x 1141	440	585-625	265 l	①③	117-122

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
 / En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
 / La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.





SINGLEBATH DUO

1766 x 1141
Oval

Ovals

Ovali

Überlauf rechts

Trop plein a droite

Scarico del troppo-pieno


destra

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro



Nicht erhältlich mit Whirlsystem.

/ Non disponible avec le système d'hydromassage

/ Non disponibile come vasca idromassaggio



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppo-pieno speciale lunghezza.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3686	1766 x 1141	440	585-625	265 l	① ③	117-122



ORLANDO

1600
Rund

Rondes

Rotonde

Einbauvariante



Version encastrée

Versione da

incastro

DE Ein Wannengriff oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR Une poignée ou la robinetterie sur gorge peut être positionnée sur les surfaces planes au bord de la baignoire.

IT Una maniglia o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6017	1600	480	625-665	325 l	① ② ④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	003	8	-	20	-	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	003	8	-	20	-	127-128
A	...N	Tergum	650-690	003	-	-	-	10	129

HOESCH SPECIALS CLASSICS





AVIVA®

1800 Rund
Rondes Rotonde
Einbauvariante
Version encastrée
Versione da incastro

DE mit vier Kopf-/Rückenstützen
Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

IT con quattro appoggiatesta Materiale: Poliuretano, Colore: Nero La rubinetteria pu essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

FR avec quatre repose-tête
Matériau: polyuréthane, Couleur: noir
La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.



i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6620	1800	485	630-670	420 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	☑ +	☑ +	☑ +	☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	655-695	004	8	-	20	-	125-126
A	...Z	Laola II	655-695	004	8	-	20	-	127-128
A	...N	Tergum	655-695	001/002	-	-	10	-	129





MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE

1800 Rund
Rondes Rotonde
Einbauvariante
Version encastrée
Versione da incastro

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.



i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6114	1800	440	585-625	410 l	①	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	☑ +	☑ +	☑ +	☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	610-650	004	8	-	20	-	125-126
A	...Z	Laola II	610-650	004	8	-	20	-	127-128
A	...N	Tergum	610-650	001/002	-	-	10	-	129



SPECTRA

1700 x 800

Vorwand

Contre cloison


Centro parete

Version mit angeformter Schürze

Version avec tablier moulé

Versione con grembiule

preformato



i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3664	1716 x 808	480	630-695	180 l	②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	E	Reviva II	650-690	004	6 - 17 4 - 2	125-126
B	Z	Laola II	650-690	004	6 - 17 - 4 - 2	127-128
B	N	Tergum	650-690	002	- - - 10 - - -	129



HAPPY D.

1800 x 800

Vorwand

Contre cloison


Centro parete

Version mit angeformter Schürze

Version avec tablier moulé

Versione con grembiule

preformato



i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	6181	1816 x 808	450	600-640	140 l	②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	E	Reviva II	620	004	6 - 17 4 - 2	125-126
B	Z	Laola II	620	004	6 - 17 - 4 - 2	127-128
B	N	Tergum	620	001/002	- - - 10 - - -	129

HOESCH SPECIALS CLASSICS



1800 x 1185

Vorwand

Contre cloison


Centro parete

Einbauvariante

Version encastrée

Versione da

incastro



- i** Wegen besonderer Wammentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
 / En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
 / La profondità della vasca comporta l'utilizzo di una colonna di scarico e troppopieno speciale lunghezza.

DE mit zwei Kopf-/Rückenstützen
 Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
 Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR avec deux repose-tête
 Matériau: polyuréthane, Couleur: noir
 La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

IT con quattro appoggiatesta
 Materiale: Poliuretano, Colore: Nero
 La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6618	1800 x 1185	485	630-670	270 l	① ② ④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	655-695	004	8	-	18	-	125-126
A	...Z	Laola II	655-695	004	8	-	18	-	127-128
A	...N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	129

SPECTRA

1400

Eck


D'angle

Ad angolo

Version mit angeformter bzw. loser Schürze

Version avec tablier moulé ou amovible

Versione con grembiule preformato o estraibile



- i** Auch als Einbauvariante erhältlich
 / Également disponible en version encastrée
 / Disponibile anche come variante da incasso

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3654	1416	480	630-670	290 l	② ④	117-122
C	3655	1424	480	630	290 l	② ④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B/C	...E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	125-126
B/C	...Z	Laola II	650	004	6	-	18	-	127-128
B/C	...N	Tergum	650	001/002	-	-	-	10	129

SPECTRA

1700 x 1000

Eck


D'angle

Ad angolo

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra

Version mit angeformter
bzw. loser SchürzeVersion avec tablier moulé
ou amovibleVersione con grembiule
preformato o estraibile

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3658	1710 x 1010	480	630-670	200 l	②④	117-122
C	3659	1718 x 1014	480	630	200 l	②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm) *	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
B/C	E	Reviva II	650-690	002	6	-	15	4	-	2	-	125- 126
B/C	Z	Laola II	650-690	002	6	-	15	-	4	-	2	127- 128
B/C	N	Teraum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	129

i Auch als Einbauvariante erhältlich
 / Également disponible en version encastrée
 / Disponibile anche come variante da incasso

SPECTRA

1700 x 1000

Eck


D'angle

Ad angolo

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra

Version mit angeformter
bzw. loser SchürzeVersion avec tablier moulé
ou amovibleVersione con grembiule
preformato o estraibile

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	3661	1710 x 1010	480	630-670	200 l	②④	117-122
C	3662	1718 x 1014	480	630	200 l	②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm) *	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali Pagina
B/C	E	Reviva II	650-690	001	6 - 15	4 - 2	-	-	125-126
B/C	Z	Laola II	650-690	001	6 - 15	- 4	- 2	-	127-128
B/C	N	Teraum	650-690	001	- - -	10 - -	- - -	-	129

i Auch als Einbauvariante erhältlich
 / Également disponible en version encastrée
 / Disponibile anche come variante da incasso




HAPPY D.

1800 x 800
Eck
D'angle
Ad angolo
Linke Ausführung
Version gauche
Versione sinistra

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	6485	1808 x 808	450	600-640	155 l	②	117-122

Version mit angeformter Schürze

Version avec tablier moulé
Versione con grembiule
preformato


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
B	E	Reviva II	620-660	002	6	-	17	4	-	2	-	125-126
B	Z	Laola II	620-660	002	6	-	17	-	4	-	2	127-128
B	N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	-	-	-	129

i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso




HAPPY D.

1808 x 808
Eck
D'angle
Ad angolo
Rechte Ausführung
Version droite
Versione destra

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
B	6487	1808 x 808	450	600-640	155 l	②	117-122

Version mit angeformter Schürze

Version avec tablier moulé
Versione con grembiule
preformato


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
B	E	Reviva II	620-660	001	6	-	17	4	-	2	-	125-126
B	Z	Laola II	620-660	001	6	-	17	-	4	-	2	127-128
B	N	Tergum	620-660	001	-	-	-	10	-	-	-	129

i Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Disponibile anche come variante da incasso

OVALE BADEWANNEN

Baignoires
ovales

Vasce ovali





☐	FOSTER		
	1900 x 980		80
☐	LARGO		
	2000 x 1000		81
☐	PHILIPPE STARCK		
	1800 x 900 Edition 1		79
☐	PHILIPPE STARCK		
	1750 x 800 Edition 2		77
☐	SCELTA		
	1900 x 1200		81
☐	SPECTRA		
	1700 x 800		77
☐	1800 x 800		78
☐	1800 x 900		78
☐	1900 x 800		79
☐	1900 x 900		80



SPECTRA

1700 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6480	1700 x 800	470	615-655	150 l	①②④	117-122



HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 16	4 - 2	-	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 16	- 4	- 2	-	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - -	10 - -	- -	-	129



PHILIPPE STARCK

1750 x 800 Edition 2




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6135	1750 x 800	450	595-635	165 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SPECTRA

1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6481	1800 x 800	470	615-655	170 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129



SPECTRA

1800 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6482	1800 x 900	470	615-655	200 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 -	16	4 -	2 -	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 -	16	- 4	- 2	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	129



PHILIPPE STARCK



1800 x 900 Edition 1

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.



IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6020	1800 x 900	440	585-625	125 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SPECTRA

1900 x 800





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6483	1900 x 800	470	615-655	190 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SPECTRA

1900 x 900





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6626	1900 x 900	470	615-655	220 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	127-128
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	129

FOSTER

1900 x 980



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6476	1900 x 980	450	595-635	200 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SCELTA


1900 x 1200

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.



IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3679	1900 x 1200	480	625-665	325 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	20	4	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	20	- 4	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	129



LARGO

2000 x 1000



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3695	2000 x 1000	480	625-665	220 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainé Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	①	②	③	④	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	- 4	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	129

HALBRUNDE/ VORWAND BADEWANNEN

Baignoires Demi
Rondes ou Contre
Cloison

Vasche dabagno
Semicircolari/
a Parete



 **HAPPY D.**
1800 x 800

83


 **SPECTRA**
1700 x 800

83



SPECTRA

1700 x 800



i Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 72
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 72
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 72

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3663	1700 x 800	480	625-665	180 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	640-680	004	6 -	17	4 -	2 -	125-126
A	Z	Laola II	640-680	004	6 -	17	- 4 -	2	127-128
A	N	Teraum	640-680	002	- -	-	10 -	- -	129



HAPPY D.

1800 x 800



i Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 72
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 72
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 72

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6180	1800 x 800	450	595-635	140 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129





RECHTECK BADEWANNEN

Baignoires
rectangulaires

Vasce
rettangolari







FOSTER		
☐	1600 x 700	86
☐	1700 x 700	87
☐	1700 x 750	88
☐	1800 x 800	92
☐	1900 x 900	96
LARGO		
☐	1700 x 750	88
☐	1700 x 800	90
☐	1700 x 900	91
☐	1800 x 800	93
☐	1900 x 800	95
☐	1900 x 900	97
☐	2000 x 1400	98
MILA		
☐	1500 x 700	85
☐	1600 x 700	85
☐	1700 x 700	86
☐	1700 x 750	87
☐	1700 x 800	90
☐	1800 x 800	92
SANTEE		
☐	1900 x 1200	98
SCELTA		
☐	1800 x 800	93
☐	1800 x 900	95
☐	1900 x 800	96
SPECTRA		
☐	1700 x 750	89
☐	1700 x 800	91
☐	1800 x 800	94
THASOS		
☐	1700 x 750	89
☐	1800 x 800	94
☐	2000 x 1000	97


MILA
1500 x 700




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	3712	1500 x 700	450	595-635	90 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio



MILA
1600 x 700


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	3713	1600 x 700	450	595-635	105 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio




FOSTER
1600 x 700




MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	6647	1600 x 700	470	615-655	130 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio





MILA
1700 x 700



MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	3714	1700 x 700	450	595-635	117 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio




FOSTER

1700 x 700

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.


FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.




MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	6646	1700 x 700	470	615-655	150 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio




MILA


1700 x 750




MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	ZUBEHÖR SEITE
Modèle	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page
Modello	Articolo n.	Lunghezza e larghezza	Altezza/profondità	Altezza di montaggio	Contenuto utile	Accessori	Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	3715	1700 x 750	450	595-635	138 l	①②④	117-122



Nicht erhältlich mit Whirlsystem
 / Non disponible avec le système d'hydromassage
 / Non disponibile come vasca idromassaggio



FOSTER
1700 x 750



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.


FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6629	1700 x 750	470	615-655	175 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

LARGO
1700 x 750




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3707	1700 x 750	480	625-665	180 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SPECTRA

1700 x 750




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3650	1700 x 750	480	625-665	150 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Teraum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

THASOS

1700 x 750



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire. Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.




IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3744	1700 x 750	490	635-675	190 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	129



MILA
1700 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3716	1700 x 800	450	595-635	158 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

LARGO
1700 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3708	1700 x 800	480	625-665	190 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	001/002	6 - 14	4 - 14	2 - 4	2 - 2	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	001/002	6 - 14	- 4	- 2	- 2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	001/002	- - -	10 - -	- - -	- - -	129



SPECTRA

1700 x 800
mit Duschzone
avec coin douche
con zona doccia



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3665	1700 x 800	480	625-665	210 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ☑ +	 ☑	 ☑ +	 ☑ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129



LARGO

1700 x 900






MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3709	1700 x 900	480	625-665	210 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129


MILA
1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3717	1800 x 800	450	595-635	176 l	①②④	117-122


Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

FOSTER
1800 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6628	1800 x 800	470	615-655	190 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



LARGO

1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3696	1800 x 800	480	625-665	180 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	650-690	004	6	-	13	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	004	6	-	13	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

i Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS“ an das Ende der Artikelnummer.
/ En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS“ au numéro d'index.
/ In caso di ordinazione di una vasca da bagno con bordo tagliato di 10 mm, aggiungere „xS“ al numero di indice.

SONDERZUBEHÖR Bain dans un design spécial Bagno in design speciale	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Schnittkante / Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm un bord coupé / Supplemento per il taglio di un bordo di 10 mm	xS

SCELTA

1800 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3669	1800 x 800	480	625-665	195 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129



SPECTRA

1800 x 800



Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS“ an das Ende der Artikelnummer.
/ En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS“ au numéro d'index.
/ In caso di ordinazione di una vasca da bagno con bordo tagliato di 10 mm, aggiungere „xS“ al numero di indice.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3651	1800 x 800	480	625-665	170 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

SONDERZUBEHÖR

Bain dans un design spécial
Bagno in design speciale.

ART. NR.
N° D'article
Articolo n.


Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Schnittkante
/ Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm un bord coupé
/ Supplemento per il taglio di un bordo di 10 mm

xS



THASOS

1800 x 800



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3741	1800 x 800	490	635-675	183 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
			(mm)										
A	E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	125-126	
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	127-128	
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	129	

SCELTA

1800 x 900



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.





MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3671	1800 x 900	480	625-665	225 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

LARGO

1900 x 800



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3710	1900 x 800	480	625-665	225 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	004	6 -	16	4 -	2 -	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6 -	16	- 4	- 2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	- -	-	10 - -	- -	129

SCELTA
1900 x 800

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

IT La rubinetteria può essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3670	1900 x 800	480	625-665	205 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
					✓	+	✓	+	✓	+			
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	125-126	
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	127-128	
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129	

FOSTER
1900 x 900






MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6697	1900 x 900	470	615-655	225 l	①②④	117-122



Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

LARGO

1900 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3691	1900 x 900	480	625-665	210 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129



THASOS

2000 x 1000

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus

IT I rubinetti a bordo vasca possono essere posizionati sulla superficie piana del bordo della vasca. Incluso il coperchio di scarico in bianco.




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3742	2000 x 1000	490	635-675	277 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	680-720	004	6	-	14	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	680-720	004	6	-	14	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	680-720	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129





Wegen besonderer Wassertiefe sind Ab- und Überlaufgaranturen mit überlangem Schaft vorzusehen
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

Nutzzinhalt: Wassermenge bis zum Überlauf inkl. zwei 75kg schweren Personen (ca. 150l)
/ Capacité utile : volume d'eau jusqu'au trop-plein, y compris deux personnes de 75 kg (approx 150 l)
/ Capacit  utile: quantit  d'acqua fino al troppo pieno incl. due persone con peso corporeo di 75kg (circa 150l)

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen k nnen auf der ebenen Fl che am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. wei er Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erh ltlich.
IT La rubinetteria pu  essere installata sulla superficie piana del bordo vasca.

FR Les poign es ou la robinetterie sur gorge peuvent  tre positionn es sur le bord plat de la baignoire.



MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	L�NGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	H�HE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondit� (mm)	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEH�R SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6652	1900 x 1200	500	645-685	370 l	117-122


HOESCH Systemvariante													
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
					✓	+	✓		✓	+	✓	+	
A	...E	Reviva II	670	003	4	-	22	8	-	4	-	125-126	
A	...Z	Laola II	670	003	6*	-	22	-	8	-	4	127-128	
A	...N	Tergum	670	003	-	-	-	10	-	-	-	129	
A	...V	Tergum for two	670	003	-	-	-	20	-	-	-	129	

SONDERZUBEH�RZUR BADEWANNE SANTEE Accessoires sp�ciaux baignoires Santee Accessori speciali per vasce Santee	ART. NR. N� D'article Articolo n.
Spezial Wannenf��e Pieds sp�ciaux pour baignoires Piedini speciali per vasca	690954

* Bei Erweiterung durch Sonderzubeh r (8 R cken- und 4 Fu  d sen) sind nur 4 Whirlid sen serienm  ig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l' quipement sp cial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront install es de s rie.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

LARGO

2000 x 1400



Nutzzinhalt: Wassermenge bis zum  berlauf inkl. zwei 75kg schweren Personen (ca. 150l)
/ Capacité utile : volume d'eau jusqu'au trop-plein, y compris deux personnes de 75 kg (approx 150 l)
/ Capacit  utile: quantit  d'acqua fino al troppo pieno incl. due persone con peso corporeo di 75kg (circa 150l)

MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	L�NGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	H�HE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondit� (mm)	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEH�R Accessoires Accessori	ZUBEH�R SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3692	2000 x 1400	480	625-665	470 l	����	117-122

HOESCH Systemvariante													
MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici									ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
					✓	+	✓	✓	+	✓	+		
A	E	Reviva II	650-690	004	4	-	23	8	-	4	-	125-126	
A	Z	Laola II	650-690	004	6*	-	23	-	8	-	4	127-128	
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129	
A	V	Tergum for two	650-690	004	-	-	-	20	-	-	-	129	

* Bei Erweiterung durch Sonderzubeh r (8 R cken- und 4 Fu  d sen) sind nur 4 Whirlid sen serienm  ig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l' quipement sp cial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront install es de s rie.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

HOESCH

Baignoires
trapézoïdale

Vasce
trapezoidali



TRAPEZ BADEWANNEN



LARGO

	1800 x 1300 (L)	103
	1800 x 1300 (R)	103
	1800 x 1400 (L)	104
	1800 x 1400 (R)	104

SPECTRA

	1800 x 1200 (L)	102
	1800 x 1200 (R)	102



THASOS

	1500 x 1000 (L)	100
	1500 x 1000 (R)	100
	1750 x 1100 (L)	101
	1750 x 1100 (R)	101

feels so
sophisticated



THASOS

1500 x 1000
Linke Ausführung
Version gauche
Versione sinistra


i Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
 / Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
 / Trave per vasca della ditta Schedel solo con sporgenza di 8 cm

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
 / Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
 / Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
 Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
 Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3745	1500 x 1000	490	635-675	200 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	13	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	680-720	002	✓	+	✓	✓	+	✓	+	125-126
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	129



THASOS

1500 x 1000
Rechte Ausführung
Version droite
Versione destra


i Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
 / Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
 / Trave per vasca della ditta Schedel solo con sporgenza di 8 cm

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
 / Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
 / Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
 Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
 Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3746	1500 x 1000	490	635-675	200 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	13	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	680-720	001	✓	+	✓	✓	+	✓	+	125-126
A	Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	-	-	-	129


THASOS

1750 x 1100

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3747	1750 x 1100	490	635-675	280 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	680-720	002	6 - 13	4 - 2	-	-	125-126
A	Z	Laola II	680-720	002	6 - 13	- 4	- 2	-	127-128
A	N	Tergum	680-720	002	- - -	10 - -	- - -	-	129


THASOS

1750 x 1100

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel“ pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Supporto vasca „Schedel“ per questa vasca e con sporgenza. Si prega di informarsi da Schedel.

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca. Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3748	1750 x 1100	490	635-675	280 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	680-720	001	6	-	13	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4	-	2	127-128
A	N	Teraum	680-720	001	-	-	-	10	-	-	-	129






SPECTRA

1800 x 1200

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3666	1800 x 1200	480	625-665	340 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	 	 	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-695	002	4 - 13	8 - 2	-	-	125-126
A	Z	Laola II	650-695	002	6* - 13	- 8 - 2	-	-	127-128
A	N	Tergum	650-695	002	- - -	10 - - -	-	-	129

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.




SPECTRA

1800 x 1200

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

IT Le maniglie o la rubinetteria possono essere installate sulla superficie piana del bordo vasca.



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3667	1800 x 1200	480	625-665	340 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-695	001	4	-	13	8	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-695	001	6*	-	13	-	8	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-695	001	-	-	-	10	-	-	-	129

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut.
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

LARGO

1800 x 1300
Linke Ausführung
Version gauche
Versione sinistra



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3694	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	002	4 - 21 8 - 4 - 125-126
A	...Z	Laola II	650-690	002	6* - 21 - 8 - 4 127-128
A	...N	Tergum	650-690	002	- - - 10 - - - 129

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut.
 / Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
 / In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

LARGO

1800 x 1300
Rechte Ausführung
Version droite
Versione destra



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3693	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	001	4 - 21 8 - 4 - 125-126
A	...Z	Laola II	650-690	001	6* - 21 - 8 - 4 127-128
A	...N	Tergum	650-690	001	- - - 10 - - - 129

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlidüsen serienmäßig eingebaut.
 / Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
 / In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

**LARGO****1800 x 1400****Linke Ausführung**

Version gauche

Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3705	1800 x 1400	480	625-665	350 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	002	4 - 21 8 - 2	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	002	6* - 21 - 8 - 2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	002	- - - 10 - - -	129

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlldüsen serienmäßig eingebaut.



/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.

**LARGO****1800 x 1400****Rechte Ausführung**

Version droite

Versione destra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3706	1800 x 1400	480	625-665	350 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	001	4 - 21 8 - 2	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	001	6* - 21 - 8 - 2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	001	- - - 10 - - -	129

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirlldüsen serienmäßig eingebaut.

/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

/ In caso di dotazione ampliata con accessori opzionali (8 bocchette dorsali e 4 bocchette per i piedi) sono montate di serie solo 4 bocchette per idromassaggio.



ECK- BADEWANNEN

Baignoires
d'angle


Vasche ad
Angolo



COMBI		
1600 x 700 (L)	_____	106
1600 x 700 (R)	_____	107
HAPPY D.		
1800 x 800 (L)	_____	108
1800 x 800 (R)	_____	109
SPECTRA		
1400	_____	106
1700 x 1000 (L)	_____	107
1700 x 1000 (R)	_____	108

SPECTRA

1400



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3653	1400	480	625-665	290 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	  	 	  	  	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	E	Reviva II	650-690	004	6 - 18	4 - 2	-	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	004	6 - 18	- 4	- 2	-	127-128
A	N	Tergum	650-690	001/002	- - -	10 - -	- -	-	129

i Auch als Version mit Schürze
verfügbar siehe Seite 73
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 73
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 73


COMBI

1600 x 700

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	5590	1600 x 700	420	565-605	120 l	①②④	117-122

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio




COMBI

1600 x 700

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	5591	1600 x 700	420	565-605	120 l	①②④	117-122

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio




SPECTRA

1700 x 1000

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3657	1700 x 1000	480	625-665	200 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	650-690	002	6	-	15	4	-	2	-	125-126
A	Z	Laola II	650-690	002	6	-	15	-	4	-	2	127-128
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	129



Auch als Version mit Schürze
verfügbar siehe Seite 74
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 74
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 74


SPECTRA

1700 x 1000

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



i Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 74
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 74
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 74

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3660	1700 x 1000	480	625-665	200 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	15	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	001	6	-	15	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	001	6	-	15	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	129


HAPPY D.

1800 x 800

Linke Ausführung

Version gauche

Versione sinistra



i Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 75
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 75
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 75

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6484	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	6	-	17	4	-	2	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	620-660	002	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	620-660	002	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	-	-	-	129




HAPPY D.

1800 x 800

Rechte Ausführung

Version droite

Versione destra



MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6486	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici					ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	E	Reviva II	620-660	001	6	-	17	4	-	2	-	125- 126
A	Z	Laola II	620-660	001	6	-	17	-	4	-	2	127- 128
A	N	Tergum	620-660	001	-	-	-	10	-	-	-	129




Auch als Version mit Schürze verfügbar
siehe Seite 75
/ Également disponible en Monolithe
(avec tablier fixe) voir page 75
/ Disponibile anche come monolite
(con grembiule fisso). Vedi pagina 75

6-ECK/8-ECK BADEWANNEN

Baignoires
hexagonale/
octogonale

Vasce
esagonali/
ottagonali



ARMADA

1600 x 750	111
1700 x 800	111
1800 x 800	112
1900 x 900	113
2000 x 900 (L)	114
2000 x 900 (R)	114
2000 x 1000	115
2100 x 1000	115
1800 x 800	116

SPECTRA


1800 x 800	112
1900 x 900	113





ARMADA

1600 x 750




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6173	1600 x 750	420	565-605	90 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le syst me d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA

1700 x 800






MODELL Mod�le Modello	ART. NR. N� D'article Articolo n.	L�NGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	H�HE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondit� (mm)	INST. H�HE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEH�R Accessoires Accessori	ZUBEH�R SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6174	1700 x 800	450	595-635	135 l	①②④	117-122

Nicht erh ltlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le syst me d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA

1800 x 800






MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6175	1800 x 800	450	595-635	135 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



SPECTRA

1800 x 800




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3656	1800 x 800	480	625-665	157 l	①②④	117-122

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	...E	Reviva II	650-690	004	6 - 15	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	004	6 - 15	127-128
A	...N	Tergum	650-690	002	- - 10	129

ARMADA

1900 x 900




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6177	1900 x 900	450	595-635	170 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

SPECTRA

1900 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	3652	1900 x 900	480	625-665	220 l	①②④	117-122


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système bainéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	 ✓ +	 ✓	 ✓ +	 ✓ +	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina			
A	...E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	125-126
A	...Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	127-128
A	...N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	129

ARMADA



2000 x 900
Überlauf links
Trop plein à gauche
Scarico del troppo-pieno
a sinistra




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6182	2000 x 900	460	605-645	205 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

ARMADA



2000 x 900
Überlauf rechts
Trop plein à droite
Scarico del troppo-pieno
a destra




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6183	2000 x 900	460	605-645	205 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA

2000 x 1000




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6178	2000 x 1000	460	605-645	210 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA

2100 x 1000




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6179	2100 x 1000	460	605-645	240 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio



ARMADA

1800 x 800




MODELL Modelle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	6169	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②④	117-122

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Non disponibile come vasca idromassaggio

SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX BAIGNOIRES / ACCESSORI SPECIALI VASCE

MONTAGEZUBEHÖR Accessoires de montage Accessori di montaggio	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Montage-Set für Badewannen: 1 Paar Wannenfüße, 1 Satz Wannenanker, 1 Satz Wannenleisten, Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. / Kit de montage pour baignoires: 1 jeu de pieds pour baignoires, 1 jeu de Console murale 1 Jeu de supports, Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. / Kit di montaggio per vasce: 1 Coppia piedini, 1 Kit staffe di fissaggio a muro, 1 Set profili, Guarnizione a muro.	 6911
① 1 Paar Wannenfüße (Klappfuß) / 1 jeu de pieds pour baignoires (pliable) / 1 Coppia piedini (piede pieghevole) bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 sind 2 Paar Wannenfüße erforderlich. / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 jeu de pieds nécessaire. / a 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 necessarie 2 coppie di piedini	 690705
② 1 Paar Wannenfüße / 1 jeu de pieds pour baignoires / 1 Coppia piedini bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 sind 2 paar Wannenfüße erforderlich. / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 jeu de pieds nécessaire. / a 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 necessarie 2 coppie di piedini	 690704
1 Satz Wannenanker zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung. Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung. / Console murale supportant le bord de la baignoire et pour faciliter le montage. Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage. / Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage. 1 Kit staffe di fissaggio a muover il supporto del bordo vasca e facilitazione al montaggio composto da: 2 pz. conmorsetto e 1 pz. senza morsetto.	 690401
1 Satz Wannenleisten / 1 Jeu de supports / 1 set battiscopa della vasca	 69192
Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m. / Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. Pour le montage des baignoires et receveurs de douche. Un rouleau de 3,30 m. / Guarnizione a muro per sigillatura del bordo vasca ed isolamento acustico, adattaper vasche e piatti doccia. Rotolo da mt 3,30 m.	 6915

NACKENKISSEN Coussin appui-nuque Cuscino appoggiatesta	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Selbstklebendes Gel-Nackenkissen passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen. Farbe: Schwarz. Material: Gel. / Appui-tête en gel adhésif Coussin appui-nuque assorti à presque toutes les baignoires et baignoires balnéo HOESCH Couleur: noir. Matériau: Gel. / Gel autoadesivo per collo del cuscino adatto per quasi tutti i modelli di vasche HOESCH normali o con idromassaggio Colore: Nero. Materiale: Gel.	 69694
Nackenkissen aus wasserbeständigem Doussie mit PU Auflage für den geraden Wannenrand. / Coussin appui-nuque produit de bois Doussie résistant à l'eau, recouvert de mousse de polyuréthane pour les bains à bords droits / Cuscino appoggiatesta in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU. Montato sul bordo rettilineo della vasca.	 8921601

HOESCH AB-/ÜBERLAUFGARNITUREN Vidages HOESCH HOESCH colonna scarico con t.p				ART. NR. N° D'article Articolo n.
② HOESCH Combi* Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi verchromt weiß	HOESCH Combi* vidage-special chromé blanc	HOESCH Combi* Colonna scarico con t.p cromato bianco		6925.305 6925.310
③ HOESCH Combi lang / long / lungo verchromt weiß	chromé blanc	cromato bianco		6926.305 6926.310
HOESCH Combi Plus* Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/ Überlaufarmatur ④ HOESCH Combi Plus verchromt weiß ⑤ HOESCH Combi Plus lang / long / lungo verchromt weiß	HOESCH Combi Plus* remplissage par le trop-plein avec vidage spécial chromé blanc chromé blanc	HOESCH Combi Plus* Colonna scarico con t.p cromato bianco cromato bianco		6928.305 6928.310 6929.305 6929.310
⑥ Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss 	Raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison	Attacco tubo percollegamento / connessione HT-Casa		133878
HOESCH Ablaufstopfen mit Kelch für Badewanne Namur, Namur Lounge, LaSenia ⑦ Weiß glänzend ⑧ Weiß matt ⑨ Schwarz glänzend ⑩ Schwarz matt	HOESCH Bouchon de vidange avec calice pour baignoire Namur, Namur Lounge, LaSenia Blanc brillant Blanc matte Noir brillant Noir matte	Tappo di scarico HOESCH con calice per vasca Namur, Namur Lounge, LaSenia Bianco lucido Bianco opaco Nero lucido Nero opaco		59109901.310 59109901.313 59109901.314 59109901.362

HOESCH ABLAUFARMATUR HOESCH Bonde d'écoulement HOESCH valvola di scarico	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom gültig nur für alle Badewannen Thasos Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour toutes les baignoires Thasos Rivestimento quadrato cromato adatto per tutte le vasche Thasos	121513.305

Lichtsysteme				ART. NR.
Eclairage				N° D'article
Sistemi di illuminazioni				Articolo n.
Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsystem erhältlich	Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air	Disponibile solo per vasche da bagno senza il sistema Whirl/Air		
LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)	Projecteur immergé LED, chromé avec touche de commande pour le rebord de la baignoire Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte al'usine)	Faretti LED subacquei, cromati con pulsante di coman-do per bordo vasca Incl. sistema di azionamento elettronico con variazione cro-matica automatica Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola (montato in fabbrica)		
2 LED Scheinwerfer 4 LED Scheinwerfer	Projecteur 2 LED Projecteur 4 LED	2 faretti LED 4 faretti LED		690913 690914

WANNENGRIF / Poignée de baignoire / Maniglia per vasca			ART. NR. N° D'article Articolo n.
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm / Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm / Maniglia per vasca UNIVERSALE lunga. CromatoPer molti e da bagno vasche idromassaggio. Distanza fra il centro dei fori: 300 mm			5906.376
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm / Poignée de baignoire HOESCH, chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm / Maniglia per vasca HOESCH, CromatoPer molti e da bagno vasche idromassaggio. Distanza fra il centro dei fori: 192 mm			6918.305
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Doussie Holz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en doussie résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Maniglia integrata in doussie resistente all'acqua ed elementi cromati. Distanza fra il centro dei fori: 248 mm			690201.305

LEISTUNG / Prestation / Performance	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm) / Perçage pour robinetterie selon plan précis (croquis avec dimensions exactes en mm) / Foratura per rubinetteria secondo indicazioni (inviare disegno con indicazione esatta, quote in mm)	69191
Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze / Perçage pour une poignée de baignoire selon le croquis / Perforazione per una maniglia come da schizzo	6994
Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze / Perçage pour deux poignées de baignoire selon le croquis / Perforazione per due maniglie come da schizzo	6995

GLASVERKLEIDUNG / Habillage en verre / Rivestimento in vetro

DE

Verglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (8 mm).
Inkl. vormontiertem Gestell.
Rückseitige Lackierung der Gläser,
Farben wirken dunkler.

FR

Vitrage en verre de sécurité
simple (8 mm).
Châssis prémonté inclus.
Vernis au dos des verres, les
couleurs paraissent plus foncées

IT

Box doccia in vetro di
sicurezza monostrato (8 mm) con
rivestimento EverClean. Incl. sostegno
preinstallato. Rivestimento posteriore
dei vetri, i colori appaiono più scuri.

BADE-/WHIRLWANNEN* Baignoires/Baignoires balnéo* Vasche/Vasche idromassaggio*	MODELL Modèle Modello				
Foster	6628	47001	47002	47003	47004
	6629	47011	47012	47013	47014
	6646	47211	47212	47213	47214
	6647	47201	47202	47203	47204
	6697	47161	47162	47163	47164
iSensi	3819	47201	47202	47203	47204
	3820	47391	47392	47393	47394
	3828	47151	47152	47153	47154
	3829	47011	47012	47013	47014
	3830	47001	47002	47003	47004
	3831	47161	47162	47163	17164
	3832	47061	47062	47063	47064
	3869	47411	47412	47413	47414
	3872	47401	47402	47403	47404
	3875	47471	47472	47473	47474
	3878	47461	47462	47463	47464
	3950	47241	47242	47243	47244
	3954	47231	47232	47233	47234
	3958	47451	47452	47453	47454
	3962	47441	47442	47443	47444
Largo	3983	47015	47016	47017	47018
	3691	47161	47162	47163	47164
	3692	47101	47102	47103	47104
	3696	47001	47002	47003	47004
	3705	47171	47172	47173	47174
	3706	47181	47182	47183	47184
	3707	47011	47012	47013	47014
	3708	47061	47062	47063	47064
Mila	3709	47131	47132	47133	47134
	3710	47151	47152	47153	47154
	3712	47381	47382	47383	47384
	3713	47201	47202	47203	47204
	3714	47211	47212	47213	47214
	3715	47011	47012	47013	47014
Santee	3716	47061	47062	47063	47064
	3717	47001	47002	47003	47004
Scelta	6652	47191	47192	47193	47194
	3669	47001	47002	47003	47004
	3670	47151	47152	47153	47154
Spectra	3671	47601	47602	47603	47604
	3650	47011	47012	47013	47014
	3651	47001	47002	47003	47004
	3665	47061	47062	47063	47064
	3666	47971	47972	47973	47974
Thasos	3667	47981	47982	47983	47984
	3741	47001	47002	47003	47004
	3742	47851	47852	47853	47854
	3744	47011	47012	47013	47014
	3745	47021	47022	47023	47024
	3746	47031	47032	47033	47034
	3747	47041	47042	47043	47044
	3748	47051	47052	47053	47054

* Bei Bestellung von Glasverkleidung für Whirlwannen bitte erste zwei Ziffern „47“ auf „49“ umändern, z.B. 47381 auf 49381
/ Lors de la commande de l'habillage en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer « 49 » au lieu de « 47 » pour les deux premiers chiffres, par exemple 49381 au lieu de 47381.
/ Quando si ordinano rivestimenti in vetro per vasche idromassaggio, si prega di cambiare le prime due cifre „47“ in „49“, 47381 ad esempio sostituire 49381.



Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Salvo modifiche tecniche.

GLASVERKLEIDUNG / Habillage en verre / Rivestimento in vetro


BADEWANNEN Baignoires Vasce	MODELL Modèle Modello		
Armada	6173	47753	47754
	6174	47763	47764
	6175	47693	47694
	6177	47733	47734
	6178	47803	47804
	6179	47813	47814
	6182	47713	47714
	6183	47713	47714
iSensi	3845	47733 *	47734 *
	3858	47123	47124
	3861	47113	47114
Spectra	3652	47733	47734
	3656	47693	47694

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem / Non disponible avec le système d'hydromassage / Non disponibile come vasca idromassaggio


Rechteck / Rectangulaire / Rettangolari Trapez / Trapéze / Trapeze




für Nische
/ pour niche
/ per nicchia




für Vorwand
/ pour pose contre cloison
/ a parete




für Ecke linke und rechte Version möglich
/ pour montage d'angle Version gauche et droite possible
/ ad angolo disponibile nella versione sinistra e destra




freistehend
/ autonome
/ autoportante



6-Eck / Hexagonale / 6-Hoek / Hexagonal




für Ecke
/ pour pose angle
/ ad angolo



für Trapez linke und rechte Version möglich
/ pour trapèze version gauche et droite possible
/ per il trapezio è possibile la versione destra e sinistra



freistehend
/ pose libre
/ autoportante



- Komplet montiertes Gestell, Verstellbereich + / - 25mm
- 8fache Wannenrandunterstützung
- Magnetplatten zur Anbringung auf den individuellen Verkleidungsplatten im Lieferumfang enthalten
- Das Gestell ist standardmäßig für vier Einbausituationen (Nische, Eck, Vorwand, Freistehend) vorgefertigt.
- Um eine wannenrandbündige Anbringung zu gewährleisten, darf die individuelle Verkleidung eine max. Stärke von 20 mm (Thasos-Familie 8 mm) aufweisen
- Keine Wannenrandleisten zum Einbau nötig Spezial-Untergestell zur bauseitigen, individuellen Badewannenverkleidung

FR

- Châssis intégralement pré-monté, zone de réglage + / - 25mm
- Support de rebord de baignoire 8 points
- Plaques magnétiques pour la pose des plaques d'habillage individuelles contenues dans la livraison
- Le châssis est pré-équipé de manière standard pour quatre configurations de montage (niche, angle, contre cloison, autonome).
- Pour garantir l'installation encastré sol, l'épaisseur maximal du tablier ne peut pas dépasser 8 mm (famille de produits Thasos 8 mm).
- Aucune baguette de rebord de baignoire nécessaire au montage

IT

- Sostegno completamente premontato, campo di regolazione + / - 25mm
- Supporto bordo vasca a 8 unit
- Lastre magnetiche per fissaggio su singole lastre di rivestimento fornite in dotazione
- Il sostegno predisposto per quattro situazioni di montaggio (nicchia, angolo, parete, autoportante)
- Per garantire che l'attaccamento sia a filo con il bordo della vasca, l'eventuale spessore per il rivestimento individuale di massimo 20 mm (8 mm per la famiglia Th sos)
- Per il montaggio

BADE-/WHIRLWANNEN* Baignoires/Baignoires balnéo* Vasche/Vasche idromassaggio*	MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Armada	6173	120926
	6174	120927
	6175	120928
	6177	120924
	6178	120931
	6179	120932
	6182	120933
	6183	120935
Foster	6628	120900
	6629	120901
	6646	120916
	6647	120915
	6697	120912
iSensi	3819	120915
	3820	120918
	3828	120911
	3829	120901
	3830	120900
	3831	120912
	3832	120908
	3845	120924
	3858	120907
	3861	120921
	3875	120948
	3878	120947
	3950	120942
	3954	120941
	3869	120944
	3872	120943
	3958	120946
Largo	3962	120945
	3983	120922
	3691	120912
	3692	120945
	3696	120900
	3705	120913
	3706	120914
	3707	120901
	3708	120908
	3709	120909
Mila	3710	120911
	3712	120910
	3713	120915
	3714	120916
	3715	120901
	3716	120908
	3717	120900
Santee	6652	120920
Scelta	3669	120900
	3670	120911
	3671	120919
	3672	120919
Spectra	3650	120901
	3651	120900
	3652	120924
	3656	120928
	3665	120908
	3666	120935
	3667	120936
Thasos	3741	120900
	3742	120923
	3744	120901
	3745	120902
	3746	120903
	3747	120904
	3748	120905

- Bei Bestellung von Gestell für Whirlwannen bitte erste drei Ziffern „120“ auf „121“ umändern, z.B. 120900 auf 121900.
- / Lors de la commande du soubassement en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer „120“ au lieu de „121“ pour les trois premiers chiffres, par exemple 120900 au lieu de 121900.
- / Quando si ordinano telai per vasche idromassaggio, si prega di cambiare le prime tre cifre „120“ in „121“, 120900 ad esempio sostituire 121900.

HOESCH

SYSTEMVARIANTEN

Systèmes
balnéo

Sistemi
idromassaggio



LAOLA II
REVIVA II
TERGUM
TERGUM FOR TWO



127
125
129
129

feels so
sophisticated



SYSTEMVARIANTEN / SYSTÈMES BALNÉO / SISTEMI IDROMASSAGGIO

DE	FR	IT	Reviva II	Laola II	Tergum	Tergum for two
Grundausstattung ⊕ Sonderzubehör – Nicht lieferbar	Équipement de base ⊕ Accessoires en option – Non disponible	Dotazione ⊕ Accessori opzionali – Non disponibile	Power + Air	Whirl + Air	Whirl	Whirl
AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	DOTAZIONE	(E)	(Z)	(N)	(V)
Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)	Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)	Bocchette idromassaggio 60 mm (a seconda del modello)	4–8	4–8	–	–
Air-Düsen, (modellabhängig)	Buses à air (selon le modèle)	Bocchette dell'aria (a seconda del modello)	12–23	12–23	–	–
Rücken- und Fußdüsen	Buses de massage dorsales et plantaires	Bocchette dorsali e per ziona piedi	☑	⊕	10	20
LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler	LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique	LED RGB Ø 60 mm incl. controllo automatico con cambiaccolori	2	–	–	–
LED-weiß Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik	LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique	LED bianco 60mm incl. sistema di accensione automatico	–	1	–	–
Gebläse regelbar	Soufflante réglable	Soffiante regolabile	700 W	400 W	400 W	2 x 400 W
Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend	Pompe d'hydromassage réglable, avec autovidange	Pompa per idromassaggio ad autosvuotamento	900 W	900 W	900 W	2 x 900 W
Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi	Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi	Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH	☑	☑	☑	☑
Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur	Vidage avec remplissage par le trop plein HOESCH Combi Plus	Riscaldamento elettrico integrato 2,0 kW, 230 V incl centralina	⊕	⊕	⊕	⊕
Integrierte E-Heizung, 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	Réchauffeur électrique intégré 2,0 kW, 230 V avec commande	Geïntegreerde elektrische verwarming, 2,0 kW, 230 V, incl. besturing	⊕	⊕	–	–
Wannenrandtastatur	Clavier intégré dans le rebord de la baignoire	Tastiera a bordo vasca	☑	☑	–	–
Funkfernbedienung	Télécommande	Telecomando	☑	–	☑	☑
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz	Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz	Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz	☑	☑	☑	☑
Komplett installiertes Rohrleitungssystem	Système de conduites entièrement installé	Sistema di tubi preinstallato	☑	☑	☑	☑
Sichtbare Einbauteile verchromt	Éléments visibles chromés	Sistema di tubi rigidi preinstallato	☑	☑	☑	☑
FUNKTION	FONCTION	FUNZIONAMENTO				
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Hydromassage, puissance réglable + / – et avec fonctionnement par intervalle	Idromassaggio, potenza regolabile +/- con opzione in-tervallo	☑	☑	☑	☑
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante	Idromassaggio, potenza regolabile +/- con opzione in-tervallo	☑	–	☑	☑
Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Aéromassage, puissance réglable + / – et avec fonctionnement par intervalle	Idromassaggio, potenza regolabile +/- con opzione in-tervallo	☑	☑	–	–
Luftbeheizung	Préchauffeur d'air	Riscaldamento dell'aria	☑	–	–	–
Passive Luftbeimischung	Ajout passif d'air	Miscelazione aria passiva	☑	☑	☑	☑
Restwasserentleerung	Vidange de l'eau résiduelle	Scarico dell'acqua residua	☑	☑	☑	☑
Trockenlaufschutz	Protection contre le fonctionnement à sec	Protezione dal funzionamento a secco	☑	☑	☑	☑
Halbautomatische Systemdesinfektion	Désinfection semi-automatique du système	Disinfezione del sistema semi-automatica	☑	–	–	–
Vollautomatische Nachtrocknung	Séchage entièrement automatique des conduites d'air	Asciugatura completamente automatica	☑	☑	☑	☑
Ozonisierung	Ozonisation	Ozonizzazione	☑	–	–	–



REVIVA II

WHIRL+AIR

Grundausrüstung

- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 4-8 Rückendüsen (modellabhängig)
- 2-4 Fußdüsen (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Entsprechendes vormontiertes Gestell
- Wannenrandtastatur
- Funkfernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt
- Halbautomatische Desinfektion
- Vollautomatische Nachtrocknung

Équipement de base


- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 4-8 Buses dorsales (selon le modèle)
- 2-4 Buses plantaires (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Support de baignoire prémonté correspondant
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Télécommande
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés
- Désinfection semi-automatique du système
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air

Dotazione

- 4-8 Bocchette idromassaggio (a seconda del modello)
- 4-8 Bocchette dorsali (a seconda del modello)
- 2-4 Bocchette per zona piedi (a seconda del modello)
- 12-23 Bocchette dell'aria (a seconda del modello)
- 2 LED rosso-verde-blu 60mm incl. sistema di variazione cromatica a scelta e/o automatica
- Soffiante regolabile 700W con preriscaldatore e ozonizzazione
- Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento
- Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH
- Tastiera a bordo vasca
- Telecomando
- Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Sistema di tubi preinstallato
- Componenti a vista cromati
- Disinfezione del sistema completamente automatica
- Asciugatura completamente automatica



Einzelheiten / Details / Particolari



i Rückendüsen
/ Buses de massage dorsales
/ Bocchette dorsali



i Fußdüsen
/ Buses de massage plantaires
/ Bocchette per zona piedi



i Rotierende Whirldüse
/ Buse balnéo rotative
/ Bocchetta idromassaggio rotierende



i Superflache Airdüse
/ Buse à air extra plate
/ Bocchetta dell'aria ultrapiatta



i Fernbedienung
/ Télécommande
/ Telecomando



i Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
/ Tastiera a bordo vasca



i LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Faretti LED subacquei

i Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
/ Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
/ Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco

Sonderzubehör – Reviva II		ART. NR.
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709
Automatische Desinfektionsmittelzugabe		6971201
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß grau	6683.310 6683.340

Accessoires en option – Reviva II		N° D'article
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709
Ajout automatique de désinfectant		6971201
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc gris	6683.310 6683.340

Accessori opzionali – Reviva II		Artikelnummer
Sovraprezzo per HOESCH Combi Plus in combinazione con il dispositivo di scarico/trooppieno(fornita installata)	cromato	69689.305
Riscaldamento elettrico 2,0 kW, 230 V incl. centralina.		69709
Disinfezione del sistema automatica		6971201
Griglia di revisione (420 x 325 mm)	bianco grigio	6683.310 6683.340



Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
 / Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
 / Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 181-182 / Parfums et produits de soin voir page 181-182 / Cura e prodotti per la manutenzione a pagina 181-182
 Bad Accessoires siehe Seite 180 / Accessoires de bain voir page 180 / Accessori da bagno a pagina 180



LAOLA II

WHIRL+AIR

Grundausrüstung

- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik
- Gebläse 400W regelbar
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Entsprechendes vormontiertes Gestell Wannenrandtastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt
- Vollautomatische Nachtrocknung

Équipement de base

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 1 LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique
- Soufflante 400W réglable
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Support de baignoire prémonté correspondant
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air

Dotazione

- 4-8 Bocchette idromassaggio (a seconda del modello)
- 12-23 Bocchette dell'aria (a seconda del modello)
- 1 LED bianco 60mm incl. sistema di accensione automatico
- Soffiante regolabile 400W con preriscaldatore e ozonizzazione
- Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento
- Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH
- Tastiera a bordo vasca
- Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Sistema di tubi preinstallato
- Componenti a vista cromati
- Asciugatura completamente automatica

- i** Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
 / Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
 / Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco



Einzelheiten / Details / Particolari



- i** Wannenrandtastatur
 / Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
 / Tastiera a bordo vasca



- i** LED-Unterwasserscheinwerfer
 / Projecteur LED immergé
 / Faretti LED subacquei



- i** Whirldüse
 / Buse d'hydromassage
 / Bocchetta idromassaggio



- i** Airdüse
 / Buse à air
 / Bocchetta aria

Sonderzubehör – Laola II		ART. NR.
4 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (nicht für 6017, 6620)	verchromt	69715.305
8 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (bei 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	verchromt	69720.305
8 Rücken- und 4 Fußdüsen, verstellbar (bei 3692, 3693, 3694, 6652)	verchromt	69716.305
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß grau	6683.310 6683.340

Accessoires en option – Laola II		N° D'article
4 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pas pour 6017, 6620)	chromé	69715.305
8 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pour 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	chromé	69720.305
8 Buses de massage dorsales et 4 plantaires (pour 3692, 3693, 3694, 6652)	chromé	69716.305
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc gris	6683.310 6683.340

Accessori opzionali – Laola II		Artikelnummer
Bocchette dorsali e 4 per i 2 piedi (non 6017, 6620, 6614)	cromato	69715.305
Bocchette dorsali e 8 per i 2 piedi(a 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	cromato	69720.305
Bocchette dorsali e 8 per i 4 piedi (a 3692, 3693, 3694, 6652)	cromato	69716.305
Sovrapprezzo per HOESCH Combi Plus in combinazione con il dispositivo di scarico/troppo pieno (fornita installata)	cromato	69689.305
Riscaldamento elettrico 2,0 kW, 230 V incl. centralina.		69709
Griglia di revisione (420 x 325 mm)	bianco grigio	6683.310 6683.340



Auf Anfrage optional auch mit Sichtteilen in weiß erhältlich
/ Sur demande, disponible en option avec des parties visibles en blanc
/ Disponibile su richiesta con parti a vista in bianco

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 181-182 / Parfums et produits de soin voir page 181-182 / Cura e prodotti per la manutenzione a pagina 181-182
Bad Accessoires siehe Seite 180 / Accessoires de bain voir page 180 / Accessori da bagno a pagina 180

 TERGUM

 **TERGUM**
AIR

Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
10 Rückendüsen - Gebläse 400W regelbar - Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend - Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi - Entsprechendes vormontiertes Gestell - Wannenrandtastatur - HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz - Komplett installiertes Rohrleitungssystem - Sichtbare Einbauteile verchromt - Vollautomatische Nachtrocknung	10 Buses dorsales - Soufflante 400W réglable - Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange - Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi - Support de baignoire prémonté correspondant - Télécommande - Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Système de conduites entièrement installé - Éléments visibles chromés - Séchage entièrement automatique des conduites d'air	10 Bocchette dorsali - Soffiante regolabile 400W con preriscaldatore e ozonizzazione - Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento - Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH - Telecomando - Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Sistema di tubi preinstallato - Componenti a vista cromati - Asciugatura completamente automatica

 TERGUM FOR TWO

 **TERGUM**
AIR

Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
20 Rückendüsen 2 x Gebläse 400W regelbar 2 x Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend - Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi - Entsprechendes vormontiertes Gestell 2 x Funkfernbedienung - HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz - Komplett installiertes Rohrleitungssystem - Sichtbare Einbauteile verchromt - Vollautomatische Nachtrocknung	20 Buses dorsales 2 x Soufflante 400W réglable 2 x Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange - Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi - Support de baignoire prémonté correspondant 2 x Télécommande - Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Système de conduites entièrement installé - Éléments visibles chromés - Séchage entièrement automatique des conduites d'air	20 Bocchette dorsali 2 x Soffiante regolabile 400W con preriscaldatore e ozonizzazione 2 x Pompa per idromassaggio 900W ad autosvuotamento - Bocchetta di aspirazione combinata con un dispositivo di scarico/troppopieno Combi HOESCH 2 x Telecomando - Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz - Sistema di tubi preinstallato - Componenti a vista cromati - Asciugatura completamente automatica

Sonderzubehör – Tergum, Tergum II

/ Accessoires spéciaux Tergum, Tergum II
/ Speciale accessori Tergum, Tergum II

Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)
/ Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monté à l'usine)
/ Sovrapprezzo per HOESCH Combi Plus in combinazione con il dispositivo di scarico/troppopieno (fornita installata)

ART. NR.
N° D'article
Article no.

69689.305

Einzelheiten / Details / Particolari



i Fernbedienung
/ Télécommande
/ Telecomando



i Rückendüse
/ Buses de massage dorsales
/ Bocchette dorsali

ERGO+



ERGO+		
2075 x 1075	_____	131
2000 x 1600	_____	131
1640 x 1640	_____	132
2075 x 1950	_____	132

WHIRLSYSTEM ERGO+		
/ SYSTÈME ERGO+ / SISTEMA IDROMASSAGGIO ERGO+	_____	133


WHIRLSYSTEM TERGUM		
/ SYSTÈME TERGUM / SISTEMA IDROMASSAGGIO TERGUM	_____	134

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+		
/ ACCESSOIRES SPECIAUX POUR ERGO+ / ACCESSORI SPECIALI PER ERGO+	_____	135



ERGO+

2075 x 1075



i Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.
Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6436	2075 x 1075	480	660-700	370 l	–
D	6441 *	2075 x 1075	480	700	370 l	550 RAL*

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	10	-	19	4	-	-	-
A	S	Ergo+	660-700	004	10	-	19	4	-	-	-
D	S*	Ergo+	700	004	10	-	19	4	-	-	-
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-
D	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-

ERGO+

2000 x 1600



i Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.
Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6437	2000 x 1600	480	660-700	514 l	–
D	6442 *	2000 x 1600	480	700	514 l	550 RAL*


HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici	14	-	24	4	-	4	-
A	S	Ergo+	660-700	004	14	-	24	4	-	4	-
D	S*	Ergo+	700	004	14	-	24	4	-	4	-
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-
D	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-

* Mögliche Glasfarben / Couleurs de verre disponibles / Colori vetro disponibili:
Standard / Standard / Standard: Weiß (550) / blanc (550) / bianco (550),
Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali;
552-Schwarz / Noir / Nero;
715-Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia;
730-Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra;
747-Telegrau / Telegris / Eleggrio

ERGO+

1640 x 1640



- i** Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
 / Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
 / Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld,
 Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
 Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis. Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
 Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6438	1640 x 1640	480	660-700	420 l	–
C	6443 *	1640 x 1640	480	700	420 l	550 RAL*

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici				
A	S	Ergo+	660-700	004	6	-	17	8
C	S*	Ergo+	700	004	6	-	17	8
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10
C	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10

ERGO+

2075 x 1950



- i** Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
 / Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
 / Il riempimento va effettuato tramite un raccordo esterno.

DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld,
 Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.
 Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis. Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.

IT Vasca da bagno con rivestimento bianco, disponibile su richiesta, in cromato. Nascono di serie con telaio premontato, un pannello di comando integrato, un deflusso a bordo vasca con led per PopUp elettronico e con scarichi troppo-pieno.
 Vasca da bagno con 1 cuscino per il collo e 2 braccioli.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Altezza/profondità (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Contenuto utile	FARBEN Couleur Colori
A	6439	2075 x 1950	480	660-700	806 l	–
D	6444 *	2075 x 1950	480	700	806 l	550 RAL*

HOESCH Systemvariante

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Sistemi idromassaggio	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Disposizione di elementi tecnici				
A	S	Ergo+	660-700	004	10	-	29	8
D	S*	Ergo+	700	004	10	-	29	8
A	N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10
D	N*	Tergum	700	004	-	-	-	10

* Mögliche Glasfarben / Couleurs de verre disponibles / Colori vetro disponibili:
 Standard / Standard / Standard: Weiß (550) / blanc (550) / bianco (550),
 Sonderfarbe / Couleur spéciale / Colori speciali;
 552-Schwarz / Noir / Nero;
 715-Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia;
 730-Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra;
 747-Telegrau / Telegris / Eleggrio

WHIRLSYSTEM TERGUM

SYSTÈME TERGUM

SISTEMA IDRO- MASSAGGIO TERGUM

DE

- ✓ **GRUNDAUSSTATTUNG**
⊕ **SONDERZUBEHÖR**
– **NICHT LIEFERBAR**

AUSSTATTUNG

Whirldüsen
Air-Düsen
Rückendüsen
Fußdüsen
Gebläse regelbar mit Luftvorheizer 400 W, mit Ozonisierung
Whirlpumpe, selbststeuerend regelbar, 900 W
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V
Wannenrandtastatur
Funkfernbedienung
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Komplett installiertes Rohrleitungssystem
Komplett montiertes und höhenverstellbares Untergestell mit zusätzlicher Schallentkopplung
4 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
Sichtbare verchromte Einbauteile
FUNKTION
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt
Luftbeheizung
Passive Luftbeimischung
Ozonisierung
Restwasserentleerung
Trockenlaufschutz
Halbautomatische Systemdesinfektion
Vollautomatische Nachtrocknung

FR

- ✓ **ÉQUIPEMENT DE BASE**
⊕ **ACCESSOIRES EN OPTION**
– **NON DISPONIBLE**

EQUIPEMENT

Buses d'hydromassage
Buses à air
Buses de massage dorsales
Buses de massage plantaires
Soufflante réglable avec système de préchauffage de l'air 400 W, avec ozonisation
Pompe d'hydromassage réglable à vidange automatique, 900 W
Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V
Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
Télécommande
Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Système de conduites entièrement installé
Châssis réglable en hauteur entièrement monté avec isolation phonique supplémentaire
4 LED RGB, avec système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Éclairage par LED intégré dans la goutte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Éléments visibles chromés
FONCTION
Hydromassage, puissance réglable + / – et avec fonctionnement par intervalle
Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante
Aéromassage, puissance réglable + / – et avec fonctionnement par intervalle
Préchauffeur d'air
Ajout passif d'air
Ozonisation
Vidange de l'eau résiduelle
Protection contre le fonctionnement à sec
Désinfection semi-automatique du système
Séchage entièrement automatique des conduites d'air

IT

- ✓ **DOTAZIONE**
⊕ **ACCESSORI OPZIONALI**
– **NON DISPONIBILE**

DOTAZIONE

Bocchette idromassaggio
Bocchette dell'aria
Bocchette dorsali
Bocchette per zona piedi
Soffiante regolabile 400 W con ozonizzazione
Pompa per idromassaggio ad autosvuotamento 900W
Riscaldamento elettrico integrato 3,0 kW, 230 V incl. centralina
Tastiera a bordo vasca
Telecomando
Centralina HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Sistema di tubi preinstallato
Supporto completamente montato regolabile in altezza con elementi fonoassorbenti aggiuntivi
4 LED rosso-verdeblu con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica, colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola
Illuminazione rosso-verde-blu con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica. Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola
Componenti a vista cromati
FUNZIONAMENTO
Idromassaggio, Potenza idromassaggio regolabile +/-, Effetto intervallo
Miscelazione aria mediante soffiante attivabile
Massaggio ad aria, Potenza massaggio ad aria regolabile +/-, Effetto intervallo
Riscaldamento dell'aria
Miscelazione aria passiva
Miscelazione aria passiva
Scarico dell'acqua residua
Protezione dal rischio di funzionamento a secco
Disinfezione del sistema semiautomatica
Asciugatura completamente automatica



-	-	-	-
-	-	-	-
10	10	10	10
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
⊕	⊕	⊕	⊕
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
⊕	⊕	⊕	⊕
⊕	⊕	⊕	⊕
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓



i Fernbedienung
/ Télécommande
/ Telecomando



i Einfache Steuerung per Bedienpaneel
/ Commande facile à l'aide du panneau de commande
/ Pannello di controllo per comandi



i Rückendüsen
/ Buses de massage dorsales
/ Bocchette dorsali

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+		ART. NR.	
Accessoires spéciaux pour Ergo+ Accessori speciali per ERGO+		N° D'article Articolo n.	
4 LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut) Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsystem erhältlich! / 4 Projecteur immergé LED, chromé Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte al'usine) Disponibile seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Airl / 4 LED rosso-verde-blu, cromato con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica, colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola (montato in fabbrica). Disponibile solo per vasche da bagno senza il sistema Whirl/Air			
		690914T	
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett / Éclairage par LED intégré dans la goutlotte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet / Illuminazione LED con sistema di azionamento automatico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica, colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola			
		69090	
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V inkl. Steuerung 50/60 Hz Nur für Badewannen mit Whirl-/Airsystem erhältlich / Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V incl. commande 50/60 Hz Disponibile seulement pour les baignoires équipées d'un système Whirl/Airsistem / Riscaldamento elettrico integrato 3,0 kW, 230 V incl. centralina 50/60 Hz Disponibile solo per vasche da bagno con sistema Whirl/Air			
		697702	
2 Armlehnen (als Standard bei jeder Bade- oder Whirlwanne Ergo+) aus wasserbeständigem Doussieholz und hautfreundlichem Gelmaterial / 2 accoudoirs (en standard sur chaque baignoire ou baignoire balnéo Ergo+) en doussie résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / 2 braccioli in doussie resistente all'acqua e gel non irritante (di serie con ogni vasca Ergo+ o vasca idromassaggio)			
		69770001	
Nackenkissen (als Standard bei jeder Bade- oder Whirlwanne Ergo+) aus wasserbeständigem Doussieholz und hautfreundlichem Gelmaterial / Coussin appui-nuque (en standard sur chaque baignoire ou baignoire balnéo Ergo+) en doussie résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / Cuscino appoggiatesta in doussie resistente all'acqua e gel non irritante (di serie con ogni vasca Ergo+ o vasca idromassaggio)			
		69770101	
Quadratische Ablaufabdeckung in chrom / Cache bonde carré et chromé / Rivestimento quadrato cromato			
		121513.305	
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm) / Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm) / Griglia di revisione (420 x 325 mm)		weiß / blanc / bianco grau / gris / grigio	
		6683.310 6683.340	

Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Salvo modifiche tecniche.

DAMPFBÄDER

Bains de
vapeur

Bagnia
a vapore



HOESCH COMFORT	143
SENSEPERIENCE	138, 139
	140
	139
SENSEPERIENCE PANEEL	142
STEAM BOX	143

SENSEPERIENCE

Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
- Rückwände weiß aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit EverClean Beschichtung - Rahmenlose Frontverglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (6mm) inklusive EverClean-Beschichtung - Dach bestehend aus VSG Verbundsicherheitsglas (8mm) – Boden (optional) aus Mineralguss. - In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau - Dampfgenerator 2,0 kW (ab Größe 1400x1000mm 3,0 kW) mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230V, 50/60 Hz - Dampfdüse mit Kondensatschale - Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau, die Rechteckvarianten 1600x1000, 1800x1000 beinhalten zwei Funktionssäulen - Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse. - Thermostat 1/2", 1 Absperrventil - Regenbrause, Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse elektronisch bedienbar - Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern und Bluetoothfunktion - LED-Band mit Farblichtwechsler im Dachrahmen - Ein Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, bei den Rechteckvarianten 1600x1000 und 1800x1000 zwei Hocker - Glasscharniere mit Hubmechanismus - Ablage	- Panneaux de fond blanc, en verre de sécurité avec traitement Everclean. - Panneaux latéraux non cadrés, en verre de sécurité 6 mm avec traitement Everclean. - Toit en verre de sécurité 8 mm - Receveur en béton minéral - option. - Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. - Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz 2,0 kW (à partir de la taille 1400mm 3,0 kW) - Buse de vapeur - Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise - 2 panneaux pour les versions rectangulaires 1600x100 et 1800x1000 - Robinetterie finition chromée : douchette à main sur barre, douche de tête (débit 8 l/min), jet cascade intégré dans la douche de tête, buse de vapeur intégrée dans la douche de tête - Thermostat 1/2" - Vanne d'arrêt - Douche de tête, jet cascade et buse de vapeur contrôlés électroniquement - Module son avec radio, 2 haut-parleurs et Bluetooth - Un tabouret en acier inoxydable avec revêtement en PU, pour les variantes rectangulaires 1600x1000 et 1800x1000 deux tabourets - Charnière en verre avec mécanisme de levage - Plateau	- Pareti posteriori in vetro di sicurezza temperato con rivestimento Ever Clean - Vetro anteriore senza intelaiature in vetro di sicurezza temperato (6mm) con rivestimento EverClean - Tetto costituito in vetro (8 mm) - Piatto doccia (opzionale) realizzata infusione minerale. - Integrato nella superficie di vetro, pannello di controllo capacitivo - Generatore di vapore 2,0 kW (da dimensioni 1400x1000mm 3,0 kW) risciacquo automatico e decalcificazione, tensione nominale di 230 V, 50/60 Hz - Erogatore vapore con vaschetta perraccolta condensato - Pannello funzionale in vetro (8mm), la versione rettangolare nelle misure 1600x1000, 1800x1000 predispone di due pannelli funzionali - Termostato 1/2", 1 valvola di arresto - Doccia a pioggia, getto a cascata e nebulizzazione azionati elettronicamente - Modulo audio con radio, 2 altoparlanti - Bluetooth - Striscia LED con dispositivo per la variazione cromatica nell'intelaiatura - Uno sgabello in acciaio inox con rivestimento in PU, due sgabelli per le versioni rettangolari 1600x1000 e 1800x1000 - Cerniere in vetro con meccanismo di sollevamento - Mensol

Montageservice / Service de montage / Servizio di montaggio*	ART. NR. N° D'article / Article no.
Partnermontage / Partenaires de montage / Partnermontage* Bei der Hoesch Partnermontage unterstützt ein Hoesch - Servicetechniker den Handwerker beim Aufbau der Hoesch -Komponenten im vorgesehenen Nutzungsbereich. Der Handwerker ist für die Vorinstallation und Montage der Anlage verantwortlich. Der komplette Leistungsumfang einer Hoesch - Partnermontage, sowie die Montageanleitung kann unter www.hoesch.de abgerufen werden. / Lors de l'installation du partenaire Hoesch, un technicien de service Hoesch aide l'installateur à installer les composants Hoesch dans la zone d'utilisation prévue. L'installateur est responsable de la pré-installation et du montage du système. L'éventail complet des services d'une installation partenaire de Hoesch ainsi que les instructions d'installation peuvent être consultés sur le site www.hoesch.de. / Durante l'installazione del partner Hoesch, un tecnico dell'assistenza Hoesch assiste l'installatore nell'installazione dei componenti Hoesch nell'area di utilizzo prevista. L'installatore responsabile della preinstallazione e del montaggio del sistema. L'intera gamma di servizi di un'installazione partner Hoesch e le istruzioni di montaggio sono disponibili sul sito www.hoesch.de	50E

* Dieser Service wird aus technischen Gründen nur innerhalb Deutschlands angeboten!

/ Pour des raisons techniques, ce service n'est assuré qu'en Allemagne!

/ Per motivi tecnici, questo servizio è offerto solo in Svizzera!

i Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig / Le siphon mural est obligatoire No. 27775 / Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

FARBKOMBINATIONEN DER GLASRÜCKWÄNDE Combinaisons de couleurs des parois arrière vitrées Combinazioni di colori delle pareti posteriori in vetro	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Technikwand weiß / Seitenwand weiß Paroi technique blanche / Paroi arrière blanche Parete tecnica bianca / Parete posteriore bianca	550*
Technikwand schwarz / Seitenwand schwarz Paroi technique noir / Paroi arrière noire Parete tecnica argento / Parete posteriore argento	552**

* Standardfarbe / Couleur standard / Standard

** Sonderfarbe: Glasfarben 1-552-Schwarz / Noir / Nero; 715-Schiefergrau / Gris ardoise / Grigio ardesia; 730-Steingrau / Gris pierre / Grigio pietra; 747-Telegrau / Telegris / Elegrigio



Hinweis: / Remarques: / Avvertenza::

Technikwand inkl. Armaturen / Paroi technique avec robinetterie / Parete accesso manutenzione incl. robinetteria
Rückwand ohne Armaturen / Paroi arrière sans robinetterie / Parete accesso manutenzione senza robinetteria



Funktionssäule in Lichtgrau, keine anderen Farben möglich / Colonne fonctionnelle en gris clair, pas d'autres couleurs possibles
/ Colonna funzionale in grigio chiaro, nessun altro colore possibile




SENSEPERIENCE



DE Funktionspaneel / Technikwand auf der kürzeren
900mm Seite

FR Panneau fonctionnel/mur technologique sur le côté
le plus court de 900 mm

IT Pannello funzionale/parete tecnica sul
lato corto 900 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1200 x 900 - R	531221B_CH*	1180x880	2150	550	140-141
1200 x 900 - L	532221B_CH*	1180x880	2150	550	140-141
1200 x 900 - R	531221xA_CH**	1200x900	2270	550	140-141
1200 x 900 - L	532221xA_CH**	1200x900	2270	550	140-141
1200 x 900 - NR	534331xA_CH**	1200x900	2270	550	140-141
1200 x 900 - NL	535331xA_CH**	1200x900	2270	550	140-141
1400 x 900 - R	531421B_CH*	1380x880	2150	550	140-141
1400 x 900 - L	532421B_CH*	1380x880	2150	550	140-141
1400 x 900 - R	531421xA_CH**	1400x900	2270	550	140-141
1400 x 900 - L	532421xA_CH**	1400x900	2270	550	140-141
1400 x 900 - NR	534351xA_CH**	1400x900	2270	550	140-141
1400 x 900 - NL	535351xA_CH**	1400x900	2270	550	140-141




Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina

DE Funktionspaneel/Technikwand auf der längeren
1200/1400mm Seite

FR Panneau fonctionnel/mur technologique sur le côté
le plus long de 1200/1400mm

IT Pannello funzionale/parete tecnica sul
lato corto 1200/1400 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1200 x 1000-L	532321B_CH*	1180 x 980	2150	550	140-141
1200 x 1000-R	531321B_CH*	1180 x 980	2150	550	140-141
1200 x 1000-V	533321B_CH*	1180 x 980	2150	550	140-141
1200 x 1000-L	532321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	140-141
1200 x 1000-R	531321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	140-141
1200 x 1000-V	533321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	140-141
1200 x 1000-NR	534321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	140-141
1200 x 1000-NL	535321xA_CH**	1200 x 1000	2270	550	140-141
1400 x 1000-L	532341B_CH*	1380 x 980	2150	550	140-141
1400 x 1000-R	531341B_CH*	1380 x 980	2150	550	140-141
1400 x 1000-V	533341B_CH*	1380 x 980	2150	550	140-141
1400 x 1000-L	532341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	140-141
1400 x 1000-R	531341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	140-141
1400 x 1000-V	533341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	140-141
1400 x 1000-NR	534341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	140-141
1400 x 1000-NL	535341xA_CH**	1400 x 1000	2270	550	140-141




Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina

DE Funktionspaneel/Technikwand auf der längeren
1600/1800mm Seite

FR Panneau fonctionnel / mur technologique sur le côté
le plus long de 1600/1800mm

IT Pannello funzionale/parete tecnica sul
lato corto 1600/1800 mm




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1600 x 1000-L	532361B_CH*	1580 x 980	2150	550	140-141
1600 x 1000-R	531361B_CH*	1580 x 980	2150	550	140-141
1600 x 1000-V	533361B_CH*	1580 x 980	2150	550	140-141
1600 x 1000-L	532361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	140-141
1600 x 1000-R	531361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	140-141
1600 x 1000-V	533361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	140-141
1600 x 1000-NR	534361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	140-141
1600 x 1000-NL	535361xA_CH***	1600 x 1000	2270	550	140-141
1800 x 1000-L	532381B_CH*	1780 x 980	2150	550	140-141
1800 x 1000-R	531381B_CH*	1780 x 980	2150	550	140-141
1800 x 1000-V	533381B_CH*	1780 x 980	2150	550	140-141
1800 x 1000-L	532381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	140-141
1800 x 1000-R	531381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	140-141
1800 x 1000-V	533381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	140-141
1800 x 1000-NR	534381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	140-141
1800 x 1000-NL	535381xA_CH***	1800 x 1000	2270	550	140-141

DE 5-Eck Variante

FR Variante pentagonale

IT 5-Eck variante pentagonale



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Hauteur Altezza (mm)	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
1400 x 1400	533441B_CH*	1400x1400	2150	550	140-141
1400 x 1400	533441xA_CH***	1400x1400	2270	550	140-141



Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775


Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina



Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
/ Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
/ Hai un'altezza speciale? Chiedetelo a noi.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein
/ Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
/ Versione a nicchia - la dimensione libera della nicchia dovrebbe essere sempre circa 1 cm pi grande della dimensione della cabina.

SENSEPERIENCE



Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
/ Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
/ Hai un'altezza speciale? Chiedetelo a noi.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein
/ Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
/ Versione a nicchia - la dimensione libera della nicchia dovrebbe essere sempre circa 1 cm pi grande della dimensione della cabina.

Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ L'altezza del soffitto nel luogo di installazione deve essere almeno 120 mm superiore all'altezza della cabina

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE Hauteur Altezza	FARBEN Couleur Colori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)		
1000 x 1000-L	532111B_CH*	980 x 980	2150	550	140-141
1000 x 1000-R	531111B_CH*	980 x 980	2150	550	140-141
1000 x 1000-V	533111B_CH*	980 x 980	2150	550	140-141
1000 x 1000-L	532111xA_CH**	1000 x 1000	2270	550	140-141
1000 x 1000-R	531111xA_CH**	1000 x 1000	2270	550	140-141
1000 x 1000-V	533111xA_CH**	1000 x 1000	2270	550	140-141

*** Ohne Duschwanne. Schablone für bodenbündige SensePerience zwingend notwendig.**Hinweis: Um eine problemlose Verlegung des Bodens zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohinstallation die Schablone benötigt.
/ Sans receveur de douche. Gabarit obligatoire pour SensePerience a fleur de sol. Remarques: Afin de garantir une installation sans probleme de SensePerience, le gabarit est necessaire des l'installation brute.
/ Dima per la posa a filo pavimento SensePerience assolutamente necessaria. Nota: per garantire un'installazione senza problemi del pavimento, la dima è necessaria già durante l'installazione grezza.

**** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze und Gestell - optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341.**
/ y compris receveur de douche sans anti-derapant et bonde d'ecoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier et châssis - disponibles en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caracteres „xA“, par ex. 532341.
/ Incl. piatto doccia senza rivestimento antiscivolo, sostegno (Rivestimento bianco) e valvola di scarico, grembiule disponibile su richiesta.


***** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze und Gestell - optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341.**
/ y compris receveur de douche sans anti-derapant et bonde d'ecoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier et châssis - disponibles en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caracteres „xA“, par ex. 532341.
/ Incl. piatto doccia senza rivestimento antiscivolo, sostegno (Rivestimento bianco) e valvola di scarico, grembiule disponibile su richiesta. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 532341_CH.

Sonderzubehör zu SensePerience

Accessoires spéciaux pour SensePerience

Accessori speciali per SensePerience


Wandsifon für die Entleerung des Dampfgenerators (zwingend notwendig)
Hinweis: Um eine problemlose Installation von SensePerience zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohinstallation der Wandsifon benötigt.
/ Siphon mural pour la vidange du générateur de vapeur (obligatoire)
Remarques: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le siphon mural est nécessaire dès l'installation brute.
/ Sifone a parete Per lo svuotamento del generatore di vapore Importante: per garantire una facile installazione di SensePerience il sifone a parete necessario gi al momento dell'installazione dei tubi.



ART. NR.
N° D'article
Articolo n.

27775

Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage
/ Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane
/ Sgabello aggiuntivo in acciaio inox con rivestimento in PU



27772



Weißer Aluminiumschürze
SensePerience

Habillage en aluminium blanc
SensePerience

Grembiule bianco in
alluminio SensePerience

Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1200x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1200x900, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x900, ad angolo		27815
Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900 niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, nicchia		27811
Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, ad angoloe		27803
Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, a parete		27804
Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, nicchia		27811

DAMPFBÄDER / BAINS DE VAPEUR / BAGNI A VAPORE

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1400x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1400x900, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x900, ad angoloe		27816
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x900 niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x900 nicchia		27812
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x1000, ad angoloe		27805
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x1000, a parete		27806
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1400x1000		27812
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, ad angoloe		27807
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, a parete		27808
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, nicchia		27813
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1800x1000, ad angoloe		27809
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1800x1000, a parete		27810
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, niche Version / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1800x1000, nicchia		27814
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, d'angle Version / Per cabina a vapore SensePerience quadrato 1000x1000, ad angoloe		27800
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, pose murale / Per cabina a vapore SensePerience quadrato 1000x1000, a parete		27801
– Für Dampfkabine SensePerience 5Eck 1400x1400 / Pour cabine à vapeur SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Per cabina a vapore pentagonale SensePerience 1400x1400		27817

Untergestell für Duschwannen	Chassis receveurs de douche	Sottotelaio per piatti doccia	
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000 / Pour cabine a vapeur SensePerience carré 1000x1000 / Per cabina a vapore SensePerience quadrato 1000x1000			118985
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, 1400x1000 / Pour cabine a vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, 1400x1000 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x1000, 1400x1000			118975
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, 1800x1000 / Pour cabine a vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, 1800x1000, / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1600x1000, 1800x1000			118976
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900, 1400x900 / Pour cabine a vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900, 1400x900 / Per cabina a vapore SensePerience rettangolare 1200x900, 1400x900			118974
– Für Dampfkabine SensePerience 5-Eck 1400x1400 / Pour cabine a vapeur SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Per cabina a vapore pentagonale SensePerience 1400x1400			118994
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 900, 1400 x 900 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 900, 1400 x 900 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience rettangolare con montaggio a filo pavimento 1200 x 900, 1400 x 900 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132793
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 1000, 1400 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 1000, 1400 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience rettangolare con montaggio a filo pavimento 1200 x 1000, 1400 x 1000 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132795
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1600 x 1000, 1800 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1600 x 1000, 1800 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience rettangolare con montaggio a filo pavimento 1600 x 1000, 1800 x 1000 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132796
Schablone für bodenbündiges SensePerience Quadrat 1000 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour carré fixé au sol SensePerience 1000 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience quadrata con montaggio a filo pavimento 1000 x 1000 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132797
Schablone für bodenbündiges SensePerience Pentagonal 1400x1400 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour pentagone fixé au sol SensePerience 1400 x 1400 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sagoma per SensePerience pentagonale con montaggio a filo pavimento 1400x1400 (obbligatorio per la variante senza piatto doccia)			132794

SENSEPERIENCE PANEEL

Grundausstattung	Équipement de base	Dotazione
- In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau - Dampfgenerator 3,0 kW mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz - Dampfdüse mit Kondensatschale - Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau - Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen. - Thermostat 1/2", 1 Absperrventil - Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern Bluetooth 2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und - Steuerung lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen - Für Raumvolumen 3,5m³ - Ablage	- Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. 3,0 kW Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz - Buse de vapeur - Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise - Robinetterie finition chromée: douchette à main sur barre, douche de tête (débit 8 l / min), jet cascade intégré dans la douche de tête, buse de vapeur intégrée dans la douche de tête en vrac, ou à installer par le client - Thermostat 1/2" - Vanne d'arrêt - Module son avec radio, 2 haut-parleurs Bluetooth - Projecteur 2 LED avec câble - Et commande inclus en vrac, ou à installer par le client - Pour le volume de la pièce 3,5m³ - Plateau	- Integrato nella superficie di vetro , pannello di controllo capacitivo - Generatore di vapore 3,0 kW risciacquo automatico e decalcificazione, tensione nominale di 230 V, 50/60 Hz - Erogatore vapore con vaschetta per raccolta condensato - Pannello funzionale in vetro (8mm), - Rubinetteria (cromato) Pannello funzionale composto da: doccia a mano con barra di supporto, soffione con funzione a pioggia (8 l / min)con getto cascata e nebbia a gestione elettronica - Termostato 1/ 2", - Valvola d'arresto - Modulo audio con radio, 2 altoparlanti 2 fari a LED inclusi cavi e comandi - Per il volume della stanza 3,5 m³ - Scaffale




Achtung: Decke muss bauseits abgehängt werden.
/ Attention : Le plafond doit être abaissé sur place.
/ Attenzione: il soffitto deve essere sospeso sul luogo.
Wandsiphon ist zwingend erforderlich Art. 27775 siehe Sonderzubehör Seite
/ Le siphon pour mural No. 27775 est absolument nécessaire voir la page des accessoires spéciaux
/ Il sifone a muro obbligatorio art. 27775 vedi pagina accessori speciali

MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE	FARBEN	ZUBEHÖR SEITE
Modèle Modello	N° D'article Articolo n.	Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	Hauteur Altezza	Couleur Colori	Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
		(mm)	(mm)		
3,0kW	68156_CH	331 x 113	2100	551	140-141




Zubehör (inklusive): LED-Scheinwerfer
/ Accessoires (inclus): LED - Projecteur
/ Accessori (inclusi): fari a LED


Dampfbäder



2x LED Scheinwerfer
verchromt
/ 2x Phares LED chromés
/ 2 fari a LED cromato



2x Lautsprecher in Weiß
/ Haut-parleur en blanc
/ 2 altoparlanti in bianco






STEAMBOX 330



Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
- Dampfgenerator 3,3 kW - Steckdosenfertige, spritzwassergeschützte Ausführung - Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank und integriertem Bedienfeld inkl. Funktionen/Anzeige: Ein/Aus Gerät, Ein/Aus Dampf, elektronische Wasserstandsanzeige - Inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial - Nennspannung 230 V, 50/60 Hz - Bis zur Raumgröße 2,1 m³	- Générateur de vapeur 3,3 kW - Exécution prête à brancher, protégée contre les projections d'eau - Boîtier en aluminium avec réservoir en acier inoxydable et panneau de commande intégré avec fonctions/affichages: marche/arrêt appareil, marche/arrêt vapeur, indication électronique du niveau de l'eau - Avec buse à vapeur, tuyau de vapeur et matériel de fixation - Tension nominale 230 V, 50/60 Hz - Tot het kamervolume van 2,1 m³	- Generatore di vapore 3,3 kW - Versione pronta per essere collegata alla rete elettrica e protetta contro gli spruzzi d'acqua - Involucro in alluminio con serbatoio in acciaio inox e pannello di comando integrato incl. funzioni/ messaggi: apparecchio Acc./Sp., vapore Acc./Sp., visualizzazione elettronica del livello dell'acqua - Incl. ugello del vapore, tubo del vapore e materiale di montaggio - Tensione nominale 230 V, 50/60 Hz - Fino a una dimensione della stanza di 2,1 m³




ART. NR. N° D'article Articolo n.	MASSE Dimensions Dimensioni (mm) B x H x T
68140	364 x 500 x 150mm



HOESCH COMFORT







Grundausrüstung	Équipement de base	Dotazione
- Metallgehäuse mit Tankbehälter aus Edelstahl, mit automatischer Entkalkung - Permanenter Wasseranschluss mit vollautomatischer Temperaturregelung inkl. Temperatursfühler - Integriertes Bedientableau - Inklusive Dampfdüse und Befestigungsmaterial	- Habillage en métal laqué époxy avec un réservoir inox avec un dispositif automatique de détartrage. - Alimentation en eau en continu. - Sonde de température. - Panneau de commande à membrane : pour le bain de vapeur, la lumière, la température dans la cabine, la durée et le choix de programme. - Livré avec la buse vapeur et avec le dispositif de montage.	- Contenitore esterno in metallo con interiore in acciaio inossidabile, e decalcificazione - Automatica – permanente wateraansluiting. - Collegamento idrico permanente con controllo di temperatura completamente - Automatico incluso: Sensore di temperatura - Pannello di controllo integrato - Tra cui erogatore di vapore e materiale di fissaggio
Leistungsmerkmale	Caractéristiques de performance	Caratteristiche
- Hoesch Comfort 6 6 kW 3 - 8 m³ Raumgröße - Hoesch Comfort 21 21 kW 10 - 22 m³ Raumgröße	- Hoesch Comfort 6 6 kW de 3 à 8 m³ - Hoesch Comfort 21 21 kW de 10 à 22 m³	- Hoesch Comfort 6 6 kW 3 - 8 m³ dimensioni spazio - Hoesch Comfort 21 21 kW 10 a 22 m³ dimensioni spazio



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	MASSE Dimensions Dimensioni (mm) A x B x C	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Accessori speciali, Pagina
Hoesch Comfort 6	68230	568 x 450 x 221 mm	144
Hoesch Comfort 21	68232	683 x 501 x 290 mm	144

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Spezialentkalker notwendig für Inbetriebnahme (5 L) / Détartrant spécia nécessaire à la mise en service (5 L) / Anticalcare speciale necessario per la messa in servizio (5 L)	692107

Sonderzubehör zu Hoesch Comfort 6, 21 Accessoires speciaux pour Hoesch Comfort 6, 21 Accessori speciali per Hoesch Comfort 6, 21				ART. NR. N° D'article Articolo n.
Zuluftgebläse 230 V, 50 Hz. Für Dampfgeneratoren. Zur Optimierung von Dampfverteilung und Frischluftzufuhr inkl. Befestigungsteile / Soufflante d'air frais 230 V, 50 Hz. Pour les générateurs. Pour optimiser la répartition de la vapeur et l'alimentation en air frais, éléments de fixation inclus / Ventola di aerazione 230 V, 50 Hz. Per i generatori di vapore raccomandate Per ottimizzare la distribuzione del vapore e l'apporto di aria incl. i componenti di fissaggio				683304
Abluftventilator inkl. Rohrbefestigung NW 100, 19 W/230 V / Ventilateur pour évacuation de l'air. Fixation du tuyau NW 100, 19 W/230 V incluse / Ventilatore aria di scarico incl. fissaggio tubi NW 100, 19 W/230 V				6838
Regelbares Lüftungsventil mit Zwangsentlüftung; Farbe: Weiß / Soupape d'aération réglable avec aération forcée; Couleur: blanc / Sistema di ventilazione regolabile con ventilazione forzata; Colore: bianco				6837
LED Scheinwerfer für bauseits erstellte Dampfkabinen (Ø55 mm) x2 Inkl. Ansteuerungselektronik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler über Bedienpaneel. Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett / Projecteur LED pour cabines à vapeur fournies sur place (Ø 55 mm) x2. Système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique via panneau de commande inclus. Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet / Faretti LED per cabine di vapore messe a disposizione dal cliente (55 mm) Incl. sistema di azionamento elettronico 50/60 Hz con variazione cromatica automatica mediante pannello di comando. Colori: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola 2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung / Projecteur 2 LED avec câble et commande inclus / 2 faretti LED incl. cavo e centralina 4 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung / Projecteur 4 LED avec câble et commande inclus / 4 faretti LED incl. cavo e centralina adrires Verlängerungskabel LED RGB (2m lang) (je Scheinwerfer 1 Set) / Câble d'extension à 6 fils LED RGB (2m de long) (1 jeu par projecteur) / Cavo di prolunga a 6 conduttori LED RGB (lunghezza 2 m) (1 set per faro)				15032401 15032501 107018
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, Schwarz / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Sgabello aggiuntivo in acciaio inox con rivestimento in PU				27772
Hocker aus PMMA / Tabouret en PMMA / Sgabello in PMMA				89224
Klappbank 702 x 360 mm / Banc rabattable 702 x 360 mm / Panca ribaltabile 702 x 360 mm				27768.700
Badhocker aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage, Schwarz / Tabouret en doussie résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Sgabello per bagno in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU				8921801
410 x 310 x 456 mm				



Systemschema Dampfanlage auf Anfrage
/ Schéma du système de vapeur sur demande
/ Schema del sistema a vapore su richiesta



DUSCHABTRENNUNGEN

Parois de
douche

Box doccia



- ALARIS
- ALARIS PRO
- FREE
- LIBERTY
- LUMIA+
- MUNA
- ONE&ONE

_____	155
_____	156
_____	153
_____	154
_____	148
_____	149-152
_____	147

RENOVIERUNGSSYSTEME
/ SYSTEMES DE RENOVATION / PANNELLI DI RINNOVO

157

feels so
sophisticated
sophisticated



ONE&ONE



- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken
- Parois de douche en verre de sécurité (8mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir
- Plage de réglage : Profil de raccordement mural +/- 10 mm
- La barre de maintien peut être raccourcie à la longueur souhaitée sur place
- Profil combiné avec un crochet porte-serviettes
- Box doccia in cristallo (8 mm), con trattamento EverClean
- Profili e parete e barra di supporto cromati
- Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm
- La lunghezza del asta di sostegno a parete pu essere ridotta alla misura desiderata direttamente sul posto
- Profilo combinato con un gancio per asciugamano

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG

/ VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ
/ VERSIONE AD ANGOLO, INGRESSO LATERALE





LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
(mm) A	(mm)	(mm)		
800	747	2100	5722.101401	5722.101414*
900	847	2100	5723.101401	5723.101414*
1000	947	2100	5758.101401	5758.101414*
1100	1047	2100	5755.101401	5755.101414*
1200	1147	2100	5753.101401	5753.101414*
1300	1247	2100	5754.101401	5754.101414*
1400	1347	2100	5746.101401	5746.101414*
1500	1447	2100	5747.101401	5747.101414*
1600	1547	2100	5748.101401	5748.101414*

Kompatibel mit Lumia+
/ Compatible avec Lumia+
/ Compatibile con Lumia+

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
/ Profils muraux et barre de maintien noir
/ Profili a parete neri e corrimano

VORWANDVERSION / VERSION CONTRE-CLOISON / VERSIONE A CENTRO PARETE



LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
(mm) A	(mm)	(mm)		
1400	1347	2100	4746.101401	4746.101414*
1500	1447	2100	4747.101401	4747.101414*
1600	1547	2100	4748.101401	4748.101414*

i Längere Haltestange auf Anfrage möglich
/ Tige de maintien plus longue possible sur demande
/ Corrimano più lunghi possibili su richiesta

Kompatibel mit Lumia+
/ Compatible avec Lumia+
/ Compatibile con Lumia+

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
/ Profils muraux et barre de maintien noir
/ Profili a parete neri e corrimano




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung One & One setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi One & One, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia ONE&ONE deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

LUMIA+


- Zusätzliche Wand aus Echtglass (6mm) für Walk-In Kabinen mit Ever-Clean Beschichtung
 - Kann für eine bestehende Walk-In Kabine (6/8 mm Glas) nachgerüstet werden
 - Breite: 370 mm
 - Höhe: 2000/2100 mm
 - Kann mit einer HOESCH Walk-In Kabine (One&One oder Free) kombiniert werden
 - Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz
 - Scharnier 180°C
- Paroi supplémentaire pour les cabines Walk-In
 - Peut être ajouté à une cabine walk-in existante
 - Verre revêtu EverClean
 - Largeur : 370 mm
 - Hauteur : 2000/2100 mm
 - Peut être adapté aux parois de douche One&One et Free
 - Peut être combiné avec une paroi de douche/ paroi en verre de 6/8 mm d'épaisseur
 - Couleur du profil : argent brillant ou noir
- Parete aggiuntiva per cabine walk-in
 - Può essere adattato a una cabina esistente
 - Vetro rivestito EverClean
 - Larghezza: 370 mm
 - Altezza: 2000/2100 mm
 - Può essere adattato alle cabine doccia One&One e Free
 - Può essere combinato con una cabina doccia/ parete in vetro di 6/8 mm di spessore
 - Colore del profilo: argento lucido o nero



LÄNGE Longueur Lunghezza	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
(mm) A	(mm)		
370	2090	8629460.101401	8629460.101414*
370	1990	8629461.101401	8629461.101414*

i Kompatibel mit Duschabtrennung One&One und Free
/ Compatible avec la paroi de douche One&One et Free
/ Compatibile con le cabine doccia One&One e Free

* Scharniere in Schwarz
/ Charnières de maintien noir
/ Cerniere in nero



für Nische




pour Niche

per Nicchia

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Rofils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage: profilés de raccordement +/- 10 mm

- Box doccia in cristallo (8mm) con trattamento EverClean
- Profili e parete e barra di supporto cromati
- Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm



MODELL Modèle Modello	EINSTIEGSBREITE Largeur d'entrée Larghezza d'entrata (mm)*	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm) A	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
1200-R	495	9228312.101401	1200	2100
1200-L	495	9228212.101401	1200	2100
1300-R	495	9228313.101401	1300	2100
1300-L	495	9228213.101401	1300	2100
1400-R	595	9228314.101401	1400	2100
1400-L	595	9228214.101401	1400	2100
1500-R	595	9228315.101401	1500	2100
1500-L	595	9228215.101401	1500	2100
1600-R	695	9228316.101401	1600	2100
1600-L	695	9228216.101401	1600	2100
1700-R	695	9228317.101401	1700	2100
1700-L	695	9228217.101401	1700	2100
1800-R	795	9228318.101401	1800	2100
1800-L	795	9228218.101401	1800	2100
1900-R	795	9228319.101401	1900	2100
1900-L	795	9228219.101401	1900	2100
2000-R	895	9228320.101401	2000	2100
2000-L	895	9228220.101401	2000	2100




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

MUNA

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt - Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm	- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean - Rofils muraux et barre de maintien chromés - Zone de réglage: profilés de raccordement +/- 10 mm	- Box doccia in cristallo (8mm) con trattamento EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati - Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm




i Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen. Wannemaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

MODELL Modèle Modello	EINSTIEGSBREITE Largeur d'entrée Larghezza d'entrata	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza	HÖHE Hauteur Altezza
	(mm) *		(mm) A x B	(mm)
1200 x 800-R	495	9228710.101401	1200 x 800	2100
1200 x 800-L	495	9228610.101401	1200 x 800	2100
1200 x 900-R	495	9228711.101401	1200 x 900	2100
1200 x 900-L	495	9228611.101401	1200 x 900	2100
1300 x 800-R	495	9228712.101401	1300 x 800	2100
1300 x 800-L	495	9228612.101401	1300 x 800	2100
1300 x 900-R	495	9228713.101401	1300 x 900	2100
1300 x 900-L	495	9228613.101401	1300 x 900	2100
1400 x 800-R	595	9228724.101401	1400 x 800	2100
1400 x 800-L	595	9228624.101401	1400 x 800	2100
1400 x 900-R	595	9228714.101401	1400 x 900	2100
1400 x 900-L	595	9228614.101401	1400 x 900	2100
1500 x 750-R	595	9228735.101401	1500 x 750	2100
1500 x 750-L	595	9228635.101401	1500 x 750	2100
1500 x 800-R	595	9228725.101401	1500 x 800	2100
1500 x 800-L	595	9228625.101401	1500 x 800	2100
1500 x 900-R	595	9228715.101401	1500 x 900	2100
1500 x 900-L	595	9228615.101401	1500 x 900	2100
1600 x 750-R	695	9228736.101401	1600 x 750	2100
1600 x 750-L	695	9228636.101401	1600 x 750	2100
1600 x 800-R	695	9228726.101401	1600 x 800	2100
1600 x 800-L	695	9228626.101401	1600 x 800	2100
1600 x 900-R	695	9228716.101401	1600 x 900	2100
1600 x 900-L	695	9228616.101401	1600 x 900	2100
1700 x 750-R	695	9228737.101401	1700 x 750	2100
1700 x 750-L	695	9228637.101401	1700 x 750	2100
1700 x 800-R	695	9228727.101401	1700 x 800	2100
1700 x 800-L	695	9228627.101401	1700 x 800	2100
1700 x 900-R	695	9228717.101401	1700 x 900	2100
1700 x 900-L	695	9228617.101401	1700 x 900	2100
1800 x 800-R	795	9228728.101401	1800 x 800	2100
1800 x 800-L	795	9228628.101401	1800 x 800	2100
1800 x 900-R	795	9228718.101401	1800 x 900	2100
1800 x 900-L	795	9228618.101401	1800 x 900	2100
1900 x 800-R	795	9228719.101401	1900 x 800	2100
1900 x 800-L	795	9228619.101401	1900 x 800	2100
1900 x 900-R	795	9228720.101401	1900 x 900	2100
1900 x 900-L	795	9228620.101401	1900 x 900	2100
1900 x 1000-R	795	9228721.101401	1900 x 1000	2100
1900 x 1000-L	795	9228621.101401	1900 x 1000	2100
2000 x 800-R	895	9228722.101401	2000 x 800	2100
2000 x 800-L	895	9228622.101401	2000 x 800	2100
2000 x 900-R	895	9228723.101401	2000 x 900	2100
2000 x 900-L	895	9228623.101401	2000 x 900	2100
2000 x 1000-R	895	9228729.101401	2000 x 1000	2100
2000 x 1000-L	895	9228629.101401	2000 x 1000	2100

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz - Wandanschlussprofil +/- 10 mm - Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante - Griff enthalten	- Verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir - Réglage possible +/- 10 mm - Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schémas technique joint pour chaque version) - Rail dans l'ensemble	- Box doccia in cristallo (8mm) con trattamento EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati - Campo di regolazione: del profilo a parete +/- 10 mm - Maniglia inclusa




Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
800	900*	796-816	2100	4758.101401	4758.101414**
900	1000*	896-916	2100	4759.101401	4759.101414**
1000	1100*	996-1016	2100	4760.101401	4760.101414**
1100	1200*	1096-1116	2100	4761.101401	4761.101414**
1200	1300*	1196-1216	2100	4762.101401	4762.101414**
1400	1500*	1396-1416	2100	4763.101401	4763.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia

** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 182.

/ Accessoires additionnels voir page 182. / Accessori speciali vedere pagina 182.




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wannenbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.

Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

Vorwandversion	Version contre-cloison	Versione a centro parete
- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz - Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante - Griff enthalten	- Verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir - Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schémas technique joint pour chaque version) - Rail dans l'ensemble	- Vetro cabina doccia (8mm) con rivestimento EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati - Possibilità di fissaggio orizzontale (parete) e verticale (soffitto), vedi figura tecnica e variante - Ferroviaro nel set - Maniglia inclusa



Vorwandversion / Version contre-cloison / Versione a centro parete

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
	(mm)	(mm)	(mm)		
1200	1300*	1234	2100	4764.101401	4764.101414**
1400	1500*	1434	2100	4765.101401	4765.101414**
1500	1600*	1534	2100	4766.101401	4766.101414**
1600	1700*	1634	2100	4767.101401	4767.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia
** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero

i Zusätzliche Accessoires siehe Seite 182.
/ Accessoires additionnels voir page 182. / Accessori speciali vedere pagina 182.



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia MUNA deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

Eckversion


Version d'angle

Versione ad angolo

- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz
- Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Griff enthalten
- Motivdruck optional in Schwarz oder in Weiß

- Verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean
- Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir
- Réglage possible +/- 10 mm
- Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée
- Rail dans l'ensemble
- Impression du motif en noir ou en blanc en option

- Doccia in vetro reale (6 mm) con la possibilità di stampa motivo, rivestimento vetro EverClean
- Profili e parete e barra di supporto cromati o nero
- Profilo di collegamento a parete +/- 10 mm
- La barra di sostegno pu essere tagliata alla lunghezza desiderata in loco
- Ferroviario nel set
- Stampa del motivo a scelta in nero o in bianco




Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale

MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri	HÖHE Hauteur Altezza	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
	(mm)	(mm)	(mm)		
700	700*	673	2000	4750.101401	4750.101414**
750	750*	723	2000	4751.101401	4751.101414**
800	800*	773	2000	4752.101401	4752.101414**
900	900*	873	2000	4753.101401	4753.101414**
1000	1000*	973	2000	4754.101401	4754.101414**
1200	1200*	1173	2000	4755.101401	4755.101414**
1300	1300*	1273	2000	4756.101401	4756.101414**
1400	1400*	1373	2000	4757.101401	4757.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia

** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero



i Zusätzliche Accessoires siehe Seite 182.
/ Accessoires additionnels voir page 182.
/ Accessori speciali vedere pagina 182.

Kompatibel mit Lumia+
/ Compatible avec Lumia+
/ Compatibile con Lumia+

i Motivdruck in Weiß, wenn Wandprofile, Griff und Haltestange in Chrom.
Motivdruck in Schwarz, wenn Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz.
/ Impression du motif en blanc si Profils muraux et barre de maintien chromés.
Impression du motif en noir si Profils muraux et barre de maintien noir.
/ Stampa a motivo in bianco, quando i profili a parete, maniglia e maniglia in cromo.
Stampa del motivo in nero, se si tratta di profili a parete, Maniglia e barra di supporto in nero




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung Free setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi Free, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia FREE deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt (glänzend) oder schwarz (matt) - Wandanschlussprofil +/- 10 mm - Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden	- Verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profilés muraux et barre de maintien chromés (brillants) ou noirs (mats) - Réglage possible +/- 10 mm - Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée	- Doccia in vetro reale (6 mm) con la possibilità di stampa motivo, rivestimento vetro EverClean - Profili e parete e barra di supporto cromati o nero - Profilo di collegamento a parete +/- 10 mm - La barra di sostegno pu essere tagliata alla lunghezza desiderata in loco

Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Versione ad angolo, ingresso laterale



MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
800 R	800*	780-800	1953	8629450.101401	8629450.101414**
800 L	800*	780-800	1953	8629451.101401	8629451.101414**
900 R	900*	880-900	1953	8629452.101401	8629452.101414**
900 L	900*	880-900	1953	8629453.101401	8629453.101414**
1000 R	1000*	980-1000	1953	8629454.101401	8629454.101414**
1000 L	1000*	980-1000	1953	8629455.101401	8629455.101414**
1200 R	1200*	1180-1200	1953	8629456.101401	8629456.101414**
1200 L	1200*	1180-1200	1953	8629457.101401	8629457.101414**
1400 R	1400*	1380-1400	1953	8629458.101401	8629458.101414**
1400 L	1400*	1380-1400	1953	8629459.101401	8629459.101414**

* Länge der Duschwanne / Longueur du receveur de douche / Lunghezza del piatto doccia
** Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir / Profili a parete, maniglia e barra di supporto in nero

i Zusätzliche Accessoires siehe Seite 182.
/ Accessoires additionnels voir page 182. / Accessori speciali vedere pagina 182.




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung LIBERTY setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi LIBERTY, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia LIBERTY deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
• Walk-In Kabine • Höhe: 2000 mm • Zwei-Punkte-Griff • 180 Grad Scharnier • Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung • Dicke des Glases: 6 mm • Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz	• Cabine Walk-In • Hauteur : 2000 mm • Poignée a deux points • Charnière a 180 degrés • Verre transparent avec revêtement EverClean • Épaisseur du verre : 6 mm • Couleur du profil : argent brillant ou noir	• Cabina a piedi • Altezza: 2000 mm • Maniglia a due punti • Cerniera a 180 gradi • Vetro trasparente con rivestimento EverClean • Spessore del vetro: 6 mm • Colore del profilo: argento lucido o nero



MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm) B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
700	700	545	2000	8629480.101401	8629480.101414 *
800	800	645	2000	8629481.101401	8629481.101414 *
900	900	745	2000	8629482.101401	8629482.101414 *

* Wandprofile und Griff in Schwarz
 / Profils muraux, stabilisateur et barre de maintien noir
 / Profili a parete e maniglia in nero



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia LIBERTY deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.




ALARIS PRO




Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
• Walk-In Kabine mit 335 mm breitem beweglichem Element • 270 Grad Scharnier • Höhe: 2000mm • Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung • Dicke des Glases: 6 mm • Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz	• Cabine Walk-In avec élément mobile de 335 mm de large • Charnière à 270 degrés • Hauteur : 2000mm • Verre transparent avec revêtement EverClean • Épaisseur du verre : 6 mm • Couleur du profil : argent brillant ou noir	• Cabina walk-in con elemento mobile largo 335 mm • Cerniera a 270 gradi • Altezza: 2000mm • Vetro trasparente con rivestimento EverClean • Spessore del vetro: 6 mm • Colore del profilo: argento lucido o nero



MODELL Modèle Modello	LÄNGE Longueur Lunghezza (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Larghezza dei vetri (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
700	700	601	2000	8629470.101401	8629470.101414*
800	800	701	2000	8629471.101401	8629471.101414*
900	900	801	2000	8629472.101401	8629472.101414*
1000	1000	901	2000	8629473.101401	8629473.101414*
1100	1100	1001	2000	8629474.101401	8629474.101414*
1200	1200	1101	2000	8629475.101401	8629475.101414*
1400	1400	1301	2000	8629476.101401	8629476.101414*



* Wandprofile in Schwarz
/ Profils muraux noir
/ Profili a parete in nero




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.





/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Avvertenza: Il piatto doccia deve essere ordinato separatamente. In combinazione con il piatto doccia, il piatto doccia deve essere posato davanti alla parete piastrellata. Le dimensioni del piatto = Dimensioni ingombro. Il box doccia LIBERTY deve essere posato alle pareti perfettamente perpendicolari e il piatto doccia deve essere assolutamente orizzontale. Esecuzione speciali, inclinazioni e tagli disponibili su richiesta. Inviare disegno con quote esatte in mm. Per motivi tecnico costruttivi, non possibile ottenere una tenuta ermetica perfetta. In caso di posa del box su piatti doccia a filo pavimento, non si garantisce la tenuta.

RENOVIERUNGSSYSTEME / SYSTÈMES DE RÉNOVATION / PANNELLI DI RINNOVO

Renovierungssysteme	Systèmes de rénovation	Pannelli di rinnovo
- Einfache und unkomplizierte Montage - Installation auf alten Fliesen oder direkt auf gemauerten Wänden - Schnelle Montage ohne Bohren, je nach Beschaffenheit des Untergrunds: Befestigung mit Komponentenkleber - Langlebig, individuelle Anpassungsmöglichkeit an die Gegebenheiten vor Ort - Renovierungspaneel und -profile können maßgeschneidert direkt auf der Baustelle zugeschnitten werden - Acrylplatten: 1200 x 2500 mm - Stärke der Platten: 3,2 mm - Aluminiumprofile: Farbe Silber glänzend	- Installation simple et non compliquée - Installation sur d'anciennes tuiles ou directement sur des murs en maçonnerie - Installation rapide sans perçage, en fonction de l'état du support : fixation avec une colle à composants. - Durable, peut être adapté individuellement aux conditions sur place - Les panneaux et profilés de rénovation peuvent être découpés sur mesure directement sur le chantier - Panneaux acryliques : 1200 x 2500 mm - Épaisseur des panneaux : 3,2 mm - Profilés en aluminium : Couleur argent brillant	- Installazione su vecchie piastrelle o direttamente su pareti in muratura - Installazione rapida senza foratura, a seconda della natura del substrato: fissaggio con adesivo per componenti - Durevole, pu essere adattato individualmente alle condizioni in loco. - I pannelli e i profili di ristrutturazione possono essere tagliati a misura direttamente sul posto - Pannelli acrilici: 1200 x 2500 mm - Spessore dei pannelli: 3,2 mm - Profili in alluminio: Colore argento lucido



Renovierungsplatten / Systèmes de rénovation / Pannelli di rinnovo	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Eckprofil innen für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'angle intérieur pour les douches du système de rénovation / Profilo angolare interno per docce con sistema di ristrutturazione		2500 48100
Eckprofil außen für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'angle extérieur pour les douches du système de rénovation / Profilo angolare esterno per docce con sistema di ristrutturazione		2500 48103
Verbindungsprofil für Renovierungssystem Duschen / Profilé de raccordement pour les douches du système de rénovation / Profilo di collegamento per il sistema di ristrutturazione docce		2500 48101
Abschlußprofil für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'extrémité pour les douches du système de rénovation / Profilo finale per docce con sistema di ristrutturazione		2500 48102
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen - weiß / Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches - blanc / Pannello acrilico 1200x2500mm per sistema di ristrutturazione Docce - bianco		48110.010*
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen schiefergrau / Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches gris adroise / Pannello acrilico 1200x2500mm per sistema di ristrutturazione Docce		48110.715*
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen schwarz / Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches noir / Pannello acrilico 1200x2500mm per sistema di ristrutturazione Docce - nero		48110.095*
Kleber für Renovierungssystem Duschen (2 Packungen) / Colle pour douches à système de rénovation (2 paquets) / Adesivo per docce con sistema di ristrutturazione (2 confezioni)		48111

* Farben / Couleurs / Colori:
010: Weiß / Blanc / Bianco
715: Schiefergrau / Gris adroise / Grigio ardesia
095: Schwarz / Noir / Nero

Solution
complète pour
les douches

Soluzione doccia
completa

KOMPLETTLÖSUNG DUSCHEN



hUNITY

159-162



Eckversion


Version d'angle

Versione ad angolo



- Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren
- Eckeinstieg
- Frontglas mit transparenter Beschichtung
- EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm)
- Glasrückwände in Weiß
- Profilfarbe: silber glänzend
- Thermostatischer
- Regenbrause (regelbar bis 300mm)
- Handbrause
- Ablage
- Reling
- Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon
- Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar
- Installation für die linke oder rechte Ecke möglich

- Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes - accès d'angle
- Verre frontal avec revêtement transparent
- Verre à revêtement EverClean (6/5 mm)
- Parois arrière en verre blanc
- Couleur des profilés : argent brillant
- Mélangeur thermostatique
- Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm)
- Douchette à main
- Tablette
- Reling
- Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus
- Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur
- Installation possible pour le coin gauche ou droit

- Cubicolo angolare a quattro pareti con porte scorrevoli - ingresso angolare
- Vetro anteriore con rivestimento trasparente
- Vetro rivestito EverClean (6/5 mm)
- Pannelli posteriori in vetro bianco
- Colore del profilo: argento lucido
- Miscelatore termostatico
- Doccia a pioggia
- Doccia a mano
- Scaffale
- Porta asciugamani
- Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone
- Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile
- Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
800 x 800	8629420.101401	800 x 800	2000
900 x 900	8629421.101401	900 x 900	2000
1000 x 800	8629422.101401	1000 x 800	2000
1200 x 800	8629423.101401	1200 x 800	2000
1200 x 900	8629426.101401	1200 x 900	2000
1400 x 800	8629424.101401	1400 x 800	2000
1400 x 900	8629427.101401	1400 x 900	2000
1600 x 800	8629425.101401	1600 x 800	2000
1600 x 900	8629428.101401	1600 x 900	2000



nUNITY

Eckversion









Version d'angle

Versione ad angolo





- Fronteinstieg Vierwandige Eckkabine mit Flügeltüren
- Frontglas mit transparenter Beschichtung
- EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm)
- Glasrückwände in Weiß
- Profilfarbe: silber glänzend
- Thermostatmischer
- Regenbrause (regelbar bis 300mm)
- Handbrause
- Ablage
- Reling
- Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon
- Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar
- Installation für die linke oder rechte Ecke möglich

- Cabine de douche d'angle à quatre parois avec portes battantes
- Verre frontal avec revêtement transparent
- Verre à revêtement EverClean (6/5 mm)
- Parois arrière en verre blanc
- Couleur des profilés : argent brillant
- Mélangeur thermostatique
- Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm)
- Douchette à main
- Tablette
- Reling
- Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus
- Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur
- Installation possible pour le coin gauche ou droit

- Cabina doccia angolare a quattro pareti con porte a battente
- Vetro anteriore con rivestimento trasparente
- Vetro rivestito EverClean (6/5 mm)
- Pannelli posteriori in vetro bianco
- Colore del profilo: argento lucido
- Miscelatore termostatico
- Doccia a pioggia
- Doccia a mano
- Scaffale
- Porta asciugamani
- Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone
- Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile
- Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
800 x 800	8629429.101401	800 x 800	2000
900 x 900	8629430.101401	900 x 900	2000
1000 x 800	8629431.101401	1000 x 800	2000
1200 x 800	8629432.101401	1200 x 800	2000
1200 x 900	8629435.101401	1200 x 900	2000
1400 x 800	8629433.101401	1400 x 800	2000
1400 x 900	8629436.101401	1400 x 900	2000
1600 x 800	8629434.101401	1600 x 800	2000
1600 x 900	8629437.101401	1600 x 900	2000



für Nische	pour Niche	per Nicchia
- Vierwandige Eckkabine mit Flügeltüren zur Nischenmontage - Frontglas mit transparenter Beschichtung - EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) - Glasrückwände in Weiß - Profilfarbe: silber glänzend - Thermostatmischer - Regenbrause (regelbar bis 300mm) - Handbrause - Ablage - Reling - Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon - Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar - Installation mit Türanschlag links oder rechts möglich	- Cabine de douche d'angle à quatre parois avec portes battantes pour montage en niche - Verre frontal avec revêtement transparent - Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) - Parois arrière en verre blanc - Couleur des profilés : argent brillant - Mélangeur thermostatique - Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm) - Douchette à main - Tablette - Reling - Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus - Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur - Installation possible avec charnière de porte à gauche ou à droite	- Cabina doccia angolare a quattro pareti con porte a battente per il montaggio in nicchia - Vetro anteriore con rivestimento trasparente - Vetro rivestito EverClean (6/5 mm) - Pannelli posteriori in vetro bianco - Colore del profilo: argento lucido - Miscelatore termostatico - Doccia a pioggia - Doccia a mano - Scaffale - Porta asciugamani - Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone - Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile - Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
1000 x 800	8629438.101401	1000 x 800	2000



 nUNITY

Eckversion	Version d'angle	Versione ad angolo
• Fronteinstieg Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren • Frontglas mit transparenter Beschichtung • EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) • Glasrückwände in Weiß • Profilfarbe: silber glänzend • Thermostatmischer • Regenbrause (regelbar bis 300mm) • Handbrause • Ablage • Reling • Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon • Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar • Installation für die linke oder rechte Ecke möglich	• Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes • Verre frontal avec revêtement transparent • Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) • Parois arrière en verre blanc • Couleur des profilés : argent brillant • Mélangeur thermostatique • Douche de pluie • Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm) • Tablette • Reling • Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus • Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur • Installation possible pour le coin gauche ou droit	• Cabina doccia angolare a quattro pareti con porte a battente per il montaggio in nicchia • Vetro anteriore con rivestimento trasparente • Vetro rivestito EverClean (6/5 mm) • Pannelli posteriori in vetro bianco • Colore del profilo: argento lucido • Miscelatore termostatico • Doccia a pioggia • Doccia a mano • Scaffale • Porta asciugamani • Piatto doccia in ghisa minerale con superficie antiscivolo incl. sifone • Maniglione regolabile in altezza per la doccetta regolabile • Installazione per l'angolo destro o sinistro possibile

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)
1200 x 800	8629439.101401	1200 x 800	2000
1200 x 900	8629440.101401	1200 x 900	2000



i Hocker aus PMMA optional erhältlich - S. 180
// Tabouret en PMMA disponible en option - p. 180
/ Sgabellu in PMMA disponibile come optional - pag. 180




HOESCH

DUSCHWANNEN

Receveurs
de douche

Piatti doccia



MUNA

	_____	165
	_____	165
	_____	166
	_____	167
	_____	167

MUNA S

	_____	168
	_____	169

		NIAS GESCHNITTEN	_____	171
		NIAS UNGESCHNITTEN	_____	170

SAMAR

	_____	174
	_____	174
	_____	175
	_____	175

feels so
sophisticated

Änderung der Antirutschoberfläche SoliquePro bei Duschwannen aus Mineralguss*

Duschwannen aus Solique bekommen eine neue rutschfeste Beschichtung, die genauso die höchstmögliche Klassifizierung der Klasse C erreicht. Die Beschichtung wird nicht mehr nur punktuell auf die Duschwanne angebracht, sondern deckt die gesamte Duschoberfläche ab.

FR

MODIFICATION DE LA SURFACE ANTIDÉRAPANTE SOLIQUE PRO POUR LES RECEVEURS DE DOUCHE EN FONTE MINÉRALE

Les receveurs de douche en Solique sont dotés d'un nouveau revêtement antidérapant qui atteint également la plus haute classification possible, la classe C. Le revêtement n'est plus seulement appliqué ponctuellement sur le receveur de douche, mais couvre toute la surface de la douche.

IT

MODIFICA DELLA SUPERFICIE ANTISCIVOLO SOLIQUEPRO PER I PIATTI DOCCIA IN MINERALE FUSO

I piatti doccia in Solique sono stati dotati di un nuovo rivestimento antiscivolo che raggiunge anche la massima classificazione di Classe C. Il rivestimento non è più applicato solo in modo selettivo sul piatto doccia, ma copre l'intera superficie della doccia.



Bisher

/ Jusqu'à présent
/ Fino ad ora

Jetzt

/ Actuellement
/ Attualmente

* Einführung ab 1.05.24 / Introduction à partir du 1.05.24 / Introduzione dal 1.05.24




MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm



IT Piatto doccia in ghisa minerale
SoliqueScarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4157xA *	800 x 800	30	112-140	43 77 80 90	176-178
A	4158xA *	900 x 900	30	112-140	43 77 80 90	176-178
A	4159xA *	1000 x 1000	30	112-140	43 77 80 90	176-178

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4157.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4157.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4157.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S. 14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172..



MUNA


900 x 900

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm


FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm



IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



1000 x 1000



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4219xA *	900 x 900	30	112-140	59 78 80	176-178
A	4220xA *	1000 x 1000	30	112-140	57 78 80	176-178

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4219.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4219.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4219.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S. 14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14


i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172.

MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4163.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4163.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4163.

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4200.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4200.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4200.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172.


MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4163xA *	800 x 700	30	112-140	42 7 78 80 90	176-178
A	4211xA *	800 x 750	30	112-140	42 7 78 80 90	176-178
A	4164xA *	900 x 700	30	112-140	42 7 78 80 90	176-178
A	4172xA *	900 x 750	30	112-140	42 7 78 80 90	176-178
A	4177xA *	900 x 800	30	112-140	43 7 78 80 90	176-178
A	4165xA *	1000 x 700	30	112-140	42 7 78 80 90	176-178
A	4173xA *	1000 x 750	30	112-140	42 7 78 80 90	176-178
A	4178xA *	1000 x 800	30	112-140	43 7 78 80 90	176-178
A	4184xA *	1000 x 900	30	112-140	43 7 78 80 90	176-178
A	4166xA *	1100 x 700	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4174xA *	1100 x 750	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4179xA *	1100 x 800	30	112-140	48 7 78 80 90	176-178
A	4185xA *	1100 x 900	30	112-140	49 7 78 80 90	176-178
A	4190xA *	1100 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 90	176-178
A	4167xA *	1200 x 700	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4175xA *	1200 x 750	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4180xA *	1200 x 800	30	112-140	48 7 78 80 90	176-178
A	4186xA *	1200 x 900	30	112-140	49 7 78 80 90	176-178
A	4191xA *	1200 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 90	176-178
A	4200xA **	1300 x 700	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4176xA **	1300 x 750	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4181xA **	1300 x 800	30	112-140	48 7 78 80 90	176-178
A	4187xA **	1300 x 900	30	112-140	49 7 78 80 90	176-178
A	4192xA **	1300 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 90	176-178
A	4168xA **	1400 x 700	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4212xA **	1400 x 750	30	112-140	47 7 78 80 90	176-178
A	4182xA **	1400 x 800	30	112-140	48 7 78 80 90	176-178
A	4188xA **	1400 x 900	30	112-140	49 7 78 80 90	176-178
A	4193xA **	1400 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 90	176-178
A	4169xA **	1500 x 700	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4213xA **	1500 x 750	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4183xA **	1500 x 800	30	112-140	52 7 78 80 90	176-178
A	4189xA **	1500 x 900	30	112-140	53 7 78 80 90	176-178
A	4194xA **	1500 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 90	176-178
A	4170xA **	1600 x 700	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4214xA **	1600 x 750	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4202xA **	1600 x 800	30	112-140	52 7 78 80 90	176-178
A	4205xA **	1600 x 900	30	112-140	53 7 78 80 90	176-178
A	4208xA **	1600 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 90	176-178
A	4171xA **	1700 x 700	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4215xA **	1700 x 750	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4203xA **	1700 x 800	30	112-140	52 7 78 80 90	176-178
A	4206xA **	1700 x 900	30	112-140	53 7 78 80 90	176-178
A	4209xA **	1700 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 90	176-178
A	4237xA **	1800 x 700	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4223xA **	1800 x 750	30	112-140	51 7 78 80 90	176-178
A	4204xA **	1800 x 800	30	112-140	52 7 78 80 90	176-178
A	4207xA **	1800 x 900	30	112-140	53 7 78 80 90	176-178
A	4210xA **	1800 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 90	176-178
A	4224xA **	1900 x 800	30	112-140	52 7 78 80 90	176-178
A	4216xA **	1900 x 900	30	112-140	53 7 78 80 90	176-178
A	4217xA **	1900 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 90	176-178
A	4238xA **	2000 x 800	30	112-140	52 7 78 80 90	176-178
A	4225xA **	2000 x 900	30	112-140	53 7 78 80 90	176-178
A	4218xA **	2000 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 90	176-178

MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4195xA *	800 x 800	30	112-140	59 78 80	176-178
A	4196xA *	900 x 900	30	112-140	59 78 80	176-178
A	4197xA *	1000 x 1000	30	112-140	59 78 80	176-178

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4195.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4195.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4195.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172.

MUNA


DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm


IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



1000 x 1000



1100 x 900



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4199xA *	1000 x 1000	30	112-140	59 78 80	176-178
A	4198xA *	1100 x 900	30	112-140	59 78 80	176-178

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4199.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4199.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4199.

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172.




MUNA S

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4221xA *	700 x 700	30	112-140	42 77 78 80 81	176-178
A	4222xA *	750 x 750	30	112-140	42 77 78 80 81	176-178
A	4160xA *	800 x 800	30	112-140	43 77 78 80 81	176-178
A	4161xA *	900 x 900	30	112-140	43 77 78 80 81	176-178
A	4162xA *	1000 x 1000	30	112-140	43 77 78 80 81	176-178
A	4201xA *	1100 x 1100	30	112-140	44 77 78 80 81	176-178
A	4226xA **	1200 x 1200	30	112-140	50 77 78 80 81	176-178
A	4280xA **	1300 x 1300	30	112-140	50 77 78 80 81	176-178
A	4281xA **	1400 x 1400	30	112-140	50 77 78 80 81	176-178
A	4291xA **	1500 x 1500	30	112-140	61 77 78 80 81	176-178

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S. 14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172.

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4160.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4160.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4160.


** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4226.
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4226.
/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4226.

MUNA S

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm



X

Achtung: Abstand vom Siphon zum Duschwannenrand beträgt:

- 200mm bei den Duschwannengrößen 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm bei den Größen 1700, 1800

/ Attention : la distance entre le siphon et le bord du bac à douche est :

- 200 mm pour les bacs à douche de dimensions 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm pour les dimensions 1700, 1800

/ Attenzione: distanza dal sifone al bordo del piatto doccia ammonta a:

- 200 mm per piatti doccia di dimensioni 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm per le taglie 1700, 1800

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4240.

/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4240.

/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4240.

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4244.

/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4244.

/ Piatto doccia senza rivestimento antiscivolo. Per ordinare piatti doccia con rivestimento antiscivolo SOLIQUE PRO, eliminare „xA“, ad es. 4244.

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4273xA *	800 x 700	30	112-140	42 73 80 00	176-178
A	4278xA *	800 x 750	30	112-140	42 78 80 00	176-178
A	4240xA *	900 x 700	30	112-140	42 73 80 00	176-178
A	4246xA *	900 x 750	30	112-140	42 73 80 00	176-178
A	4252xA *	900 x 800	30	112-140	43 73 80 00	176-178
A	4241xA *	1000 x 700	30	112-140	42 73 80 00	176-178
A	4247xA *	1000 x 750	30	112-140	42 73 80 00	176-178
A	4253xA *	1000 x 800	30	112-140	43 73 80 00	176-178
A	4260xA *	1000 x 900	30	112-140	45 73 80 00	176-178
A	4242xA *	1100 x 700	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4248xA *	1100 x 750	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4254xA *	1100 x 800	30	112-140	48 73 80 00	176-178
A	4261xA *	1100 x 900	30	112-140	49 73 80 00	176-178
A	4267xA *	1100 x 1000	30	112-140	44 73 80 00	176-178
A	4243xA *	1200 x 700	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4249xA *	1200 x 750	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4255xA *	1200 x 800	30	112-140	48 73 80 00	176-178
A	4262xA *	1200 x 900	30	112-140	49 73 80 00	176-178
A	4268xA *	1200 x 1000	30	112-140	44 73 80 00	176-178
A	4244xA **	1300 x 700	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4250xA **	1300 x 750	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4256xA **	1300 x 800	30	112-140	48 73 80 00	176-178
A	4263xA **	1300 x 900	30	112-140	49 73 80 00	176-178
A	4269xA **	1300 x 1000	30	112-140	44 73 80 00	176-178
A	4245xA **	1400 x 700	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4251xA **	1400 x 750	30	112-140	47 73 80 00	176-178
A	4257xA **	1400 x 800	30	112-140	48 73 80 00	176-178
A	4264xA **	1400 x 900	30	112-140	49 73 80 00	176-178
A	4270xA **	1400 x 1000	30	112-140	44 73 80 00	176-178
A	4274xA **	1500 x 700	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4279xA **	1500 x 750	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4258xA **	1500 x 800	30	112-140	52 73 80 00	176-178
A	4265xA **	1500 x 900	30	112-140	53 73 80 00	176-178
A	4271xA **	1500 x 1000	30	112-140	54 73 80 00	176-178
A	4275xA **	1600 x 700	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4282xA **	1600 x 750	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4259xA **	1600 x 800	30	112-140	52 73 80 00	176-178
A	4266xA **	1600 x 900	30	112-140	53 73 80 00	176-178
A	4272xA **	1600 x 1000	30	112-140	54 73 80 00	176-178
A	4276xA **	1700 x 700	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4283xA **	1700 x 750	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4285xA **	1700 x 800	30	112-140	52 73 80 00	176-178
A	4287xA **	1700 x 900	30	112-140	53 73 80 00	176-178
A	4289xA **	1700 x 1000	30	112-140	54 73 80 00	176-178
A	4277xA **	1800 x 700	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4284xA **	1800 x 750	30	112-140	51 73 80 00	176-178
A	4286xA **	1800 x 800	30	112-140	52 73 80 00	176-178
A	4288xA **	1800 x 900	30	112-140	53 73 80 00	176-178
A	4290xA **	1800 x 1000	30	112-140	54 73 80 00	176-178

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S. 14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 172.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 172.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 172.







NIAS
UNGESCHNITTEN

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche.
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface structurée pierre cache bonde en inclus de la couleur
du receveur de douche



IT Piatto doccia in ghisa minerale
SoliqueScarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra include unacopertura del sifone






Ungeschnitten / Non coupé / Integrale

MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur El Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
□	A 4550xA	800 x 800	30	112-140	43 77 80 93	176-178
	A 4561xA	900 x 900	30	112-140	45 77 80 93	176-178
	A 4571xA	1000 x 1000	30	112-140	46 77 80 93	176-178
□	A 4551xA	900 x 800	30	112-140	43 77 80 93	176-178
	A 4552xA	1000 x 800	30	112-140	43 77 80 93	176-178
	A 4562xA	1000 x 900	30	112-140	45 77 80 93	176-178
	A 4553xA	1100 x 800	30	112-140	48 77 80 93	176-178
	A 4563xA	1100 x 900	30	112-140	49 77 80 93	176-178
	A 4572xA	1100 x 1000	30	112-140	44 77 80 93	176-178
	A 4554xA	1200 x 800	30	112-140	48 77 80 93	176-178
	A 4564xA	1200 x 900	30	112-140	49 77 80 93	176-178
	A 4573xA	1200 x 1000	30	112-140	44 77 80 93	176-178
	A 4555xA	1300 x 800	30	112-140	48 77 80 93	176-178
	A 4565xA	1300 x 900	30	112-140	49 77 80 93	176-178
	A 4574xA	1300 x 1000	30	112-140	44 77 80 93	176-178
	A 4556xA	1400 x 800	30	112-140	48 77 80 93	176-178
	A 4566xA	1400 x 900	30	112-140	49 77 80 93	176-178
	A 4575xA	1400 x 1000	30	112-140	44 77 80 93	176-178
	A 4557xA	1500 x 800	30	112-140	52 77 80 93	176-178
	A 4567xA	1500 x 900	30	112-140	53 77 80 93	176-178
	A 4576xA	1500 x 1000	30	112-140	54 77 80 93	176-178
	A 4558xA	1600 x 800	30	112-140	52 77 80 93	176-178
	A 4568xA	1600 x 900	30	112-140	53 77 80 93	176-178
	A 4577xA	1600 x 1000	30	112-140	54 77 80 93	176-178
	A 4559xA	1800 x 800	30	112-140	52 77 80 93	176-178
	A 4569xA	1800 x 900	30	112-140	53 77 80 93	176-178
	A 4578xA	1800 x 1000	30	112-140	54 77 80 93	176-178
	A 4560xA	2000 x 800	30	112-140	52 77 80 93	176-178
	A 4570xA	2000 x 900	30	112-140	53 77 80 93	176-178
	A 4579xA	2000 x 1000	30	112-140	54 77 80 93	176-178
◻	A 4580xA	800 x 800	30	112-140	55 77 80 93	176-178
	A 4581xA	900 x 900	30	112-140	56 77 80 93	176-178
	A 4582xA	1000 x 1000	30	112-140	57 77 80 93	176-178

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S. 14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p. 14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14

i Solique Duschwannen können gemäß Anleitung zugeschnitten werden S. 173.
/ Les receveurs de douche Solique peuvent être découpés conformément aux instructions p. 173.
/ I piatti doccia Solique possono essere tagliati a misura secondo le istruzioni riportate a pagina 173.

NIAS GESCHNITTEN



* C= Duschwanne geschnitten auf individuelles Maß. Bitte nutzen Sie dafür unser spezielles Bestellformular, erhältlich per Email über unseren Innendienst oder über hoesch.de „Bestellformular NIAS“.

/ C= Le receveur peut être recoupé à la dimension suivant les indications fournies par le client à l'aide du formulaire „Bestellformular NIAS“ disponible sur le site : www.hoesch.de.

/ C= piatto doccia tagliato a misura individuale. Si prega di utilizzare il modulo di ordine speciale, disponibile via e-mail attraverso il nostro ufficio personale o tramite il sito hoesch.de „Ordine NIAS“.

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche.
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne






FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface structurée pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche

IT Piatto doccia in ghisa minerale Solique
Scarico: Ø 90 mm
Superficie in ottica pietra include unacopertura del sifone

Geschnittene Version (Auftragsfertigung) / Couper / Taglio

Gesamtkomposition: (Längenangabe) / (Höhe) / (Bauhöhe)							
MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina	
□	A	4550CxA	800 x 800 / 700 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4561CxA	900 x 900 / 800 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4571CxA	1000 x 1000 / 800 x 900	30	112-140	☞	177
□	A	4551CxA	900 x 800 / 800 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4552CxA	1000 x 800 / 800 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4562CxA	1000 x 900 / 800 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4553CxA	1100 x 800 / 900 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4563CxA	1100 x 900 / 900 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4572CxA	1100 x 1000 / 900 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4554CxA	1200 x 800 / 1000 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4564CxA	1200 x 900 / 1000 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4573CxA	1200 x 1000 / 1000 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4555CxA	1300 x 800 / 1100 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4565CxA	1300 x 900 / 1100 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4574CxA	1300 x 1000 / 1100 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4556CxA	1400 x 800 / 1200 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4566CxA	1400 x 900 / 1200 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4575CxA	1400 x 1000 / 1200 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4557CxA	1500 x 800 / 1300 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4567CxA	1500 x 900 / 1300 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4576CxA	1500 x 1000 / 1300 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4558CxA	1600 x 800 / 1400 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4568CxA	1600 x 900 / 1400 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4577CxA	1600 x 1000 / 1400 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4559CxA	1800 x 800 / 1600 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4569CxA	1800 x 900 / 1600 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4578CxA	1800 x 1000 / 1600 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4560CxA	2000 x 800 / 1800 x 700	30	112-140	☞	177
	A	4570CxA	2000 x 900 / 1800 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4579CxA	2000 x 1000 / 1800 x 900	30	112-140	☞	177
□	A	4580CxA	800 x 800	30	112-140	☞	177
	A	4581CxA	900 x 900	30	112-140	☞	177
	A	4582CxA	1000 x 1000	30	112-140	☞	177

i Auch in anderen Farben als weiß erhältlich, S.14
/ Également disponible dans d'autres couleurs que le blanc, p.14
/ Disponibile anche in colori diversi dal bianco, pagina 14



Schnittmöglichkeiten
/ Possibilités de coupe / Possibilit di taglio

Weitere Schnittmöglichkeiten auf Anfrage
/ Autres possibilités de découpage sur demande
/ Ulteriori opzioni di taglio su richiesta

SCHNITTFÄHIGKEIT DER MINERALGUSS DUSCHWANNEN

FR: Capacité de coupe des receveurs de douche en fonte minérale

IT: Capacità di taglio dei piatti doccia in getto minerale

Alle HOESCH-Mineralguss-Duschwannen dürfen nur in den vom Hersteller definierten Bereichen geschnitten werden. Dadurch ist es möglich, die Duschwanne an Sonderformen anzupassen, die durch verschiedene Aussparungen und Einfassungen (z.B. Rohrsteigleitungen, Lüftungssteigleitungen etc.) entstehen.

Aus Sicherheitsgründen darf die Fläche den Bereich von 300 mm - gemessen ab der Mittellinie des Ablaufs - nicht unterschritten werden. Es ist zu beachten, dass je nach Zuschnitt der Duschwannenrand nicht mehr vorhanden ist.

Weitere Einzelheiten sind in den nachstehenden Beispielen dargestellt.

FR



Tous les receveurs de douche en fonte minérale HOESCH ne peuvent être découpés que dans les zones définies par le fabricant. Il est ainsi possible d'adapter le receveur de douche à des formes spéciales résultant de différentes découpes et encadrements (par exemple des colonnes montantes de tuyaux, des colonnes montantes d'aération, etc.).

Pour des raisons de sécurité, la surface ne doit pas être inférieure à la plage de 300 mm - mesurée à partir de la ligne médiane de l'écoulement. Il convient de noter que, selon la découpe, le bord du receveur de douche n'existe plus. Pour plus de détails, voir les exemples ci-dessous.

IT

Tutti i piatti doccia HOESCH in mineral cast possono essere tagliati solo nelle aree definite dal produttore. In questo modo è possibile adattare il piatto doccia a forme speciali create da varie rientranze e contorni (ad es. colonne di tubi, colonne di ventilazione, ecc.). Per motivi di sicurezza,


l'area non deve essere inferiore a 300 mm - misurata dalla linea centrale dello scarico. Si noti che, a seconda del taglio, il bordo del piatto doccia potrebbe non essere più presente. Ulteriori dettagli sono illustrati negli esempi seguenti.



Anwendungsbeispiele

/ Exemples d'application

/ Esempi di applicazione



Die Serie NIAS bietet gegenüber den anderen Duschwannen aus Mineralguss die Möglichkeit, den Rand der Duschwanne waagerecht zu halten, solange der Schnitt in dem vom Hersteller angegebenen Bereich erfolgt. Dies ermöglicht es, nicht standardisierte Duschwannen zu realisieren. So lassen sich auch abweichende Abmessungen der Duschwanne realisieren, was z.B. bei Objektgeschäften besonders wichtig ist. Weitere Einzelheiten sind in den nachstehenden Beispielen dargestellt.

FR

La série NIAS offre, par rapport aux autres receveurs de douche en fonte minérale, il est possible de maintenir le bord du receveur de douche horizontal. tant que la coupe est effectuée dans la zone indiquée par le fabricant. zone est effectuée. Cela permet de réaliser des receveurs de douche non standard. Il est ainsi

possible de réaliser des bacs à douche de dimensions différentes, ce qui est particulièrement important dans les magasins de collectivités, par exemple. Pour plus de détails, voir les exemples ci-dessous.

IT

Rispetto agli altri piatti doccia in ghisa minerale, la serie NIAS offre la possibilità di mantenere il bordo del piatto doccia in orizzontale purché il taglio venga effettuato nell'area indicata dal produttore. area specificata dal produttore. In questo modo è

possibile creare piatti doccia non standardizzati. In questo modo si possono realizzare anche dimensioni diverse del piatto doccia, cosa particolarmente importante, ad esempio, per i progetti commerciali. Ulteriori dettagli sono illustrati negli esempi seguenti.




Positionierung der Glastrennwand auf der Duschwanne nach dem Zuschneiden

FR: Positionnement de la cloison en verre sur le receveur de douche après la découpe


IT: Posizionamento della parete divisoria in vetro sul piatto doccia, dopo il taglio a misura

Glastrennwand
FR: Cloison en verre
IT: Parete divisoria in vetro



MUNA / MUNA S

Glastrennwand
FR: Cloison en verre
IT: Parete divisoria in vetro




NIAS

 SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4451	800 x 800	30	120-155		176-177
A	4452	900 x 900	30	120-155		176-177
A	4453	1000 x 1000	30	120-155		176-177

 SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm




MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4454	900 x 750	30	120-155		176-177
A	4455	900 x 800	30	120-155		176-177
A	4456	1000 x 800	30	120-155		176-177
A	4457	1200 x 900	30	120-155		176-177
A	4458	1400 x 900	30	120-155		176-177

 SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm) A x B	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4459	900 x 900	30	120-155	40 71 89	176-177
A	4460	1000 x 1000	30	120-155	41 71 89	176-177


 SAMAR

900 x 900


DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

IT Piatto doccia ultrapiatto da acrilico
Scarico: Ø 90 mm



1000 x 1000



MODELL Modèle Modello	ART. NR. N° D'article Articolo n.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lunghezza e larghezza (mm)	HÖHE Hauteur Altezza (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Altezza di montaggio (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Accessori	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Accessori speciali, Pagina
A	4461	900 x 900	30	120-155	40 71 89	176-177
A	4462	1000 x 1000	30	120-155	41 71 89	176-177


SONDERZUBEHÖR DUSCHWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECEVEURS DE DOUCHE / ACCESSORI SPECIALI PIATTI DOCCIA

Untergestell / Châssis / Supporto		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Acryl Duschwannen - Samar		
③	800x800, 900x750, 900x800, 900x900, 1000x800, 1000x1000	118950
③	1200x900, 1400x900	118952
④	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 900x900 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 900x900	118957
④	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 1000x1000 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 1000x1000	118958

Mineralguss Duschwannen		ART. NR. N° D'article Articolo n.
④	700x700, 750x750, 800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 1000x700, 1000x750	118981
④	800x800, 900x800, 1000x800	118983
④	1100x1000, 1200x1000, 1300x1000, 1400x1000 1100x1100	118975
④	900x900, 1000x900	118984
④	1000x1000	118985
④	1100x700, 1100x750, 1200x700, 1200x750, 1300x700, 1300x750, 1400x700, 1400x750	118979
④	1100x800, 1200x800, 1300x800, 1400x800	118978
④	1100x900, 1200x900, 1300x900, 1400x900	118974
⑤	1200x1200, 1300x1300, 1400x1400	118988
⑤	1500x700, 1500x750, 1600x700, 1600x750, 1700x700, 1700x750, 1800x700, 1800x750	118980
⑤	1500x800, 1600x800, 1700x800, 1800x800, 1900x800, 2000x800	118977
⑤	1500x900, 1600x900, 1700x900, 1800x900, 1900x900, 2000x900	118971
⑤	1500x1000, 1600x1000, 1700x1000, 1800x1000, 1900x1000, 2000x1000	118976
⑤	Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 800x800	118973
⑤	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 900x900 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 900x900	118970
⑤	5-Eck / Pentagonale / Pentagonalo 1000x1000 Viertelkreis / Quart de cercle / Quarto di cerchio 1000x1000	118972
⑤	Halbrund / Demi-circulaire / Semicircolare	118982
⑥	1500x1500	118993

	Nische ① Pour niche Per nicchia	Eckversion ② Pour d'angle Ad angolo	Vorwand ③ Pour pose murale A parete
Weißer Aluminiumschürze 110 mm für Duschwanne Samar ultraflach - Acryl Habillage en aluminium blanc 110 mm pour Receveur de douche Samar ultra-plat - Acrylique Grembiule bianco in alluminio 125 mm per piatto doccia samar ultrapiatto - acrilico	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
 800 x 800 x 20	697401.100	697403.200	697405.300
900 x 900 x 20	697401.101	697403.201	697405.301
1000 x 1000 x 20	697401.102	697403.202	697405.302
 900 x 750 x 20	697401.101	697403.212	697405.312
900 x 800 x 20	697401.101	697403.217	697405.317
1000 x 800 x 20	697401.102	697403.218	697405.318
1200 x 900 x 20	697401.104	697403.226	697405.326
1400 x 900 x 20	697401.106	697403.228	697405.328
 900 x 900 x 20	–	697403.236	–
1000 x 1000 x 20	–	697403.237	–
 900 x 900 x 20	–	697403.248	–
1000 x 1000 x 20	–	697403.249	–



HOESCH Ablaufarmatur / HOESCH Bonde d'écoulement / HOESCH Valvola di scarico			ART. NR. N° D'article Articolo n.
⑨	HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur mit runder Ablaufabdeckung HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement avec cache rond HOESCH Compact 90 Valvola di scarico con rivestimento rotondo	verchromt / chromé / cromato weiß / blanc / bianco	60329.305 60329.310
⑩	HOESCH Compact 90 Thasos Ablaufarmatur HOESCH Compact 90 Thasos bonde d'écoulement HOESCH Compact 90 Thasos Valvola di scarico		146350
⑪	Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom, gültig nur für alle Duschwannen Thasos Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour tous les receveur de douche Thasos Rivestimento quadrato cromato, adatto unicamente per tutti i piatti doccia Thasos		118659.305
⑫	HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias HOESCH Compact 90 Valvola di scarico per Nias		60328

	Nische ⑦ Pour niche Per nicchia	Eckversion ⑧ Pour d'angle Ad angolo	Vorwand ⑨ Pour pose murale A parete
Weißer Aluminiumschürze 90 mm für Duschwanne Mineralguss Habillage en aluminium blanc 90 mm pour Receveur en béton minéral Grembiule bianco in alluminio 90 mm per piatto doccia in ghisa minerale	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.	ART. NR. N° D'article Articolo n.
 700 x 700 x 30	697501.113	697503.257	697505.357
750 x 750 x 30	697501.114	697503.258	697505.358
800 x 800 x 30	697501.100	697503.200	697505.300
900 x 900 x 30	697501.101	697503.201	697505.301
1000 x 1000 x 30	697501.102	697503.202	697505.302
1100 x 1100 x 30	697501.103	697503.262	697505.362
1200 x 1200 x 30	697501.104	697503.250	697505.350
1300 x 1300 x 30	697501.105	697504.269	697506.369
1400 x 1400 x 30	697501.106	697504.270	697506.370
1500 x 1500 x 30	697501.107	697504.251	697506.351

	800 x 700 x 30	697501.100	697503.203	697505.303
	800 x 750 x 30	697501.100	697503.264	697505.364
	900 x 700 x 30	697501.101	697503.204	697505.304
	900 x 750 x 30	697501.101	697503.212	697505.312
	900 x 800 x 30	697501.101	697503.217	697505.317
	1000 x 700 x 30	697501.102	697503.205	697505.305
	1000 x 750 x 30	697501.102	697503.213	697505.313
	1000 x 800 x 30	697501.102	697503.218	697505.318
	1000 x 900 x 30	697501.102	697503.224	697505.324
	1100 x 700 x 30	697501.103	697503.206	697505.306
	1100 x 750 x 30	697501.103	697503.214	697505.314
	1100 x 800 x 30	697501.103	697503.219	697505.319
	1100 x 900 x 30	697501.103	697503.225	697505.325
	1100 x 1000 x 30	697501.103	697503.230	697505.330
	1200 x 700 x 30	697501.104	697503.207	697505.307
	1200 x 750 x 30	697501.104	697503.215	697505.315
	1200 x 800 x 30	697501.104	697503.220	697505.320
	1200 x 900 x 30	697501.104	697503.226	697505.326
	1200 x 1000 x 30	697501.104	697503.231	697505.331
	1300 x 700 x 30	697501.105	697503.238	697505.338
	1300 x 750 x 30	697501.105	697503.216	697505.316
	1300 x 800 x 30	697501.105	697503.221	697505.321
	1300 x 900 x 30	697501.105	697503.227	697505.327
	1300 x 1000 x 30	697501.105	697503.232	697505.332
	1400 x 700 x 30	697501.106	697503.208	697505.308
	1400 x 750 x 30	697501.106	697503.268	697505.368
	1400 x 800 x 30	697501.106	697503.222	697505.322
	1400 x 900 x 30	697501.106	697503.228	697505.328
	1400 x 1000 x 30	697501.106	697504.233	697506.333
	1500 x 700 x 30	697501.107	697503.209	697505.309
	1500 x 750 x 30	697501.107	697503.252	697505.352
	1500 x 800 x 30	697501.107	697503.223	697505.323
	1500 x 900 x 30	697501.107	697504.229	697506.329
	1500 x 1000 x 30	697501.107	697504.234	697506.334
	1600 x 700 x 30	697501.108	697504.210	697506.310
	1600 x 750 x 30	697501.108	697504.253	697506.353
	1600 x 800 x 30	697501.108	697504.239	697506.339
	1600 x 900 x 30	697501.108	697504.242	697506.342
	1600 x 1000 x 30	697501.108	697504.245	697506.345
	1700 x 700 x 30	697501.109	697504.211	697506.311
	1700 x 750 x 30	697501.109	697504.254	697506.354
	1700 x 800 x 30	697501.109	697504.240	697506.340
	1700 x 900 x 30	697501.109	697504.243	697506.343
	1700 x 1000 x 30	697501.109	697504.246	697506.346
	1800 x 700 x 30	697501.110	697504.274	697506.374
	1800 x 750 x 30	697501.110	697504.259	697506.158
	1800 x 800 x 30	697501.110	697504.241	697506.341
	1800 x 900 x 30	697501.110	697504.244	697506.151
	1800 x 1000 x 30	697501.110	697504.247	697506.347
	1900 x 800 x 30	697501.111	697504.260	697506.360
	1900 x 900 x 30	697501.111	697504.266	697506.366
	1900 x 1000 x 30	697501.111	697504.267	697506.367
	2000 x 800 x 30	697501.112	697504.275	697506.375
	2000 x 900 x 30	697501.112	697504.261	697506.361
	2000 x 1000 x 30	697501.112	697504.265	697506.365
	800 x 800 x 30	–	697503.235	–
	900 x 900 x 30	–	697503.236	–
	1000 x 1000 x 30	–	697503.237	–
	1000 x 1000 x 30	–	–	697505.356
	1100 x 900 x 30	–	–	697505.355
	900 x 900 x 30	–	697504.248	–
	1000 x 1000 x 30	–	697504.249	–
	1200 x 900	–	697507.276	–
	1300 x 900	–	697507.277	–
	1400 x 900	–	697507.271	–
	1500 x 900	–	697508.272	–
	1600 x 900	–	697508.273	–

SONDERZUBEHÖR

Accessoires

Accessori
speciali



BAD-ACCESSOIRES

/ ACCESSOIRES POUR LE BAIN / ACCESSORI DA BAGNO

180

DUFT- UND PFLEGEMITTEL

/ PARFUMS ET PRODUITS D'ENTRETIEN / CURA E MANUTENZIONE



181, 182

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES - DUSCHABTRENNUNGEN

/ ACCESSOIRES ADDITIONNELS - PAROIS DE DOUCHE
/ ACCESSORI SPECIALI BOX DOCCIA 182PG

182

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / ACCESSORI DA BAGNA

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / ACCESSORI DA BAGNA		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Nackenkissen aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Coussin appui-nuque en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Cuscino appoggiatesta in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU	 340 x 190 x 33 mm	8921601
Wannenablage aus wasserbeständigem Doussieholz und PU Auflage mit Spiegel / Tablette de baignoire en doussie bois résistant à l'eau et revêtement en polyuréthane avec miroir / Portaoggetti per vasca in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU con specchio	 958 x 247 x 29 mm	8921701
Badhocker aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Tabouret en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Sgabello per bagno in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU	 410 x 310 x 456 mm	8921801
Stummer Diener aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Serviteur de baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Portaoggetti in doussie resistente all'acqua e rivestito in	 400 x 305 x 1057 mm	8921901
Wanneneinstiegstufe aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Marche d'accès à la baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Gradino antiscivolo per vasca in doussie resistente all'acqua e rivestito in PU	 800 x 255 x 131 mm	8922001
Wandablage aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Tablette murale en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Mensola da parete in doussie resistente all'acqua e rivestita in PU	 600 x 155 x 35 mm	8922101
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Doussieholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en doussie bois résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Maniglia integrata in doussie resistente all'acqua ed elementi cromati. Distanza fra il centro dei fori: 248 mm	 690201.305	690201.305
Wand-Handtuchhalter aus wasserbeständigem Doussieholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 578 mm / Porte-serviettes en doussie bois résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 578 mm / Porta asciugamano da parete in doussie resistente all'acqua ed elementi cromati. Distanza fra il centro dei fori: 578 mm	 690301.305	690301.305
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, / Schwarztoubairet supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Sgabello aggiuntivo in acciaio inox con rivestimento in PU	 27772	27772
Klappbank 702 x 360 mm / Banc rabattable 702 x 360 mm / Panca ribaltabile 702 x 360 mm	 27768.700	27768.700
Hocker aus PMMA / Tabouret en PMMA / Sgabello in PMMA	 89224	89224

PFLEGE MITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / ACCESSORI SPECIALI		ART. NR. N° D'article Artikelnummer
HOESCH Clean & Shiny Politur Spezial-Reiniger und -Pflege für Sanitär-Acryl, Duschabtrennungen und Frontverglasungen. / HOESCH Clean & Shiny Polissage Produit spécial de nettoyage et d'entretien pour acrylique sanitaire. / HOESCH-Clean & Shiny Prodotto speciale per la pulizia e manutenzione dell'acrilico per sanitari, box doccia e frontali in cristallo cabine a vapore.	500 ml	699900
HOESCH Pflegeset für Sanitär-Acryl bestehend aus: Metall-Polish 50 ml, Schwamm, Wirkpoliertuch, Nass-Schleifpapier P1500A, Nass-Schleifpapier P2000A / Trousse d'entretien HOESCH pour acrylique sanitaire comprenant: produit à polir pour métal, 50 ml, éponge, chiffon à polir. papier abrasif à l'eau P1500A, papier abrasif à l'eau P2000A / Set di manutenzione HOESCH per acrilico sanitario composto da: Lucidante per metalli 50 ml, Spugna, Panno lucidante, Carta abrasiva a umido P1500A Carta abrasiva a umido P2000AA		699100
HOESCH Pflegeset für Solique Glanz (bestehend aus: Polierpaste, Schleifpapier 1200, Schleifpapier 1500, Tücher) / Trousse d'entretien Brillante HOESCH pour Solique (composé de : Pâte à polir, papier de verre 1200, papier de verre 1500, chiffons) / Set di cura HOESCH per Solique gloss (composto da: Pasta per lucidare, carta vetrata 1200, carta vetrata 1500, bicchiere di carta, guanti, panni)	Glanz / Brillante / Lucido	699101
HOESCH Pflegeset für Solique Matt (bestehend aus: Mattierungspaste, Schleifvlies, Tüchern, Holzspachtel) / Trousse d'entretien Mat HOESCH pour Solique (composé de : pâte à matifier, toison abrasive, chiffons, spatule en bois) / Set di cura HOESCH per Solique Matt (composto da: pasta opacizzante), tessuto di levigatura, panni, spatola di legno	Matt / Mat / Opaco	699104
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfbäder - SensePerience, SteamBox / Détartrant spécial HOESCH pour bains de vapeur - SensePerience, SteamBox / Anticalcare speciale HOESCH per bagni a vapore - SensePerience, SteamBox	500 ml 5 L	692101 692102
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfgeneratoren - HOESCH Comfort (notwendig für die erste Inbetriebnahme) / Détartrant special HOESCH pour generateurs de vapeur - Hoesch Comfort (nécessaire pour la première mise en service) / Anticalcare speciale HOESCH per generatori di vapore - Hoesch Comfort	5 L	692107
WhirlClean Q15 Entkalker / WhirlClean Q15 Détartrant / WhirlClean Q15 per tutte le vasche idromassaggio	1 L	133607
Reparaturmasse-Set für Sanitär-Acryl bestehend aus: Acryl 20 ml, Härter nur in weiß und pergamon erhältlich, nur 3 Monate haltbar. / Set de réparation pour acrylique sanitaire composé de : acryl 20 ml, durcisseur disponible uniquement en blanc et pergamon. Durée de conservation seulement 3 mois / Massa di riparazione acrilico composto da: resina 20 ml, indurente disponibile solo in bianco e pergamon.	Weiß / Blanc / Bianco	6950.010
Reparaturmasse-Set für Solique glänzend bestehend aus: Harz 20 ml, nur 3 Monate haltbar, Härter. / Set de réparation pour Solique brillant composé de : résine 20 ml. Durée de conservation seulement 3 mois, durcisseur. / Massa di riparazione Solique composto da: resina 20 ml, indurente disponibile solo in bianco e pergamon.	Weiß / Blanc / Bianco andere Farben möglich / autres couleurs possibles / colori differenti possibile	6951.010
Reparaturmasse-Set für Solique matt bestehend aus: Harz 20 ml, nur 3 Monate haltbar, Härter. / Set de réparation pour Solique mat composé de : résine 20 ml. Durée de conservation seulement 3 mois, durcisseur. / Set di composti di riparazione per Solique opaco composto da: Resina 20 ml, durata di conservazione di soli 3 mesi, indurente.	Weiß matt / Blanc mat / Bianco opaco	6951.013
SoliquePro Beschichtungsset - bestehend aus: Anti-Rutsch-Beschichtung 80g, Härter 2,8g, Isopropanol 50g, Pappbecher, Handschuhe, Tücher, Holzspachtel / Kit de traitement antidérapant pour receveur de synthèse (composé de : Revêtement antidérapant 80g, durcisseur 2,8g, isopropanol 50g, gobelet en papier, gants, chiffons, spatule en bois) / Set di rivestimento SoliquePro - composto da: Rivestimento antiscivolo 80g, indurente 2,8g, isopropanolo 50g, bicchiere di carta, guanti, panni, spatola di legno		6953.010

SCHAUMBÄDER FÜR WHIRLWANNEN / BAIN MOUSSANT POUR BAIGNOIRES BALNÉO / BAGNI SCHIUMA	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Gingko-Limette  / gingko citron vert / gingko-lime	250 ml 68811
Melisse  / melissa / melissa	250 ml 68812
Rose  / rose / rosa	250 ml 68813
Acai 	250 ml 68814
Grüne Limone  / limon vert / verde lime	250 ml 68815
Moschus  / musc / muschio	250 ml 68865
Cajeput-Mandarine  / cajeput-madarine / cajeput-mandarino	250 ml 68880

DUFTESSENZEN FÜR DAMPFBÄDER / ESSENCES PARFUMÉES POUR BAINS DE VAPEUR / ESSENZE PROFUMATE PER BAGNI A VAPORE	ART. NR. N° D'article Articolo n.
Euka-Menthol  / Euka-Menthol / Euka-menthol	250 ml 68801
Grüner Apfel  / pomme verte / mela verde	250 ml 68802
Latschenkiefer  / pin d'alep / pino di montagna	250 ml 68803
Tropic / tropical  / tropic / tropico	250 ml 68804
Vanille-Kokos  / vanille-coco / vaniglia e cocco	250 ml 68805
Saunaduft  / sauna parfums / sauna sapore	250 ml 68831
Lemongras-Zitronenmelisse  / citronnelle-mélisse officinale / citronella-melissa al limone	250 ml 68833
Fichtennadel  / aiguilles de pin / aghi d'abete rosso	250 ml 68836
Lemongras  / jonc odorant / erba di limone	250 ml 68839
Sandelholz  / bois de santal / legno di sandalo	250 ml 68840

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES Accessoires additionnels Accessori speciali		ART. NR. N° D'article Articolo n.
Haltestange zur Decke / Stabilisateur de plafond / Portabicchieri a soffitto per cabine doccia Walk In		149068.405
Chrom / Chromé / Cromato		
Schwarz / Noir / Nero		149068.414
Glashalter Kreuz für Walk In Duschcabinen / Croix stabilisatrice pour cabines de douche Walk In / Portabicchieri per cabine doccia Walk In		149011.401
Chrom / Chromé / Cromato		
Schwarz / Noir / Nero		149011.414
Duschabzieher mit Haken / Raclette de douche Chromée / Raschietto da doccia cromato		41512

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA HOESCH DESIGN GMBH, STAND: 01. APRIL 2015

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

- (1) Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen auch ohne ausdrückliche Erwähnung bei Verhandlungen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Unsere AGB gelten für alle Verträge mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und dabei auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Annahme der Ware gelten unsere AGB als angenommen.
- (2) Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn wir ausdrücklich und schriftlich ihrer Anwendung zugestimmt haben.
- (3) Auf alle Verkäufe finden die Incoterms 2000 Anwendung, die als vereinbart gelten.
- (4) Bei den abgebildeten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

§ 2 Angebot und Abweichungen

- (1) Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich, es sei denn, ihre Verbindlichkeit wurde ausdrücklich zugesagt.
- (2) Fertigungsbedingte, optische und technische Änderungen (sofern sie dazu dienen, die Produkte dem jeweiligen neuesten technischen Stand anzupassen) sowie verpackungsgerechte Abweichungen bleiben vorbehalten, sofern sie für den Besteller zumutbar sind und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen.

§ 3 Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung (hilfsweise der Rechnung) nichts anderes ergibt, ist der Preis netto (ohne Abzug und spesenfrei) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 2% Skonto gewährt.
- (2) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Dabei können wir jederzeit einen höheren Zinsschaden nachweisen und in Rechnung stellen.
- (3) Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge.
- (4) Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften diesbezüglich gelten stets als vorbehaltlich der Einlösung (zahlungshalber, nicht an Erfüllung statt); sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Wechsel werden unter Belastung des uns bei der Weitergabe berechneten Diskonts, der Stempelsteuer und Bankgebühren, ggf. Einzugsbesen angerechnet.

§ 4 Lieferzeit und Lieferhindernisse

- (1) Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen sind Lieferfristen und -termine unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung und Abklärung aller technischer Fragen.
- (2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- (3) Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten — gleichviel, ob sie bei uns oder einem Unterlieferanten eintreten — etwa höhere Gewalt (z. B. Krieg und Naturkatastrophen), Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe usw. — sind wir berechtigt, vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Die gleichen Rechte stehen uns im Falle von Streik oder Aussperrungen bei uns oder unseren Vorlieferanten zu. Wir werden solche Umstände unseren Kunden unverzüglich mitteilen.
- (4) Im Falle des Lieferverzuges kann der Käufer nach fruchtlos abgelaufener, angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; im Falle der Unmöglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung länger als einen Monat nicht erfolgt. Ansprüche auf Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) sind unbeschadet des Absatzes 4 ausgeschlossen; gleiches gilt für Aufwendungsersatz.
- (5) Der unter Absatz 4 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Absatz 4 ausgeschlossen. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende entsprechend.
- (6) Die Haftungsbegrenzungen aus Abs. 3 und 4 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren vor, bis der Besteller alle gegenwärtigen und zukünftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Eigentumsvorbehalt erfasst auch Ersatz- oder Austauschteile wie z. B. Motoren, Steuergeräte etc., selbst dann, wenn sie eingebaut werden, da sie dadurch nicht wesentliche Bestandteile i. S. V. § 93 BGB werden.
- (2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Besteller stimmt einer Rücknahme in diesem Fall schon jetzt zu. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Kosten (insb. Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Wir sind ferner berechtigt, dem Besteller jede Weiterveräußerung oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu untersagen und die Einzugsermächtigung (§ 7 V) zu widerrufen. Die Auslieferung der ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung des Kaufpreises und aller Kosten verlangen.
- (3) Der Besteller ist verpflichtet, die Waren pflichtig zu behandeln.
- (4) Der Besteller darf den Liefergegenstand und die an seine Stelle tretenden Forderungen weder verpfänden bzw. zur Sicherung übereignen noch abtreten. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Uns trotz eines Obisiegens im Rechtsstreit nach § 771 ZPO verbleibende Kosten dieser Klage hat der Besteller zu tragen.
- (5) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, der Verarbeitung, der Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgründen (insb. aus Versicherungen oder unerlaubten Handlungen) in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) ab. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung befugt, wobei unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, unberührt bleibt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

Ist dies aber der Fall, hat der Besteller uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und die Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Die Einzugsermächtigung kann von uns im Falle von Vertragsverletzungen (insb. Zahlungsverzug) durch den Besteller widerrufen werden.

- (6) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für uns erfolgen, so dass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-tumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren.
- (7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Liefergegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (8) Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um 50% übersteigt; welche Sicherheiten frei wurden, obliegt dabei unserer Entscheidung.
- (9) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts bei Zahlungsverzug oder Gefährdung sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gilt als Rücktritt vom Vertrag.

§ 6 Gewährleistung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten aus § 377 HGB durch den Besteller wie folgt:

- (1) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht.
- (2) Sollte die in Absatz 1 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten; dies gilt insbesondere bei der schuldhaften Verzögerung oder Verweigerung der Nach-erfüllung, ebenso wenn diese zum zweiten Male misslingt. Soweit sich nachstehend (Absatz 4) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrunde (insb. Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme diejenigen nach § 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.
- (3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer anderen Sache oder einer geringeren Menge.
- (4) Der in Absatz 2 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im übrigen ist sie gemäß Absatz 2 ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zusage einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel unsere Haftung auslöst. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes entsprechend.
- (5) Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, Aus-tauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter.
- (6) Wir liefern unsere Produkte mit den entsprechenden Einbau- und Montageanleitungen. Der Besteller verpflichtet sich, diese im Falle der Weiterveräußerung beizufügen und darauf hinzuweisen. Gewährleistungsansprüche entfallen insoweit, wenn der Einbau entgegen den Anleitungen erfolgte, der Mangel darauf beruhte und die Anleitungen mangelfrei waren.

§ 7 Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten (insb. Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der §§ 6 und 8 entsprechend.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

- (1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
- (2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei unzurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- (3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Leistungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Leistungsort ist der Versandort (Werk- oder Lagerort).
- (2) Gerichtsstand ist Düren, sofern der Besteller auch Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Besteller auch an anderen zulässigen Gerichtsständen zu verklagen.
- (3) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 10 Sonstige Bestimmungen

- (1) Änderungen des Vertrages können nur im Einverständnis mit uns wirksam werden.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend erreicht wird.

§ 1 Dispositions générales

- (1) Toutes nos livraisons, prestations at offras ont liau asclusivament sur la basa das prdsantas conditions, même sans mantion asprassa au cours das pourparlars. Nos conditions gdndralas s'appliquent ó tous las contrals avac las antrapisas, parsonnas juridiquas da droit public at diablissaments da droit public, an ca compris pour toutes las rlations commarcialas futuras, même lorsqu'allas n'ont pas dtd ó nouvaau asprassmant convnuas. Nos conditions gdndralas sont considrdas comma acceptdas au plus tard ó la rdcaption das marchandisas.
- (2) Las conditions da l'achataur contrairas ou ddragatoiras ó nos conditions na s'appliquant qua si nous avons consanti asprassmant at par dedit ó leur application.
- (3) Las Incotarms 2000 s'appliquant ó toutes las vantas comma s'ils avaient dtd convnuas.
- (4) Concernant les prix indiqués, il s'agit d'une recommandation de prix non obligatoire H.T.

§ 2 Offre et Dérégations

- (1) Las indications da ddlai da livraison sont approximativas at non contraignantas, ó moins qua l'on na soa soit asprassdment accordd sur leur forza obligatoira.
- (2) Les changaments da conditions da fabrication, las modifications optiques at techniques (dans la masura ó allas sarvant ó adapter las produits ó l'état la plus rdcant da la techniqua actualla), ainsi qua las variations da conditionnement demaurant rsarvds pour autant qu'ils soient acceptablas pour las cliants at qu'ils na diminuant pas l'aptituda ó l'usaga prdvu.

§ 3 Conditions de paiement

- (1) Pour autant qu'il n'an rdsulta pas autrament da la confirmation da commanda (subsidiariment da la factura), la pris nat (sans ramisa ni frais) ast asigibla at payabla dans las 30 jours suivant la data da la factura. En cas da paiement dans las 14 jours, un ascompta da 2 % sera accordd.
- (2) Si la cliant ast an retard da paiement, nous avons la droit da comptar das intrdts da retard ó concurrancia da 8 pour cant au daló du taus d'intrdt da basa. Nous pourrons an outra rdclamar at facturar an tout tamps un intrdt compensatoira plus dlavd.
- (3) La non-respect das conditions da paiement, la retard ou las circonstances qui sont da natura ó diminuar la rputation da solvabilitd du cliant ont pour conscuencia l'asigibilitd immdiate da toutes nos crdances.
- (4) Nous na sommas obligds d'acceptar ni las traitas ni las chèquas. Las affats y ralatifs vaudront toujours nous rsarva d'annaissement (au moyen d'un paiement, non pas au moyen d'une ascution par dquivalent); ils seront ascutds ó la data da valaur du jour auquel nous pourrons disposer da la contra-valaur. Las traitas saront imputds sous dduction da l'ascompta qui nous sera comptd lors da leur ramisa an circulation, da la tasa da timbra, das frais bancairs at la cas dchdant das frais d'annaissement.

§ 4 Délai de livraison et obstacles à la livraison

- (1) Sous rsarvas d'autres accords dcrits, las ddlaits da moments da livraison na sont pas contraignants. La ddlai da livraison prend cours lors da l'anvoi da la confirmation da la commanda, mais toutafois pas avant la production das documents, autorisations, homologations ó fournir par la cliant, ni avant parcapcion d'un acmpta convnu at avant la rdpsna ó toutes las questions techniques.
- (2) Le ddlai da livraison ast rspectd lorsque, ó son aspiration, la marchandisa ó livrer a quittd l'ataliar ou qu'il a dtd fait part da sa disponibilitd ó étra aspdidda.
- (3) En cas da survanance d'obstacles imprdvisiblas astdriars ó notre volontd at qua nous n'avons pu dcartar malgrd toutes las prdcutions acceptablas salon las circonstances da cas - qu'ils soient survanus chaz nous ou chaz un sous-traitant - ou da contrainte plus forta (p.as. la guarra ou las catastrophas naturalas), da ratards dans la livraison das matièras premièras assantillas atc. - nous aurons la droit da rdsoudra partiailament ou totalement la contrat da fourniture, ou da prolongar le ddlai da livraison da la durda das ampêchaments. Nous aurons las mêmes droits an cas da grèvu ou da lock-out dans notre antrapisra ou chaz nos fournis-saurs. Nous farons part da tallas circonstances sans retard ó nos cliants.
- (4) En cas da retard da livraison, l'achataur pourra rdsoudra la contrat après un damiar ddloi raisonnable arrivd sans suite ó son tarma ; an cas d'impossibilitd d'accomplir notre prestation, il aura dgalamant ca droit sans damiar ddloi. La retard da livraison ast assimild ó l'impossibilitd da livraison lorsque la livraison n'a pas liu ou daló du ddloi d'un mois. Las demandas da dommegas at intrdts (y compris las dvantuals dommegas indirects) sont ascluas sans prjudica da l'alinda 4 ; il an va da même pour la ramboursament das frais asposds.
- (5) L'asclusion da responsabilitd prdva ó l'alinda 4 na s'applique pas dans la masura où ont dtd convnuas una asclusion ou una limitation da la responsabilitd pour las dommegas issus d'une atteinta ó la vie, d'une ldsion corporalla ou d'une atteinta ó la santd, qui sont fondas sur une violation volontaira ou par ndgligancia d'une obligation da l'utilisateur ou sur une violation volontaira ou par ndgligancia d'une obligation das rprsntants ldgaus ou das prpsds da l'utilisateur; alla na s'applique pas non plus dans la masura où ont dtd convnuas una asclusion ou una limitation da la responsabilitd pour autres dommegas qui sont fondas sur une violation volontaira ou par ndgligancia grava d'une obligation da l'utilisateur ou sur une violation volontaira ou par ndgligancia grava d'une obligation das rprsntants ldgaus ou das prpsds da l'utilisateur. Dans la masura où nous commatons una falta dans l'accomplissament d'une obligation assantiulla du contrat ou d'une obligation « cardinala » (= principala), la responsabilitd ast limitda aus dommegas prdvisiblas typiquament contractuels ; pour la rasta, alla ast asclua conformdmnt ó l'alinda 4. Ca qui prcdéda s'applique dgalamnt au cas du ramboursament das frais asposds.
- (6) Las limitations da responsabilitd das alindas 3 at 4 na s'appliquant pas dans la masura où un contrat comarcial prvoyant un ddloi d'ascution catdgoriqua at indappasable aurait dtd convnu ; il an va da même lorsque la cliant par faitra valoir qu'an raison du retard dont nous davons rdpondra, son intrdt ó l'ascution du contrat a disparu.

§ 5 Réserve de propriété

- (1) Nous nous rsarvons la propriétd da toutes las marchandisas livrdas jusqu'au paiement par la cliant da toutes las crdances prdsantas at futuras issues das rlations d'affaires. La rdsarva da propriétd comprend dgalamnt las piéças da rachanga comma p. as. las moteurs, las tlddcommandas, même s'ils sont incorpords parca qu'ils na daviannant pas da ca fait das composants assantiils au sans du § 93 BGB (coda civil allemand, Bürgerliches Gesatzbuch).
- (2) En cas da comportement du cliant contraira au contrat, spcialament an cas da retard da paiement, nous aurons la droit da raprandra las marchandisas ; la cliant consant dès maintenant ddjé ó la raprisa si ca cas sa produit. La raprisa na s'accompagnera d'une ddnoncion du contrat qui si nous la ddclarons asprassmant. Las frais nds da la raprisa (spcialament las frais da transport) qui nous sont occasionnds saront ó charge du cliant. Nous aurons an outra la droit d'intardira ou cliant touta ravanta ou tout traitement das marchandisas livrdas sous la rdgima da la rdsarva da propriétd at da rdvoquer l'autorisation bancaire da prdlévament automatique (§ 7 V). La cliant na pourra asigar la livraison das marchandisas raprisas sans ddnoncion asprassa du contrat qu'après paiement intdgral du pris d'achat at da tous las frais.
- (3) La cliant a l'obligation da traitar las marchandisas an bon père da familia.
- (4) La cliant na pourra ni mattr a nous an gaga, c'est-ó-dira an guisa da sùratd, ni cddar ou transfdrar la propriétd das marchandisas livrdas at das crdances ndas dans son chaf. En cas da saisies ou d'interventions quelconques da tiars, la cliant doit nous avair par dedit sans retard an manière tolla qua nous puissions intantar una action conformdmnt au § 771 ZPO (coda judiciaria allemand, ZivilProccasOrdnung). La cliant davra supportar las frais da catia action, même an cas da triompha dans la proccddura salon la § 771 ZPO.
- (5) La cliant a la droit da ravandra la chosa vandua salon la marcha ordinaire das affaires, da la travailler ou da la combinar ó una autre ; an calo, il nous cèda capandnt dès ó prsdant ddjé, toutes las crdances issu-s da la ravanta, du traitement, da la combinaison ou da n'importe quals autres motifs juridiquas (spcial-ament das assurances ou das actas illicites) ó concurrancia du montant final da la factura (TVA comprise) convnu antra nous. La cliant rasta autorisd ó rrecouvrer cas crdances dgalamnt après la cession, ca qui laissa intacta notre autorisation ó rrecouvrer nous-mêmes la crdanca. Nous nous angageons toutafois ó na pas rrecouvrer la crdanca tant qua la cliant respecta sas obligations da paiement issues das produits ancaissds, n'est pas an retard da paiement, na fait pas l'objat d'une demanda d'ouvartura d'une proccddura collectiva

- an rglément du passif, ou na ddposa pas son bilan. Dans la cas contraira, la cliant doit nous faire connoi-tre sur demanda las crdances cdddas ainsi qua las ddbiteurs, ddclarar tous las dldments ndcassairs au rrecouvramnt, transmattr tous las documents y ralatifs at faire part da catia cession au ddbiteur (tiars). En cas da violations du contrat (spcialament an cas da retard da paiement) par la cliant, nous pouvons rdvoquer l'autorisation da prdlévament automatique.
- (6) La rdsarva da propriétd s'étand dgalamnt ó la valaur antièra das produits obtanus par la traitament, la combinaison ou la raccordament da nos marchandisas, dans la masura où cas actions sont da notre fait si bian qua nous agissions comma fabricants. Si la droit da propriétd d'un tiars parista lors du traitement, da la combinaison ou du raccordament das marchandisas, nous acqurons la copropriétd an proportion da la valaur objctiva da cas marchandisas.
- (7) La cliant nous cèda dgalamnt, an vua da garantir las crdances qua nous avons ó son ancontra, las crdances qui naissant ó l'ancontra das tiars du fait da l'ancraga au sol das objats livrds.
- (8) Les sùratds nous ravanant na saront pas inscrites dans la masura où la valaur da nos sùratds ddpassa da 50 % la valaur nominala das crdances ó garantir ; las sùratds dont il sera donnnd main lavda ddpandant da notre ddcision.
- (9) La misa an œuvre da la rdsarva da propriétd an cas da retard da paiement ou da dangar ainsi qua la misa an gaga das marchandisas livrdas par nous ont valaur da ddnoncion du contrat.

§ 6 Garantie en cas de manquement lors de la livraison

- En cas d'ascution par la cliant da son obligation da rdclamation at da vrfication da l'état da la mar-chandisa conformdmnt au § 377 HGB (coda da comarca allemand, HandelsGesatzbuch), nous sommas responsablas das manquamnts lors da la livraison ainsi qu'il suit :
- (1) Pour autant qu'asista un vica da la chosa vandua, nous aurons la droit da choisir antra la rparation du vica at la livrai-son d'une chosa assembla da vica (ascution diffdrda). La condition an ast qu'il na s'agissa pas d'un vica ndgligaa-ble. Si l'un ou las dous sortes d'ascution diffdrda dtdit impossibla ou disproportionndda, nous aurons la droit da la rursar. Nous pourrons rursar l'ascution diffdrda tant qua l'achataur n'asdcuta pas son obligation da paiement anvars nous dans una masura qui rancontra la part da la prestation asampta da vica.
- (2) Si l'ascution diffdrda mantionnda ó l'alinda 1 dtdit impossibla ou dchouit, l'achataur aurait la droit da choisir soit da rdduire la pris d'achat ó dua concurrancia, soit da rdsoudra la contrat salon las prscrip-tions ldgales; caci s'applique particulièrément an cas da retard ou da ratufautif d'ascution diffdrda, ainsi qua l'achosa calla-ci dchoua pour la dausième fois. Pour autant qu'il n'an rdsulta pas autrament da ca qui suit (alinda 4), toutes autres prdtantions da l'acha-teur pour qualqua motif juridiqua qua ca soit (spcialament rdclamations pour falta lors da la conclu-sion du contrat, violation d'obligations contractuelles principales at accassoirs, ramboursament da frais asposds ó l'ascution da caus asposds an vertu du 439 II BGB, acta illicita ainsi qua pour toute outra ra-sponsabilitd dldictualla) sont ascluas ; caci s'applique spcialament pour las rdclamations da dommegas astdriars ó la chosa vandua ainsi qua pour la rdclamation da tout manqua ó gagnar ; sont dgalamnt compris las rdclamations qui na rdsultant pas du caractèra viced da la chosa vandua.
- (3) Las dispositions qui prcdédant valant dgalamnt an cas da livraison d'une chosa outra ou d'une quantid mod-inda.
- (4) L'asclusion da responsabilitd rdgia ó l'alinda 2 na s'applique pas dans la masura où sont convnuas una asclusion ou una limitation da la responsabilitd pour las dommegas issus d'une atteinta ó la vie, pour las dommegas corporalls ou pour las dommegas ó la santd qui sa fondent sur une violation volontaira ou par ndgligancia d'une obligation da l'utilisateur ou sur une violation volontaira ou par ndgligancia d'une obligation d'un rprsntant ldgal ou d'un prpsds da l'utilisateur ; alla na s'applique pas non plus dans la masura où sont convnuas una asclusion ou una limitation da la responsabilitd pour autres dommegas qui sa fondent sur une violation volontaira ou par grava ndgligancia d'une obligation da l'utilisateur ou sur une violation volontaira ou par grava ndgligancia d'un rprsntant ldgal ou d'un prpsds da l'utilisateur. Dans la masura où nous commatons una falta dans l'accomplissament d'une obligation assantiulla du contrat ou d'une obligation « cardinala » (= principala), la responsabilitd ast limitda aus dommegas prdvisiblas typi-quament contractuels ; pour la rasta, alla ast asclua conformdmnt ó l'alinda 2. En outre, l'asclusion da ra-sponsabilitd na s'applique pas dans las cas où, salon la loi sur la responsabilitd du fait das produits, lors da dfectuosidit das marchandisas livrdas, las dommegas aus parsonnas ou aus biens sont imputablas ó una uti-lisation das objats ó das fins privdas. Ella na s'applique pas non plus an cas d'acceptation d'une garantie at an cas da garantie da qualid, si justament un vica qui y ast rapris ddclancha notre responsabilitd. Ca qui prcdéda s'applique conformdmnt an cas da ramboursaments da frais asposds.
- (5) Il n'y a aucuna garantie pour las dommegas rapris parmi las causas suivantes : utilisation impropra ou incorrecta, montage ddficiant par la cliant ou par un tiars, usura normala, maniamnt ddficiant ou ndgli-gant, moyens d'asplotation inapropriés, misa an œuvre ddficianta, infrastructura da misa an œuvre inapropriada, matriuia da remplacament, influencias chimiques, dlectrochimiques ou dlectriques (pour autant qu'allas na nous soient pas imputablas), modifications ou travaux da rparation incorrects affectu-s sans notre autorisation prdalabla par la cliant ou par un tiars.
- (6) Nous livrons nos produits accompagnnds das instructions da montage at da placament conformas. La cliant s'angaga ó las joindra at ó an faire part an cas da ravanta. Las droits ó la garantie s'dtaignent si la misa an œuvre a liu ó l'ancontra das instructions, si la vica an rdsulta at si las instructions dtdaient assemblas da ddfauts.

§ 7 Responsabilité pour obligations accessoires

Si, par notre falta, l'objat livrd na peut étra utilisd par la cliant conformdmnt au contrat par suite d'ascution ndgliganta ou ddficianta da propositions at consails situds avant ou après la conclusion du con-trat, ainsi qua d'autres obligations contractuelles accassoirs (spcialament las instructions da fonction-nament at d'antrada da l'objat livrd), las rglas das §§ 6 at 8 s'appliquant conformdmnt, ó l'asclusion da toutes autres prdtantions du cliant.

§ 8 Restrictions de responsabilité

- (1) En cas da violations das obligations par ndgligancia ldgèra, notre responsabilitd sa limita aus dommegas moyens prdvisiblas, typiquament contractuels at diracts, selon la typa da produit. Caci s'applique dgala-ment an cas da violations par ndgligancia ldgèra das obligations da nos rprsntants ldgaus ou da nos prpsds. En cas da violation par ndgligancia ldgèra, nous na sommas pas responsablas das obligations contractuelles accassoirs anvars l'antrapisra.
- (2) Las restrictions da responsabilitd prcditas na concernant pas las rdclamations das cliants an raison da la responsabilitd du fait das produits. Da plus, cas restrictions da responsabilitd na s'appliquant pas an cas da dommegas corporalls at ó la santd ou an cas da parto da la vie das cliants.
- (3) Las actions das cliants an dommegas at intrdts pour vica sa prscrivant par un an ó partir da la livraison du produit. Cala na s'applique pas lorsque la dol nous ast imputabla.

§ 9 Lieu de la prestation, Tribunal compétent et droit applicable

- (1) La liu da la prestation ast la liu da livraison (Liu da misa an œuvre ou d'installation).
- (2) La tribunal compdiant ast la tribunal da Düran pour autant qua la cliant soit dgalamnt comarçant. Nous avons dgalamnt la droit d'assignar la cliant davant d'autres tribunaus dont la compdntanca ast admisa.
- (3) La droit non unifié da la Rdpubliqa Fdddrala d'Allamagna (BGB, HGB) s'applique ó ca qui concerna toutes las actions at droits issus du prsdnt contrat. L'application du droit da la vanta das Nations Unias « United Nations Convention on Contracts for tha International Sala of Goods » (CISG) ast asprassdment asclua.

§ 10 Dispositions particulières

- (1) Las modifications au contrat na pouvant avoir d'affat qu'avec notre consantament.
- (2) Si l'un das dispositions das prdsantas conditions dtdit totalement ou partiailament sans affat ou nulla, las autres dispositions n'an saraiant pas affectadas. Las cocontractants s'angagent au contraira ó approu-var una rdglamentation par laquelle la sans at l'objactif poursuivis dans la domaina dconomica par la disposition sans affat ou nulla sont atteints dans una larga masura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA DI HOESCH DESIGN GMBH VERSIONE: 01. APRILE 2015

§ 1 Disposizioni generali

- (1) Tutte le forniture, prestazioni e offerte della Società sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni, anche qualora le stesse non vengano espressamente menzionate durante le trattative. Le Condizioni Generali della Società si applicano a tutti i contratti stipulati con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico, nonché a tutti i rapporti commerciali futuri, anche qualora le stesse non siano state espressamente concordate. Le Condizioni Generali della Società devono intendersi accettate al più tardi al momento dell'accettazione della merce.
- (2) Eventuali deroghe o condizioni dell'Acquirente che si discostino dalle condizioni della Società acquistano efficacia esclusivamente se espressamente approvate per iscritto dalla Società.
- (3) Tutte le vendite sono disciplinate dagli Incoterms 2000, nella versione di volta in volta in vigore.
- (4) I prezzi indicati sono prezzi indicati per la vendita IVA esclusa.

§ 2 Offerta e modifiche

- (1) Salvo diversamente ed espressamente convenuto, i tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti.
- (2) È consentito apportare modifiche legate alla produzione, visive e tecniche (nella misura in cui siano finalizzate ad adeguare i prodotti agli standard tecnici più avanzati) nonché quelle relative all'imballaggio, nella misura in cui le stesse siano ragionevoli per il Committente e non pregiudichino l'idoneità all'uso.

§ 3 Condizioni di pagamento

- (1) Salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine (e comprovato dalla fattura), il pagamento del prezzo di acquisto netto (al netto di detrazioni e spese) deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso venga effettuato entro 14 giorni, viene concesso uno sconto del 2%.
- (2) In caso di ritardo pagamento del Committente, la Società ha il diritto di applicare un interesse di mora pari al tasso d'interesse di base incrementato di 8 punti percentuali. È inoltre facoltà della Società dimostrare in qualsiasi momento di aver subito, e fatturare, un danno da interessi maggiore.
- (3) In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento, ritardo o circostanze che potrebbero compromettere l'affidabilità creditizia del Committente, tutti i crediti della Società giungeranno immediatamente a scadenza.
- (4) La Società non è tenuta ad accettare cambiali e assegni. A tale riguardo, gli accrediti vengono effettuati sempre salvo buon fine (pro solvendo, non in luogo d'adempimento) con la valuta del giorno in cui la Società può disporre del controvalore. Le cambiali vengono accettate addebitando lo sconto applicato alla Società nel momento in cui la cambiale viene girata, l'imposta di bollo e le spese bancarie, nonché le eventuali commissioni d'incasso.

§ 4 Tempi di consegna e impedimenti

- (1) Salvo diversamente convenuto per iscritto, i tempi e i termini di consegna non sono vincolanti. Il termine di consegna decorre dall'invio della conferma d'ordine e tuttavia non prima di aver ottenuto dal Committente tutti i documenti, le approvazioni e le autorizzazioni necessari e non prima di aver ricevuto l'acconto pattuito e i chiarimenti relativi a tutte le questioni tecniche.
- (2) Il termine di consegna deve considerarsi rispettato se la merce oggetto della fornitura lascia lo stabilimento prima della scadenza dello stesso o se la comunicazione di merce pronta per la consegna viene fornita prima di tale data.
- (3) In caso di impedimenti imprevisti indipendenti dal controllo della Società e che quest'ultima non sia riuscita ad evitare nonostante la ragionevole cura utilizzata nelle circostanze date – indipendentemente dal fatto che tali impedimenti si siano verificati presso la Società o un subfornitore della Società – come, ad esempio, eventi di forza maggiore (ad es. guerre e catastrofi naturali), ritardi nella fornitura di materie prime importanti, ecc. – è facoltà della Società recedere, totalmente o parzialmente, dal contratto di fornitura o rinviare la data di fornitura per l'intera durata dell'impedimento. Gli stessi diritti spettano alla Società in caso di sciopero o serrate presso la Società o i suoi fornitori a monte. La Società provvederà ad informare tempestivamente i suoi clienti in merito a tali circostanze.
- (4) In caso di ritardata consegna, è facoltà dell'Acquirente, trascorso senza alcun esito positivo un termine ragionevole, recedere dal contratto; in caso di impossibilità di prestazione da parte della Società, è facoltà dell'Acquirente recedere anche con effetto immediato. La ritardata consegna è equiparabile all'impossibilità di prestazione qualora il ritardo sia superiore a un mese. Fatto salvo il paragrafo 4, il diritto al risarcimento dei danni subiti (inclusi eventuali danni conseguenti) resta escluso; lo stesso vale per il rimborso delle spese sostenute.
- (5) L'esclusione di responsabilità disciplinata dal paragrafo 4 non trova applicazione nella misura in cui sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per i danni causati alla persona (morte, invalidità o malattia) a seguito di un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o di un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore; tale esclusione non si applica neanche qualora sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per altri danni causati da un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o da un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore. Qualora la Società commetta una grave negligenza o violi un "obbligo fondamentale", la responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili; per il resto, la responsabilità è esclusa in base a quanto previsto dal paragrafo 4. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, le precedenti disposizioni trovano conseguente applicazione.
- (6) I limiti di responsabilità previsti dai paragrafi 3 e 4 non trovano applicazione qualora sia stato stipulato un contratto commerciale a termine fisso; lo stesso vale nel caso in cui il Committente sia in grado di dimostrare che, a causa del ritardo riconducibile alla Società, il suo interesse all'adempimento del contratto è venuto meno.

§ 5 Riserva di proprietà

- (1) Tutte le merci fornite resteranno di proprietà della Società fino all'avvenuto pagamento, da parte del Committente, di tutti gli importi presenti e futuri dallo stesso dovuti in virtù del rapporto commerciale tra le parti. La riserva di proprietà comprende anche i pezzi di ricambio, come, ad esempio, motori, dispositivi di controllo, ecc. anche se incorporati, poiché come tali essi non costituiscono componenti importanti ai sensi del § 93 del codice civile tedesco.
- (2) In caso di comportamento del Committente non conforme ai termini contrattuali e, in particolare modo, in caso di ritardo pagamento, è facoltà della Società ritirare la merce; il Committente accetta sin d'ora il ritiro della merce in tale circostanza. In caso di ritiro della merce, il contratto deve considerarsi risolto dalla Società esclusivamente qualora la Società abbia fornito espressamente una dichiarazione in tal senso. I costi sostenuti dalla Società a causa del ritiro della merce (e in particolare modo le spese di trasporto) sono a carico del Committente. È inoltre facoltà della Società vietare al Committente di rivendere o trasformare in qualunque modo le merci fornite con riserva di proprietà e revocare l'autorizzazione all'addebito diretto in conto (§ 7 V). È facoltà del Committente esigere la consegna della merce ritirata in assenza di un'espressa dichiarazione di ritiro soltanto dopo il pagamento dell'intero prezzo di acquisto.
- (3) Il Committente è obbligato a trattare con cura la merce.
- (4) Il Committente non può né costituire in pegno o concedere in garanzia né cedere altrimenti la merce oggetto della fornitura e i crediti sorti in relazione alla stessa. In caso di costituzione in pegno o altri interventi di terzi, il Committente è tenuto ad informare tempestivamente per iscritto la Società, al fine di consentire alla stessa di promuovere un'azione legale ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco. Eventuali spese residue ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco relative a tale causa e a carico della Società anche in caso di vittoria della Società, sono a carico del Committente.
- (5) È facoltà del Committente, rivendere, trasformare o combinare la cosa compravenduta nel corso del normale svolgimento della sua attività; in tal caso, egli cede tuttavia sin d'ora alla Società tutti i crediti derivanti dalla rivendita, dalla trasformazione, o dall'assemblaggio o da altri motivi giuridici (e in particolare modo dalle assicurazioni o azioni non autorizzate) per un importo pari all'importo finale della fattura (comprensivo di IVA) concordato con la Società. Il Committente è autorizzato ad incassare tali crediti anche dopo la cessione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Società di incassare essa stessa i crediti. Tuttavia, la Società s'impegna a non incassare il credito fintantoché il Committente adempia ai propri obblighi di pagamento derivanti dai proventi incassati, sia in regola con i pagamenti e non sia stata presentata alcuna istanza di apertura di un procedimento d'insolvenza o di fallimento nei suoi confronti.

In caso contrario, il Committente è tenuto a notificare alla Società, su richiesta, i crediti ceduti e i nomi dei debitori, a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'incasso, a consegnare i documenti a ciò connessi e a comunicare ai debitori (terzi) la cessione. In caso di inadempimento contrattuale (in particolare: ritardo pagamento) del Committente, è facoltà della Società revocare l'autorizzazione all'addebito diretto in conto.

- (6) La riserva di proprietà comprende anche i prodotti generati dalla trasformazione, assemblaggio o combinazione della merce della Società per il loro intero valore, nella misura in cui tali processi vengano effettuati per conto della Società in modo tale che la stessa ne risulti proprietaria. Qualora, in caso di trasformazione, assemblaggio o combinazione con merci di terzi, la riserva di proprietà di tali terzi resti pregiudicata, la Società acquisisce la comproprietà in misura proporzionale al valore oggettivo di tale merce.
- (7) Il Committente cede alla Società anche i crediti a garanzia dei crediti vantati dalla Società nei suoi confronti, sorti dal collegamento tra l'oggetto della fornitura e un terreno nei confronti di un terzo.
- (8) Le garanzie spettanti alla Società non sono comprese, qualora il valore delle garanzie della Società superi del 50% il valore nominale dei crediti da garantire; la decisione in merito alle garanzie da escludere spetta alla Società.
- (9) L'applicazione della riserva di proprietà in caso di ritardo pagamento o pericolo, nonché la costituzione in pegno dell'oggetto della fornitura da parte della Società devono considerarsi come recesso dal contratto.

§ 6 Garanzia per i vizi della cosa

La Società deve ritenersi responsabile per eventuali vizi della cosa in caso di regolare adempimento degli obblighi del Committente di ispezione e denuncia dei vizi, previsti dal § 377 del codice commerciale tedesco, come segue:

- (1) In presenza di un vizio della cosa compravenduta, la Società ha la facoltà di decidere se eliminare il vizio o sostituire il prodotto con un altro privo di vizi (adempimento successivo). La premessa necessaria affinché ciò avvenga è che si tratti di un vizio rilevante. Qualora una o entrambe le tipologie di adempimento successivo risultino impossibili da applicare o sproporzionate, è facoltà della Società rifiutare. È facoltà della Società rifiutare l'adempimento successivo qualora l'Acquirente ometta di adempiere ai propri obblighi di pagamento nei confronti della Società in misura corrispondente alla parte della prestazione non affetta da vizi.
- (2) Qualora l'adempimento successivo di cui al punto 1 si riveli impossibile da applicare o fallisca, è facoltà dell'Acquirente decidere se ridurre il prezzo di acquisto di conseguenza o recedere dal contratto conformemente a quanto previsto dalla legge; ciò si applica in particolare modo in caso di ritardo colposo o rifiuto dell'adempimento successivo, anche qualora questo fallisca per la seconda volta. Salvo diversamente previsto qui di seguito (paragrafo 4), restano esclusi ulteriori diritti dell'Acquirente, indipendentemente dai motivi giuridici (e in particolare modo i diritti derivanti da colpa alla stipula del contratto, inadempimento di obblighi contrattuali fondamentali e accessori, rimborso delle spese ad eccezione di quelle previste dal § 439 II del codice civile tedesco, azioni non autorizzate e altre responsabilità extracontrattuali); ciò si applica in particolare modo al diritto al risarcimento dei danni subiti non connessi alla cosa compravenduta, nonché al diritto al risarcimento per il mancato guadagno; sono altresì compresi i diritti non derivanti dai vizi della cosa compravenduta.
- (3) Le precedenti disposizioni trovano altresì applicazione in caso di fornitura di merci diverse o di quantitativi inferiori rispetto all'ordine.
- (4) L'esclusione di responsabilità disciplinata dal paragrafo 2 non trova applicazione nella misura in cui sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per i danni causati alla persona (morte, invalidità o malattia) a seguito di un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o di un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore; tale esclusione non si applica neanche qualora sia stato concordato un limite o un'esclusione di responsabilità per altri danni causati da un inadempimento doloso o colposo dell'utilizzatore o da un inadempimento doloso o colposo di un rappresentante legale o di un ausiliario dell'utilizzatore. Qualora la Società commetta una grave negligenza o violi un "obbligo fondamentale", la responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili; per il resto, la responsabilità è esclusa in base a quanto previsto dal paragrafo 2. L'esclusione di responsabilità non si applica nei casi in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità di prodotto, in presenza di vizi dell'oggetto della fornitura, la responsabilità si riferisca ai danni a persone o a cose causati a beni destinati a un uso privato. L'esclusione di responsabilità non si applica neanche in caso di assunzione di una garanzia o di assicurazione di una caratteristica, qualora sia proprio un vizio compreso nelle stesse a chiamare in causa la Società. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, le precedenti disposizioni trovano conseguente applicazione.
- (5) La Società non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da quanto segue: utilizzo inidoneo o scorretto, installazione non corretta da parte del Committente o di terzi, normale usura, trattamento inadeguato o negligente, risorse inidonee, lavori non eseguiti correttamente, sede non idonea, materiale alternativo, reazioni chimiche, elettrochimiche o elettriche (se non causate dalla Società), modifiche o riparazioni, effettuate dal Committente o da terzi, inappropriate o effettuate in assenza di previa autorizzazione della Società.
- (6) La Società fornisce i suoi prodotti unitamente alle opportune istruzioni di installazione e montaggio. Il Committente s'impegna a fornire o a segnalare l'esistenza di tali istruzioni in caso di rivendita dei prodotti. I diritti di garanzia decadono nel caso in cui l'installazione venga eseguita senza rispettare le istruzioni, il vizio derivi da tale errata installazione e le istruzioni risultino corrette.

§ 7 Responsabilità per obblighi accessori

Qualora, per colpa riconducibili alla Società, il prodotto fornito non possa essere utilizzato conformemente a quanto previsto dal contratto dal Committente, a causa di una mancata o errata attuazione di proposte o consigli precedenti o successivi alla stipula del contratto, e di altri obblighi contrattuali accessori (e in particolare modo le istruzioni per l'assistenza e la manutenzione del prodotto), trovano conseguente applicazione, escludendo ulteriori diritti del Committente, le disposizioni di cui ai §§ 6 e 8.

§ 8 Limiti di responsabilità

- (1) In caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza, la responsabilità della Società è limitata ai danni diretti, tipici per il contratto e prevedibili in base alla tipologia della merce. Ciò si applica altresì in caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza da parte dei rappresentanti legali o degli ausiliari della Società. La Società non deve ritenersi responsabile nei confronti delle imprese in caso di inadempimento dovuto a una lieve negligenza.
- (2) I precedenti limiti di responsabilità non comprendono i diritti del cliente derivanti dalla responsabilità di prodotto. Inoltre, i limiti di responsabilità non si applicano né ai danni fisici e alla salute della persona non imputabili né alla morte del cliente.
- (3) Il diritto del cliente al risarcimento per vizi della cosa decade dopo un anno dalla consegna della merce. Ciò non si applica in caso di dolo della Società.

§ 9 Luogo dell'adempimento, diritto applicabile e foro competente

- (1) Luogo dell'adempimento è il luogo di spedizione (stabilimento o magazzino).
- (2) Foro competente è Dürren, nella misura in cui il Committente sia anche un commerciante (Kaufmann). È facoltà della Società adire le vie legali contro il Committente anche in altri fori competenti ammessi.
- (3) Tutti i diritti e le pretese derivanti dal presente contratto sono disciplinati dal diritto non unificato della Repubblica Federale di Germania (codice civile tedesco e codice commerciale tedesco). La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG) non trova applicazione per espressa volontà delle parti.

§ 10 Disposizioni varie

- (1) Eventuali modificazioni del contratto necessitano dell'approvazione della Società per essere efficaci.
- (2) L'eventuale inefficacia o nullità, totale o parziale, di una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti contraenti s'impegnano a definire una disposizione che consenta di raggiungere, nella più ampia misura possibile, il senso e lo scopo economico perseguito dalla disposizione inefficace o nulla.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

HOESCH Trapezbadewanne iSensi hat den German Design Award 2024 den Award für exzellentes Design gewonnen!

Unsere iSensi Trapezbadewanne in Bi-Color wurde mit einer prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt - dem German Design Award. Diese einzigartige Badewanne, die innovatives Design mit Funktionalität verbindet, wurde von der Wettbewerbsjury aus zwölf verschiedenen Ländern für ihre herausragende Ästhetik und exzellente Qualität ausgezeichnet.

Die „Winner“ Auszeichnung des German Design Award würdigt hervorragende und vorbildlich umgesetzte Gestaltungsleistungen im Kontext der „Bad und Wellness“ – Kategorie.

Mit dem German Design Award wird die außergewöhnliche Arbeit des Designteams gewürdigt, das stets bestrebt ist, Produkte auf höchstem Niveau zu schaffen. Die Wahl unserer Trapezbadewanne zum Gewinner von German Design Award ist für uns eine große Ehre und bestätigt, dass unsere Bemühungen um innovatives Design und exzellente Qualität auch in der Fachwelt geschätzt werden.

FR

La baignoire trapézoïdale iSensi de HOESCH a remporté le German Design Award 2024 le prix de l'excellence du design!

Notre baignoire trapézoïdale iSensi en bicolore a été récompensée par un prix prestigieux. Prix - le German Design Award. Cette baignoire unique, qui allie design innovant et fonctionnalité, a été récompensée par le jury du concours, composé de douze pays différents, pour son esthétique exceptionnelle et son excellente qualité.

Le prix "Winner" du German Design Award récompense l'excellence et la qualité de la conception des réalisations exemplaires dans le contexte de la catégorie "salle de bains et bien-être" catégorie de produits.

Le German Design Award récompense le travail exceptionnel de l'équipe de design qui s'efforce toujours de créer des produits de très haut niveau. Le choix de notre baignoire trapèze comme lauréat du German Design Award est pour nous un grand honneur et confirme que nos efforts pour un design innovant et une excellente qualité sont également appréciés par les professionnels.

IT

La vasca a trapezio iSensi di HOESCH ha vinto il German Design Award 2024 per l'eccellente design!

La nostra vasca da bagno a trapezio iSensi in versione bicolore è stata insignita di un prestigioso riconoscimento: il German Design Award. Questa vasca unica nel suo genere, che combina design innovativo e funzionalità, è stata riconosciuta dalla giuria del concorso, proveniente da dodici paesi diversi, per la sua estetica straordinaria e l'eccellente qualità.

Il premio "Winner" del German Design Award riconosce i risultati di design eccezionali ed esemplari nel contesto del design nel contesto della categoria "Bagno e benessere" categoria.

Il German Design Award riconosce l'eccezionale lavoro del team di design che si sforza sempre di creare prodotti di altissimo livello. La selezione della nostra vasca a trapezio come vincitrice del German Design Award è per noi un grande onore e conferma che i nostri sforzi per ottenere un design innovativo e una qualità eccellente sono apprezzati anche dagli esperti.



DE/FR/IT

HOESCH Sanitär AG
Industriestrasse 4
4658 Däniken CH

Tel.: +41 (62) 288 77 00
Fax +41 (62) 288 77 01
EMail: info@hoesch-ag.ch
kundendienst@hoesch-ag.ch

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
Sous réserve de modifications techniques
Salvo modifiche tecniche



www.hoesch.de

Nr. Art. 95122_DFI



(01)20500000476750(94)



4144559153582